



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

Изх. № 2656 (26)

Плевен, ...06.07..... 2022 г.

ДО
Г-Н ИЛИЯ КИРИЛОВ
УПРАВИТЕЛ НА
„ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ – ТЕЛИШ“ ЕООД
УЛ. „БЪЛГАРСКА АВИАЦИЯ“ № 55
ГР. ПЛЕВЕН

КОПИЕ ДО:
ОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК
КМЕТСТВО С. ГОРНИ ДЪБНИК

Относно: Доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ДОВОС) за инвестиционно предложение „Изграждане на пет площадки – модулни стрелбища за трап, двоен трап и скийт, монолитна едноетажна административна сграда с помещения за офис, кафе и санитарен възел, и паркинг с около двадесет паркоместа“, ПИ № 240030, землище с. Горни Дъбник, общ. Долни Дъбник

УВАЖАЕМИ Г-Н КИРИЛОВ,


Във връзка с искане за оценка качеството на Доклад за ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на пет площадки – модулни стрелбища за трап, двоен трап и скийт, монолитна едноетажна административна сграда с помещения за офис, кафе и санитарен възел, и паркинг с около двадесет паркоместа“, ПИ № 240030, землище с. Горни Дъбник, общ. Долни Дъбник, Регионалната инспекция по околна среда и води – гр. Плевен изразява следното становище:

На основание чл. 14, ал. 3, т. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда* (Наредба за ОВОС), давам **положителна оценка** на Доклад за ОВОС за ИП за „Изграждане на пет площадки – модулни стрелбища за трап, двоен трап и скийт, монолитна едноетажна административна сграда с помещения за офис, кафе и санитарен възел, и паркинг с около двадесет паркоместа“, ПИ № 240030, землище с. Горни Дъбник, общ. Долни Дъбник, поради следните мотиви:

1. Докладът за ОВОС е изготвен в съответствие със Задание, отговарящо на изискванията на чл. 10, ал. 3 от Наредбата за ОВОС, съгласувано от РИОСВ – Плевен с писмо с изх. № 2656/11.02.2022 г.

2. Докладът за ОВОС отговаря на изискванията на чл. 96, ал. 1 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл. 11, чл. 12, ал. 1 и ал. 2, чл. 14, ал. 1 от Наредбата за ОВОС.

3. Представена е Справка за извършените консултации и за мотивите за приетите и не приетите бележки и препоръки съгласно чл. 95, ал. 3 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС.



4. Като приложение към ДОВОС на ИП „Изграждане на пет площадки – модулни стрелбища за трап, двоен трап и скийт, монолитна едноетажна административна сграда с помещения за офис, кафе и санитарен възел, и паркинг с около двадесет паркоместа“ в ПИ № 16537.240.30, землище с. Горни Дъбник, общ. Долни Дъбник, обл. Плевен е представен Доклад за оценка степента на въздействие (ДОСВ). Представеният доклад за оценка съвместимостта с предмета и целите на опазване на защитена зона BG0002095 “Горни Дъбник - Телиш”, за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-557/05.09.2008 г. на МОСВ (ДВ бр.84/26.09.2008 г.) и ЗЗ BG0000611 “Язовир Горни Дъбник”, за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Зап. №РД-302/31.03.2021 г. на МОСВ (ДВ бр. 49/11.06.2021 г.) е изготвен от експерти съгласно чл. 20 от Наредба за ОС и писмо изх. № 2656(15)/10.11.2021 г. на РИОСВ – Плевен. Експертите са представили необходимите документи и декларация по чл. 9, ал. 1 от същата наредба. На основание чл. 24(5), т.2 от Наредбата за ОС и дадена **положителна оценка на качеството на ДОСВ** със следните мотиви:

4.1. Докладът е изготвен в съответствие с изискванията на чл. 23 (2) от Наредба за ОС и писмо с изх. 2656(15)/10.11.2021 г. на РИОСВ – Плевен.

4.2. Представена е информация по литературни данни и собствени наблюдения върху видовете и техните местообитания в района на ИП.

4.3. Направена е оценка на вида и степента на въздействията, съгласно чл. 23 (2) т. 4 от Наредбата за ОС. Описани са преки и непреки, кумулативни, постоянни, временни, положителни и отрицателни въздействия върху местообитанията и видовете предмет на опазване в защитена зона BG0002095 “Горни Дъбник - Телиш” и ЗЗ BG0000611 “Язовир Горни Дъбник”. Направено е описание на други планове, програми и проекти/инвестиционни предложения, съществуващи и/или в процес на разработване или одобряване, които в съчетание с оценяваното ИП могат да окажат неблагоприятно въздействие върху защитени зони BG0002095 “Горни Дъбник - Телиш” и ЗЗ BG0000611 “Язовир Горни Дъбник”.

4.4. Направено е разграничаване на конкретните въздействия на ИП върху местообитания и видове, предмет на опазване в защитена зона BG0002095 “Горни Дъбник - Телиш” и ЗЗ BG0000611 “Язовир Горни Дъбник”, както се изисква в чл. 23 (2) т. 5 а) от Наредбата за ОС. Допусната е грешка в посочените природните местообитания предмет на опазване в ЗЗ BG0000611 “Язовир Горни Дъбник”.

4.5. Представено е описание на защитени зони BG0002095 “Горни Дъбник - Телиш” и ЗЗ BG0000611 “Язовир Горни Дъбник”, местообитанията и видовете, и са посочени целите, които са поставени при определяне на ЗЗ. В описанието на ЗЗ BG0000611 “Язовир Горни Дъбник” има допуснати грешки, които не са от съществено значение за решението (не е посочено местообитание 91 Ю „Евро-сибирски степни гори с *Quercus spp.*“; грешно е посочено местообитание 3150 „Естествени еутрофни езера с растителност от типа *Magnoportation* или *Hydrocharition*“).

4.6. Представено е описание и анализ на вероятността и степента на въздействие на ИП върху предмета и целите на опазване на защитени зони BG0002095 “Горни Дъбник - Телиш” и ЗЗ BG0000611 “Язовир Горни Дъбник”.

4.7. Представени са смекчавачи мерки за предотвратяване на възможни неблагоприятни въздействия върху защитени зони BG0002095 “Горни Дъбник - Телиш” и ЗЗ BG0000611 “Язовир Горни Дъбник”.

4.8. В т. VII „Разглеждане на алтернативни решения...“ няма обективен анализ на нулевата алтернатива по смисъла на §3, т. 8 от Наредбата за ОС и няма анализ и съпоставка на други такива по смисъла на §3, т. 7 от същата наредба.

4.9. Към доклада има приложена карта с местоположението на всички елементи на инвестиционното предложение спрямо защитени зони.

5. Съгласно становище с изх. № 03-01-9/18.03.2022 г., РЗИ – Плевен няма забележки от здравно-хигиенна точка и по отношение направените в ДОВОС анализ и оценка на значимостта на положителните и отрицателните въздействия върху човешкото здраве и възможния здравен риск от строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение и **приема Доклад за оценка въздействието върху околната среда (ДОВОС).**

6. БДДР – Плевен изразява следното становище, изх. № ПУ-01-665(6)/28.03.2022 г., относно ДОВОС за ИП „Ремонт, оборудване и експлоатация на съществуваща птицеферма за интензивно отглеждане на птици - бройлери в ПИ № 53089.234.219, с. Обнова, община Левски, област Плевен“:

6.1. В разглеждания ДОВОС са взети предвид и са отразени направените препоръки дадени със становище изх. № ПУ-01-665(4)/25.02.2022 на БДДР – Плевен. Докладът е съобразен с информацията и предвижданията на План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2016 – 2021 г. и План за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2016 – 2021 г. в Дунавски район за управление на водите.

6.2. БДДР – Плевен подкрепя предложените мерки за предотвратяване, намаляване и най-пълно отстраняване на неблагоприятните последици от реализирането на ИП по компонент „Води“.

6.3. В предложения доклад са допуснати неточности – на стр.91 и на стр.94 са посочени характеристики на повърхностно водно тяло BG1OS130R1115, което попада в поречие Осъм. Описаните неточности не са от съществено значение за решението.

В заключение БДДР – Плевен дава **положително становище** относно качеството на изготвения Доклад за оценка въздействието върху околната среда (ДОВОС) за ИП “Ремонт, оборудване и експлоатация на съществуваща птицеферма за интензивно отглеждане на птици - бройлери в ПИ № 53089.234.219, с. Обнова, община Левски, област Плевен”.

7. С писмо изх. № 3200-0191-(1)/22.03.2022 г. община Долни Дъбник изразява **положително становище** относно Доклад за оценка въздействието върху околната среда (ДОВОС) за ИП “Ремонт, оборудване и експлоатация на съществуваща птицеферма за интензивно отглеждане на птици - бройлери в ПИ № 53089.234.219, с. Обнова, община Левски, област Плевен”.

8. Направена е оценка на значимостта на въздействията; описание на: преки и непреки, кумулативни, кратко-, средно- и дълготрайни, постоянни и временни, положителни и отрицателни въздействия върху човека и околната среда от строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение.

9. Предложени са мерки за избягване, предотвратяване или намаляване на значителните вредни въздействия и за осигуряване на съответствие с нормативната уредба по околна среда. Планът за изпълнение на набелязаните мерки е разработен в табличен вид, съгласно образец по приложение № 2а от Наредбата за ОВОС.

10. В доклада и в приложенията към него са приложени графични материали – карти, схеми, скици и др., в подходящ мащаб.

11. Изготвено е нетехническото резюме не съдържащо технически термини.

По отношение на компонент „Атмосферен въздух“:

Дадена е положителна оценка на Доклада по ОВОС по компонент „Атмосферен въздух“, поради следните мотиви:

Съдържанието на Доклада по ОВОС, съответства на заданието за обхват на доклада и е съобразено с всички препоръки в част „Атмосферен въздух“.

Докладът съдържа оценка на вида, количеството и разпространението на емисиите на замърсители, съпътстващи дейностите на площадката в периода на изграждането и експлоатацията на обекта. Оценката е, че изграждането и експлоатацията на обекта ще окажат незначително въздействие върху качеството на атмосферния въздух в района.

Оценката се базира на прогнози за формираните емисии, направени по методики, утвърдени от МОСВ.

По отношение на фактор „Шум“:

Дадена е положителна оценка за качеството на доклада за ОВОС в част „вредни физични фактори“, поради следните мотиви:

Докладът съответства по формат и съдържание на представеното задание. Информацията е достатъчна за вземане на решение по ОВОС, тъй като посочените по-долу пропуски не са от съществено значение за решението:

- на стр.56 и 144 погрешно е записан текст, отнасящ се за шум „при производство на дървесни плоскости“;

- на стр. 75 погрешно е записано, че стационарните пунктове за мониторинг на качеството на атмосферния въздух отчитат шум: „Един от стационарните пунктове отчита градския, а два градския фон и транспортен шум“;

- на стр.286 погрешно е записан текст: „Очаква се еквивалентното ниво на шум на територията на животновъдния обект по време на експлоатацията да не превишава пределно-допустимата норма за производствени предприятия.“

Представена е конкретна информация за нивата на шумови емисии от подобни обекти, генериращи предимно импулсен шум, както и за нивата на фонен шум от автомобилния трафик по близките пътища.

Извършена е моделна оценка на разпространението на шума от дейността в околната среда и на прогнозните нива в местата на въздействие, с отчитане местоположението на обекта в рекреационна зона, площта и отдалечеността на обекта от най-близката жилищна зона (на около 1350 m). Моделирането е извършено при най-неблагоприятния сценарий за едновременно произвеждане на изстрел от петте модулни площадки с емитиране на шум 151,5 dB(A) от 5 бр. точкови източника. Получените прогнозни резултати - 43,3 dB(A) по границата на площадката и 30,5 dB(A) по границата на най-близката жилищна зона, не превишават граничните стойности за нива на шум за съответните зони.

Предвидени са мерки от инвестиционен характер за предотвратяване/ ограничаване разпространението на шума:

- изпълнение на охранителна дига с височина не по-малка от 5 метра около стрелковата линия;

- ограждане на площадките на стрелбището (стрелковите позиции) с подходяща шумоизолираща преграда.

Предвид горепосоченото, при експлоатацията не се очакват превишения на граничните стойности за нива на шум в съответните зони или дискомфорт от шум от дейността на стрелбището за обитателите на най-близките жилищни сгради в с. Горни Дъбник.

По отношение на компонент „Води“:

Докладът за ОВОС, в част „Води“, е приет без забележки.

По отношение на компонент „Почви“:

Дадена е положителна оценка за качеството на ДОВОС за ИП “Изграждане на пет площадки – модулни стрелбища за трап, двоен трап и скийт, административна сграда и паркинг с около 20 места”, намиращи се в ПИ с идентификатор 16537.240.30 по КККР на с. Горни Дъбник (ПИ №240030 по КВС на с. Горни Дъбник), общ. Долни Дъбник, по компонент „почви“, поради следните мотиви:

Докладът по ОВОС е пълен и има достатъчно информация, анализи и заключения по компоненти почви и земни недра.

Описани са предвидените мерки за избягване, предотвратяване, намаляване и при възможност – премахване на установените значителни неблагоприятни последици за околната среда и човешкото здраве, включително по компонент почви, по време на строителството и по време на експлоатацията.

По отношение на фактор „Отпадъци“:

Дадена е положителна оценка на Доклада по ОВОС по фактор „отпадъци“, поради следните мотиви:

Включената в доклада информация по фактор „отпадъци“ е достатъчна за вземане на решение по ОВОС.

Представена е информация по управление на отпадъците при изграждането и експлоатацията на обекта. Класифицирани са отпадъците, които ще се генерират при изграждането и при експлоатацията на обекта, като са посочени прогнозни количества за всеки етап. Набелязани са мерки за предотвратяване или намаляване образуването на отпадъци.

Направена е оценка на предполагаемите въздействия върху компонентите на околната среда, в резултат на генерираните отпадъци. Предвидени са мерки за намаляване вредното въздействие върху околната среда, чрез въвеждане на разделно събиране и съхраняване, предаване за последващо оползотворяване/ обезвреждане на лица, притежаващи съответния лицензионен документ, както и използване на съществуващите колективни системи.

Изграждането и експлоатацията на ИП, както и планираните мерки по фактор „отпадъци“, обуславят несъществено въздействие върху околната среда.

По отношение на „Биологично разнообразие, защитени територии и зони“:

В Доклада за ОВОС е разработена част „Защитени територии, флора и фауна“, в която са разгледани защитените територии, защитените зони, флора и фауна. Направена е оценка на въздействието на ИП върху флората и фауната на площадката на ИП и в близост до нея, по време на строителството и експлоатацията.

Във връзка с чл. 16, ал. 1 от Наредбата за ОВОС, **определям като засегнати кметство с. Горни Дъбник и община Долни Дъбник, с които следва да организирате и проведете обществено обсъждане на Доклада за ОВОС и приложенията към него, при условията и реда на чл. 17 от Наредбата за ОВОС, като за целта:**

♦ Необходимо е да предоставите по един екземпляр от Доклада за ОВОС с всички приложения към него, на кметство с. Горни Дъбник и община Долни Дъбник.

♦ Необходимо е съвместно с кметство с. Горни Дъбник и община Долни Дъбник да определите мястото, датата и часа за провеждане на среща за обществено обсъждане, мястото и времето за обществен достъп до доклада за ОВОС и приложенията към него, както и мястото за предоставяне на писмени становища; необходимо е да ги обявите в средствата за масово осведомяване и/или по друг подходящ начин **най-малко 30 дни преди срещата/срещите за общественото обсъждане**; обявата се изготвя по образец съгласно приложение № 3 от Наредбата за ОВОС.

♦ Необходимо е писмено да уведомите РИОСВ – Плевен за мястото, датата и часа за провеждане на срещата за общественото обсъждане и да представите доказателства за изпълнението на горното (определените съвместно с кметство с. Горни Дъбник и община Долни Дъбник, мястото, датата и час) в срок 7 дни след това.

♦ По своя преценка може да уведомите писмено и други специализирани лица, органи и организации за срещата за обществено обсъждане;

♦ Срещата за общественото обсъждане се ръководи от възложителя („Пътно поддръжане - Телиш“ ЕООД) или от упълномощено от него лице;

♦ Възложителят осигурява присъствието на ръководителя и на представители на колектива от независими експерти на срещата/срещите, като те запознават присъстващите накратко с инвестиционното предложение и съответно с резултатите от извършената ОВОС, като използват карти, схеми и др. нагледни материали.

Обръщаме Ви внимание, че по време на общественото обсъждане се води протокол от длъжностно лице, определено от кмета на общината (района, кметството), на чиято

територия се провежда срещата. Протоколът се подписва от възложителя и от протоколчика и към него се прилагат писмените становища, предоставени предварително или по време на обсъждането. Длъжностното лице има задължение да предостави материалите с резултатите от общественото обсъждане на възложителя в срок до 3 дни от датата на срещата, а в срок до 7 дни след срещата за обществено обсъждане, Вие имате задължение да представите в РИОСВ – Плевен протокола/протоколите и всички предоставени писмени становища.

С уважение,

ИНЖ. ЗОРНИЦА ЙОТКОВА
Директор на РИОСВ-Плевен

