



РЕШЕНИЕ № ПН 17... ПР/2015 г.

ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА

На основание чл. 93, ал. 1, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата и условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4 във връзка с ал. 3 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС.

РЕШИХ:

да не се извърши оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение "Изграждане на ПСОВ за над 10 000 екв. ж., реконструкция и доизграждане на канализационна система на град Левски.", което **няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве и върху защитена зона (ЗЗ) "Обнова - Карамандол"** BG0000239 за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка на защитените зони, приети с Решение № 122/2007 г. на Министерски съвет (обн. ДВ, бр. 21/2007 г.).

местоположение: в ПИ №№ 43236.265.195, 43263.265.193, 43263.265.187, 43263.262.25, 43236.262.708, 43236.265.194, землище на гр. Левски и регулацията на гр. Левски, област Плевен.

възложител: Община Левски, ЕИК 000413814, бул. "България" № 58, гр. Левски 5900.

Характеристика на инвестиционното предложение (ИП):

Предмет на инвестиционното предложение е изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) на град Левски, за 12 300 еквивалентни жители (за 2013 г.) с експлоатационен период 30 години до 2043 г. (*екв.ж. в края на експлоатационния период 11 100 екв. ж.) и реконструкция и доизграждане на канализационната и водопроводните системи на град Левски.

ПСОВ ще се изгради в ПИ № 43236.265.195, с трайно предназначение „територия на транспорта” и НТП „за друг поземлен имот за движение на транспорт”. Имотът е общинска собственост, с обща площ от 20 088 кв. м., местността „Карамандол”, землище на гр. Левски. Предвидено е ПСОВ да се изгражда с I-ви етап от изграждането и рехабилитацията на ВиК мрежата на гр. Левски. Избран е вариант I на технологична схема за ПСОВ (Площадка № 2), с най - малък обем на биостъпалото, с по - стабилен процес на пречистване и с по - добра възможност за оптимизация.

Технологичната схема на ПСОВ гр. Левски е следната:

А. По линията на водата:

- Сграда груби и фини решетки (вкл. контейнери за отпадъци от груби и фини решетки);
- Помпена станция на вход ПСОВ (разположена между груби и фини решетки);
- Измервателно устройство на вход ПСОВ;
- Тангенциални пясъкозадържатели с мазиноуловители (вкл. съдове за събиране на задържаните мазнини, класификатор за пясък, контейнери за събиране на пясък);
- Аварийен изравнител;
- Селектор към биобасейн;
- Биобасейн с предварителна денитрификация и нитрификация, физико-химично отстраняване на фосфора и разделна аеробна стабилизация на утайките;

- Вторични радиални утайтели;
- UV модул за обеззаразяване на пречистената вода;
- Измервателно устройство на изход ПСОВ;
- Шахта за собствен мониторинг.

Б. По линията на утайките:

- Приемна станция за външни утайки;
- Помпена станция за РАУ и ИАУ;
- Аеробен стабилизатор;
- Утайкоуплътнители;
- Силоз за утайки;
- Съоръжения за обезводняване на стабилизирани и уплътнени утайки;
- Изсушителни полета за естествено обезводняване при аварийни случаи;

В. Спомагателни сгради и помещения към тях:

- Автоматична пробовземачка на вход/изход ПСОВ;
- Сграда обезводняване с предвидено реагентно стопанство към нея;
- Сграда въздуходувки;
- Помпена шахта за плаващи вещества от вторичен утайтел;
- Шахта за черпене на техническа вода;
- Административно-лабораторна сграда с работилница към нея;
- КПП;
- Трафопост;
- Аварийно захранване – дизел агрегат;
- Паркинг;
- Биофилтри за пречистване на въздуха от сграда решетки и сграда обезводняване на утайките;
- Водомерна шахта;
- Ограда.

Общата необходима площ за изграждане на ПСОВ е определена на **18 105 дка**. Пречистените води след ПСОВ ще се заустват в река Осъм.

Придружаващата инфраструктура към ПСОВ, **извън регулационните граници на град Левски** е:

Довеждащ път: Ще се извърши реконструкция на съществуващ път с асфалтобетонено покритие с дължина 765 m и доизграждане на пътно трасе с дължина 220 m (обща дължина 985m).

Изграждането ще се осъществи по съществуващ асфалтов път с ширина 3,50 m и дължина около 765m, общинска собственост, ПИ№43236.262.25, НТП „за селскостопански, горски, ведомствен път”, територия на транспорта от път RVN III-301 (Левски - Козар Белене) до ПИ№ 43236.262.708 – частна собственост, на който ще се извърши реконструкция. Пътят ще се доизгради по ПИ№ 43236.265.194, общинска собственост, „за селскостопански, горски, ведомствен път”, територия на транспорта, с дължина около 220 m и обща ширина 6,00 m до ПСОВ.

Външно ел. захранване: Далекопровод 20 kV, при съществуващ ЖР стълб, находящ се в ПИ № 43236.265.196 с начин на трайно ползване - пасище, с трайно предназначение на територията „земеделска”, общинска собственост и изграждане до Площадка № 2 на електропровод, подземно, с дължина 200m по ПИ № 43236.265.194 с НТП „за селскостопански, горски, ведомствен път”, територия на транспорта, общинска собственост.

Водоснабдяване на ПСОВ: Точка на присъединяване на довеждащия водопровод към ПСОВ е от регулацията на град Левски, ул. „Дунав”, преди ОК 25(91), с дължина 1187 m. Ще се изгради нов захранващ водопровод до ПСОВ през имоти ПИ № 43236.264.198 – с начин на трайно ползване - пасище, с трайно предназначение на територията „земеделска”, общинска собственост, ПИ№ 43236.265.560 – с начин на трайно ползване „за селскостопански, горски, ведомствен път” с трайно предназначение на територията „земеделска”, общинска собственост и ПИ№ 43236.265.196 – с начин на трайно ползване - пасище, с трайно предназначение на територията „земеделска”, общинска собственост.

Трасе на довеждащ канализационен колектор: частично използване на съществуващия колектор Y220/139,5 (Поток 1) (от ОК 25 през имоти ПИ№ 43236.264.209, ПИ№ 43236.264.205, ПИ№ 43236.264.197, ПИ№ 43236.264.559, ПИ№ 43236.264.24, ПИ№ 43236.264.5, ПИ№ 43236.264.18 – до ПИ№ 43236.263.558) с дължина 505 m, изграждане на преливник на съществуващия колектор, и доизграждане на довеждащ колектор до Площадка № 2 с дължина около 763 m, от които L=33 m са DN 315 mm от полипропилен, а останалата част е с L=730 и DN/ID400 mm полипропилен, в имоти ПИ№ 43236.263.558, ПИ№ 43236.265.560 с начини на трайно ползване „за селскостопански, горски, ведомств-

вен път”, с трайно предназначение на територията „зеделска”, общинска собственост и ПИ№ 43236.265.196 – с начин на трайно ползване - пасище, с трайно предназначение на територията „зеделска”, общинска собственост.

Трасе на заустващ колектор след ПСОВ:

Колекторът с DN 500 е с дължина от 152 м., преминава подземно през имоти: ПИ№43236.265.193 с начин на трайно ползване - пасище, с трайно предназначение на територията „зеделска”, общинска собственост, и ПИ№ 43236.265.187 с начин на трайно ползване „пасище”, с трайно предназначение на територията „територия заета от води и водни обекти”, собственост на МЗГ-ХМС (дига). За целта на ИП има представено съгласие на собственика МЗХ, съгласно писмо изх. № 07-465/08.06.2015 г., за преминаване на трасето на колектора за пречистени води през имот № 43236.265.187, върху които е изградена дига на корекцията на р. Осъм. Водоприемник на пречистените води от ПСОВ е река Осъм, с код на водното тяло (EUCD_RWB) BG1OS700R011.

Точка на заустване е с географски координати:

◆ N 43°22'32.99299''

◆ E 25°09'28.57099''

Част от ИП, по-конкретно точката на заустване, (в ПИ № 43263.265.187, гр. Левски – територия, заета от води и водни обекти) попада в границите на защитена зона, съгласно чл. 5 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) – 33 “Обнова – Караман дол” BG 0000239 определена за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка на защитени зони, приети с Решение на Министерски съвет № 122/2007 г. (ДВ бр.21/2007 г.).

Частите от инвестиционното предложение попадащи в регулацията на гр. Левски са водопроводната и канализационната мрежа.

Дейностите по доизграждане и реконструкция на водопроводната и канализационната мрежа ще се извършват в регулацията на гр. Левски. Доизграждане на канализационна система се предвижда да е с обща дължина 9 547 м, а реконструкцията на съществуващата да е с дължина 5 941 м. Реконструкция на водопроводна мрежа ще се осъществява по трасетата на изгражданата канализация и ще е с обща дължина 7 880 м и доизграждане на водопроводната мрежа с дължина 6 182 м.

Предвиденото включване на Поток 2 и 3 ще се осъществи в регулацията на град Левски в профил 143 между ОК499 и ОК498 и между кв. 86 и кв. 87 по ПУП на град Левски чрез КПС (канализационна помпена станция). КПС е с параметри: Q= 20l/s ; h=7m и N=3,1kW.

Инвестиционното предложение ще се реализира в регулацията и извън регулацията на населеното място гр. Левски. ВиК мрежи и КПС ще се реализират в чертите на населеното място. Довеждащ колектор, ПСОВ с довеждаща инфраструктура и заустващ колектор ще се реализират извън регулацията на града. Предвидената Площадка № 2 за изграждане на ПСОВ за гр.Левски в ПИ№ 43236.265.195 отстои на около 70 м от границите на защитена зона „Обнова-Карамандол BG0000239” определена за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна по чл.6, ал.1, т.1 и т.2 от Закона за биологичното разнообразие, включена в списъка на защитени зони, приети с Решение №122/2007г. на МС.

Точката на заустване попада в защитена зона „Обнова-Карамандол BG0000239”, както и трасето на част от заустващия колектор (ПИ№43236.265.187).

ИП не попада в границите на защитена територия по смисъла на закона за защитените територии.

ИП попада в следните повърхностни и подземни водни тела, както и в зони за тяхната защита:

Повърхностни водни тела: ИП попада във водосборната площ на повърхностно водно тяло, което е силномодифицирано от поречие Осъм с име Осъм RWB11 и код BG1OS700R011. Екологичният потенциал и химичното състояние на водното тяло са добри. Екологичната цел за повърхностното водно тяло е „Запазване и подобряване на добрия екологичен потенциал и доброто химично състояние до 2015г.”.

Подземни водни тела: ИП попада в района на разпространение на подземно водно тяло „Порови води в Кватернера - р. Осъм“ с код BG1G0000Qal019. Подземното водно тяло е в добро количествено и лошо химично състояние. Екологичната цел за водното тяло е: „Намаляване съдържанието на органични и биогенни вещества, съдържанието на азот в подземните води ”.

Зони за защита на водите, съгласно чл. 119а от Закона за водите (ЗВ) - ИП попада в следните зони за защита на водите, които касаят предложението: зони за защита на питейните води и санитарно-охранителни зони, съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 1 от ЗВ (водни тела и санитарно-охранителни зони по чл. 119, ал. 4 от ЗВ):

◆ Подземното водно тяло е определено като зона за защита на подземните води за питейно-битово водоснабдяване съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 1 от ЗВ с код BG1DGW0000QAL019. Състоянието на зоната е добро.



♦ Теренът предвиден за реализацията на ИП не попада в границите на зони за защита на повърхностни води за питейно-битово водоснабдяване, определени съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 1 от ЗВ, в това число - не попада и в границите на санитарно – охранителни зони, определени по реда на Наредба № 3 от 16 октомври 2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди.

♦ Повърхностното водно тяло е част зона за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 3 от ЗВ - зона, в която водите са чувствителни към биогенни елементи (чувствителна зона), съгласно Заповед № РД-970/28.07.2003г. на министъра на околната среда и водите.

♦ Имотът в който ще се изгради ПСОВ за над 10 000 екв. ж., реконструкцията и доизграждането на канализационна мрежа на гр. Левски не попадат в границите на зона за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 5 от ЗВ – защитени територии и зони, обявени за опазване на местообитания и биологични видове, в които поддържането или подобряването на състоянието на водите е важен фактор за тяхното опазване. Точката на заустване на предвидената за изграждане ПСОВ гр. Левски попада в границите на зона за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1, т. 5 от ЗВ – защитена зона от екологичната мрежа Natura 2000 с име „Обнова – Караман дол” и код BG0000239.

Заустването на отпадъчните води след ПСОВ подлежи на разрешителен режим, съгласно чл.46, ал. 1, т. 3 от Закона за водите.

Укрепването на съществуващо заустващо съоръжение с крилни стени и укрепването на дъното с габиони до заустването в реката подлежат на разрешителен режим, съгласно чл. 46, ал. 1, т. 3 от Закона за водите. Съгласно Становище на Басейнова дирекция „Дунавски район”, с Изх. № 3210/26.05.2015 г., ИП е допустимо спрямо екологичните цели и мерките за опазване на водните тела и зоните за тяхната защита заложени в ПУРБ на Дунавски район и няма да окаже значително въздействие върху водите и водните екосистеми.

Реализацията на инвестиционното предложение “Изграждане на ПСОВ за над 10 000 екв. ж., реконструкция и доизграждане на канализационна система на град Левски.”, няма да доведе до негативно въздействие върху околната среда и значителен риск за човешкото здраве, съгласно становище Изх.№ КД - 01-10-017/30.04.2015г. на Регионална здравна инспекция (РЗИ) - гр. Плевен.

Инвестиционното предложение **попада в обхвата на т. 11, буква „в”** (пречиствателни станции за отпадъчни води /не включени в Приложение № 1/) **и в обхвата на т. 10, буква “д”** – строителство на пътища (инвестиционни предложения, не включени в Приложение № 1) , от Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и т. 2 на ЗООС, във връзка с което **подлежи на преценяване необходимостта от извършване на ОВОС.**

Съгласно разпоредбите на чл.31, ал.1 от Закона за биологично разнообразие и съгласно чл.2, ал.1, от Наредбата за ОС инвестиционното предложение подлежи на процедура по оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ бр. 73/2007г).

На основание чл. 40, ал. 4 от Наредбата за ОС е направена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие на инвестиционно предложение “Изграждане на ПСОВ за над 10 000 екв. ж., реконструкция и доизграждане на канализационна система на град Левски.” и е преценено, че инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху ЗЗ “Обнова - Караман-дол” BG0000239 за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка на защитените зони, приети с Решение № 122/2007 г. на Министерски съвет (обн. ДВ, бр. 21/2007 г.)

МОТИВИ:

I.Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка е кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти:

1. Предмет на инвестиционното предложение е изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) на град Левски, за 12 300 еквивалентни жители (за 2013 г.) с експлоатационен период 30 години до 2043 г. (*екв.ж. в края на експлоатационния период 11 100 екв.ж) и реконструкция и доизграждане на канализационната и водопроводните системи на град Левски.



2. С реализацията на ИП ще се преустанови замърсяването на р. Осъм с отпадъчни води с високо съдържание на биогенни елементи от канализационната система на гр. Левски.
3. При спазване на технологичния регламент за работа на ПСОВ се очаква отпадъчните води след ПСОВ да отговарят на емисионните норми за допустимо съдържание, съгласно *Наредба № 6 за емисионни норми за допустимо съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти.*
4. ИП е в изпълнение на мярка от ПУРБ на Дунавски район за подобряване състоянието на повърхностно водно тяло с код BG1OS700R011.
5. ИП е допустимо спрямо целите и мерките за постигане добро състояние на водите, определени в ПУРБ 2010-2015 г. в Дунавския район и няма да окаже значително влияние върху водите и водните екосистеми, съгласно становище с Изх. № 3210/26.05.2015 г., на БДДР гр. Плевен.
6. Потенциалното въздействие на ИП по време на строителството ще бъде пряко, краткотрайно и няма да окаже съществено въздействие върху компонентите на околната среда .
7. Реализирането на инвестиционното предложение не е свързано с отделяне на вредни емисии в атмосферния въздух или с въздействие на вредни физични фактори върху околната среда.
8. При реализацията и експлоатацията на обекта няма да се генерират опасни отпадъци, и вредни емисии и/или имисии в околната среда.
9. ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху защитена зона 33 “Обнова - Карамандол” BG0000239.
10. Не се очаква значително кумулативно въздействие по отношение на предмета и целите на опазване на защитена зона “Обнова – Караман дол” BG0000239.
11. Реализацията на инвестиционното предложение “Изграждане на ПСОВ за над 10 000 екв. ж., реконструкция и доизграждане на канализационна система на град Левски”, няма да доведе до негативно въздействие върху околната среда и значителен риск за човешкото здраве, съгласно становище Изх.№ КД - 01-10-017/30.04.2015 г. на Регионална здравна инспекция (РЗИ) - гр. Плевен.

II. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

1. ИП ще се осъществи в ПИ №№ 43236.265.195, 43263.265.193, 43263.265.187, 43263.262.25, 43236.262.708, 43236.265.194, землище на гр. Левски и в регулацията на гр. Левски.
2. ИП не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии.
3. Част от ИП (точката на заустване) попада в защитена зона „Обнова – Карамандол” BG0000239 определена за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна по чл.6, ал.1, т.1 и т.2 от Закона за биологичното разнообразие, включена в списъка на защитени зони, приети с Решение №122/2007г. на МС.
4. При реализацията и експлоатацията на ИП няма да се генерират опасни отпадъци изискващи специален начин на съхранение и третиране.
5. В резултат от реализирането на ИП и последващата експлоатация не се очаква нарушаване на качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района на ИП.
6. Характерът на предвидените дейности, не предполага унищожаване, значително увреждане или фрагментиране на местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона “Обнова – Караман дол” BG0000239.
7. Предвидените от ИП дейности няма да доведат до промени в структурата, функциите, целостта и природозащитните цели на защитена зона “Обнова – Караман дол” BG0000239.

III. Способност за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

1. ИП ще се реализира предимно в имоти в регулацията на гр. Левски, както и в имоти извън регулацията, с начин на трайно ползване “за др. поземлен имот за движение и транспорт”, „за селскостопански, горски, ведомствен път“, „пасище“, които не засягат защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие и защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. Точката на заустване попада в границите на защитена зона зона “Обнова – Караман дол” BG 0000239, но в предвид характера и целта на ИП – пречистване на отпадъчни води от агломерацията на гр.Левски, не се очаква значително негативно въздействие върху предмета и целите на опазване на защитената зона.



2. Пред вид характеристиката на ИП и тъй като същото ще се реализира предимно извън границите на защитената зона, не се очаква пряко унищожаване или увреждане на природни местообитания, предмет на опазване в защитена зона “Обнова – Караман дол” BG 0000239 при реализацията на ИП.
3. Няма вероятност реализацията на ИП да доведе до промяна на видовия състав, числеността и структурата на популациите на видовете, предмет на опазване в защитена зона “Обнова – Караман дол” BG0000239.
4. Характерът на предвидените дейности, не предполага унищожаване, значително увреждане или фрагментиране на местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона “Обнова – Караман дол” BG0000239.
5. Предвидените от ИП дейности няма да доведат до промени в структурата, функциите, целостта и природозащитните цели на защитена зона “Обнова – Караман дол” BG0000239.
6. Не се очаква значително кумулативно въздействие по отношение на предмета и целите на опазване на защитена зона “Обнова – Караман дол” BG0000239.
7. При реализацията на ИП не се очаква генериране на шум, емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитена зона “Обнова – Караман дол” BG0000239.

IV. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплектност, вероятност, продължителност, честота и обратимост:

1. Териториалният обхват на въздействието в резултат на реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение е ограничен и локален.
2. Не се очаква дейността да окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и населението в района.
3. Предвид естеството на инвестиционното намерение въздействията могат да се определят като локални, незначителни и обратими.
4. Експлоатацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие.

V. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

1. Община Левски е информирала обществеността за инвестиционното предложение със съобщение изх. № РД 0400-422/14.04.2015 г. поставено на информационното табло и на интернет страницата на общината.
2. Община Левски е осигурила обществен достъп, на информацията по Приложение № 2, като тя е била обявена в продължение на 14 дни за достъп и за изразяване на становища от заинтересовани лица.
3. В законоустановения срок няма изразени устни или писмени възражения от засегнатата общественост срещу реализацията на инвестиционното предложение, в общинската администрация на гр. Левски (съгласно писмо изх. №РД 08 00-718/05.05.2015г.) и в РИОСВ – Плевен.

при спазване на следното условие:

При проектирането и реализацията на инвестиционното предложение да се предвидят обезмирисителни съоръжения и технологии, осигуряващи неразпространение на интензивни или неприятни миризми извън границите на площадката на ПСОВ.

Настоящото решение се отнася само за конкретното заявено предложение и в посочения му обхват.

Настоящото решение за ИП “Изграждане на ПСОВ за над 10 000 кв. ж., реконструкция и доизграждане на канализационна система на град Левски.”, не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 6 от ЗООС, при промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение,



възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ – Плевен своевременно, но не по-късно от 14 дни от настъпване на измененията.

Съгласно разпоредбата на чл. 93, ал. 7 от ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 /пет/ години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от съобщаването му пред Административен съд – Плевен и/или пред Министъра на околната среда и водите по реда на Административно-процесуалния кодекс.

ИНЖ. РЕНИ АТАНАСОВА
Директор на РИОСВ – Плевен



Дата: 06.07.....2015 г.

