



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

РЕШЕНИЕ № ПН ¹⁷ / 2022 г.

ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и ал. 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата и условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4 във връзка с ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС и получено становище на Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Ловеч и Басейнова дирекция Дунавски район - Плевен.

РЕШИХ


да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на инсталация за капково напояване и един брой лагуна за съхранение на вода с цел напояване на съществуваща овощна градина” в ПИ№ 69523.37.64, местността „Ветрен”, в землището на с. Радювене, общ. Ловеч, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

местоположение: ПИ№ 69523.37.64, местността „Ветрен”, в землището на с. Радювене, общ. Ловеч

възложител: „ПЛОДОВИТО” ООД, с адрес: ул. „3011-та” № 1, ет. 5, ап. 21, район Люлин, гр. София, ЕИК: 203710356

характеристика на инвестиционното предложение (ИП): Инвестиционното предложение предвижда изграждане на инсталация за капково напояване, която ще бъде захранвана с вода от новопроектирана земноизкопна лагуна с обем 1200 куб. м. С тази технология ще се доставя поливната вода непосредствено в кореновата система на растенията, като ще дава възможност за равномерно подаване на разтворими торове. Електрифицирането на имота обект на инвестиционното предложение ще се осъществи от ПИ№69523.37.160, землището на с. Радювене, който е собственост на „Новозем” ЕООД. Не се предвижда водоснабдяване на имота от ВиК мрежата. Вода за питейно битови нужди ще се предоставя от търговската мрежа. На обекта ще работят 6 работника. На площадката ще се монтира химическа тоалетна, която ще се обслужва от лицензирана фирма, чрез сключен договор. В имота ще се поставят два фургона за почивка на персонала.

Като водоизточник за поливната система ще се използва съществуващ кладенец в ПИ №69523.37.160, землището на с. Радювене, общ. Ловеч. ПИ№69523.37.160 е с площ 17798 кв. м, начин на трайно ползване – овощна градина и предназначение на територията – земеделска, намиращ се в местността „Оджов рът”, землището на с. Радювене, общ. Ловеч. Новопроектираната земноизкопна лагуна ще бъде захранвана с вода от същия кладенец, който е с географски координати: N 43°07'57.081", E 24°38'26.901". Между „Плодовито” ЕООД и „Новозем” ЕООД има сключен Договор за ползване на кладенеца и електрифициране на ПИ№ 69523.37.64. Ел. трасето и водопровода, който ще захранва лагуната с вода ще преминават през ПИ№69523.37.55, за който възложителя „Плодовито” ЕООД има сключен Договор за аренда с Община Ловеч. Ще



гр. Плевен, ул. „Ал. Стамболийски” 1А,
тел/факс: +359 64 806 951 и +359 64 800 711,
e-mail: office@riew-pleven.eu интернет сайт <http://riew-pleven.eu/>



се монтира помпена станция осигуряваща водното количество и напора на водопровода на поливната система. Режимът на работа ще бъде сезонен – от 1 април до 30 септември, или 183 дена в годината.

Част от маркучите на капковото напояване ще бъдат разположени на терена, а друга част от тях ще бъдат положени в почвата в близост до кореновата система.

Захващането на капковите маркучи към разпределителните тръбопроводи на поливните кръгове е предвидено да става чрез стартови връзки. Дълбочината на полагане на разпределителните тръбопроводи е до 1.0 м и ширината на изкопа – минимум 0,2 м максимум 0,5 м. Изкопните работи по трасетата на разпределителните тръбопроводи се изпълняват механизировано. Времетраенето на поливките, както и тяхната повтаряемост са в пряка зависимост от атмосферните условия за региона по време на вегитацията. За достатъчна поливна норма за едно младо дръвче се приема до 30 л вода за една седмица. Това количество може да достигне до 60 л на седмица при плододаващите дръвчета.

В технологичната схема на инсталацията за капково напояване участват водовземен и команден възел, в които се включват съоръженията за пречистване на водата и подаване на торове – торовнасяне, / течен тор, които ще се съхраняват в един от преместваемите фургоци в шкаф, предназначен само за тях; Транспортна тръбна мрежа /второстепенни тръбопроводи/; Поливни батерии, които се състоят от разпределителен водопровод /в случая - второстепенни водопроводи изпълняват неговата функция/, капков маркуч. За нормална работа на капкообразователите ще е необходим минимален напор от 10 м/1bar/. Транспортната тръбна мрежа ще се проектира стационарна. Разпъването, свързването и полагането на тръбите в каналите ще се извърши ръчно. Инвестиционното предложение предвижда и монтиране на конструкция за противоголадушна мрежа.

Генериране на отпадъци се очаква по време на стротелно монтажните работи свързани с полагането на водопроводите и монтажа на съоръженията на инсталацията за капково напояване. Всички те ще бъдат събирани в рамките на имота обект на инвестиционното предложение и ще се предават на лицензирани фирми притежаващи регистрационни документи за дейност с отпадъци.

По време на експлоатацията ще се генерират битови отпадъци, които ще се събират отделно и ще обслужват от общинска служба по сметноизвозване.

Изкопните работи по трасетата на разпределителните тръбопроводи ще се изпълняват механизировано. Изкопаната земна маса се депонира от едната страна на изкопа. Генерираните изкопни земни маси ще се използват за обратна засипка.

Всички строително-монтажни работи ще се извършават в рамките на имота. Всички дейности по време на строителството и монтажа на съоръженията ще се осъществяват единствено и само в границите на имота. Материалите ще бъдат разположени на временна площадка, от която ще се отнеме и съхрани хумусния слой, а след извършване на монтажната част, площадката ще бъде възстановена.

Инвестиционното предложение не предвижда изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура. Достъпът до имота ще се осъществява от местен път.

Инвестиционното предложение ще кандидатства за финансиране по програма 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства на Държавен фонд Земеделие.

Инвестиционното предложение попада в в т. 1, буква “в” – мелиоративни дейности в селското стопанство, включително напояване и пресушаване на земи от Приложение № 2 на ЗООС, във връзка с което подлежи на преценяване необходимостта от ОВОС. Компетентен орган е РИОСВ – Плевен.

Съгласно становище на Регионална здравна инспекция - гр. Ловеч изх. № 10-6-2/10.02.2022г. за инвестиционното предложение „Изграждане на инсталация за капково напояване и един брой лагуна за съхранение на вода с цел напояване на съществуваща овощна градина” в ПИ№ 69523.37.64, местността „Ветрен”, в землището на с. Радювене, общ. Ловеч, не е необходимо извършване на ОВОС. РЗИ – гр. Плевен няма забележки и изисквания по отношение на степента на значимост на въздействието и риска на човешкото здраве.

Документацията на инвестиционното предложение е предоставена на Басейнова дирекция „Дунавски район” – гр. Плевен, според чието становище /изх.№ПУ-01-1051/23.12.2021г/ предвидените дейности не са в противоречие с мерките в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения и е допустимо спрямо ПУРН 2016-2021г. Реализацията на инвестиционното предложение не предполага значително въздействие върху водите и водните екосистеми и е допустимо спрямо ПУРБ 2016-2021г.

Инвестиционното предложение не е свързано с използване и съхранение на химикали. За предмета на инвестиционното предложение не са приложими изискванията на глава седма, раздел I на ЗООС.

Инвестиционното предложение не попада в границите на защитена територия (ЗТ) по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ).

Инвестиционното предложение не попада в границите на защитена зона (ЗЗ) по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близко разположени на 5.700 км е:

- **ЗЗ ВГ 0000616 „Микре“**, за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-1028/17.12.2020 г. на МОСВ (обн. ДВ, бр. 19/05.03.2021 г.).

След преглед на представената информация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която ИП „Изграждане на инсталация за капково напояване и един брой лагуна за съхранение на вода с цел напояване на съществуваща овощна градина“, ПИ № 69523.37.64, м. „Ветрен“, с. Радювене, община Ловеч, област Ловеч няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в най-близко разположената защитена зона и може да бъде съгласувано.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение (размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват, оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; използване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното предложение, включително причинени от изменението на климата, в съответствие с научните познания; рисковете за човешкото здраве поради неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда по смисъла на § 1, т. 12 от доп. разпоредби на Закона за здравето).

1. Инвестиционното предложение предвижда изграждане на инсталация за капково напояване, която ще бъде захранвана с вода от новопроектирана земноизкопна лагуна с обем 1200 куб. м. С тази технология ще се доставя поливната вода непосредствено в кореновата система на растенията, като ще дава възможност за равномерно подаване на разтворими торове.

2. Електрифицирането на имота обект на инвестиционното предложение ще се осъществи от ПИ№69523.37.160, землището на с. Радювене, който е собственост на „Новозем“ ЕООД.

3. Не се предвижда водоснабдяване на имота от ВиК мрежата. Вода за питейно битови нужди ще се предоставя от търговската мрежа. На площадката ще се монтира химическа тоалетна, която ще се обслужва от лицензирана фирма, чрез сключен договор.

4. Не се очаква формиране на производствени отпадъчни води при експлоатацията на обекта и не се предвижда заустване в повърхностни и подземни водни обекти на отпадъчни води по време на строителството и експлоатацията на обекта.

5. Не се предвижда нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура. Достъпът до имота е осигурен от местен път.

6. Материалите ще бъдат разположени на временна площадка, от която ще се отнеме и съхрани хумусния слой, а след извършване на монтажната част, площадката ще бъде възстановена.

7. Генерираните изкопни маса ще се използват за обратна засипка.
8. В представената информация е направена класификация на очакваните видове отпадъци при строително-монтажните работи и по време на експлоатацията на овощната градина и е представена прогнозна оценка за генерираните количества. Генерираните отпадъци при изграждането и при експлоатацията, обуславят несъществено въздействие върху околната среда.
9. Експлоатацията на инвестиционното предложение не е свързана с източници на емисии на замърсители във въздуха.
10. Дейността не е източник не предполага генериране на шум в околната среда.
11. Съгласно становище на Регионална здравна инспекция - гр. Ловеч изх. № ОЗ-01-3/04.02.2022г за инвестиционното предложение не е необходимо извършването на ОВОС. РЗИ – гр. Плевен няма забележки и изисквания по отношение на степента на значимост на въздействието и риска на човешкото здраве.

II. Местоположение на инвестиционното предложение, което може да окаже отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на географските райони, поради което тези характеристики трябва да се вземат под внимание (*съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства /включително почва, земни недра, вода и биологично разнообразие/ в района и неговите подпочвени пластове; абсорбиционен капацитет на природната среда, като се вземат предвид: мочурища, крайречни области, речни устия; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита)*

1. Инвестиционното предложение ще се реализира в имот с НТП „овощна градина“, попадащ извън границите на защитени зони по смисъла на чл. 5 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) – най-близката ЗЗ (BG 0000616 „Микре“) е на разстояние от около 5.700 км от площадката на ИП. ИП не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ).
2. Пред вид местоположението и характеристиката на инвестиционното предложение, не се очаква увреждане на природни местообитания, предмет на опазване в ЗЗ BG 0000616 „Микре“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.
3. Няма вероятност реализацията на инвестиционното предложение да доведе до съществена промяна на видовия състав, числеността и структурата на популациите на видовете, предмет на опазване в близко разположената защитена зона BG 0000616 „Микре“.
4. Характерът на предвидените дейности не предполага значително увреждане или фрагментиране на местообитания на видове, предмет на опазване в най-близката ЗЗ.
5. Реализацията на инвестиционното предложение няма да доведе до значителни промени в структурата, функциите, целостта и природозащитните цели на защитените зони, в т. ч. – ЗЗ BG 0000616 „Микре“.
6. Предвид характера и локализацията на инвестиционното предложение, няма вероятност от кумулиране на значителни отрицателни въздействия върху защитени зони.

III. Тип и характеристики на потенциалното въздействие върху околната среда, като се вземат предвид вероятните значителни последици за околната среда във връзка с критериите по т. I и II по отношение на въздействието на инвестиционното предложение върху елементите по чл. 95, ал. 4 от ЗООС (*предвид: степента и пространствения обхват на въздействието /като географски район и брой на населението, които е вероятно да бъдат засегнати/; естеството на въздействието; трансграничния характер на въздействието; интензивността и комплексността на въздействието; вероятността за въздействие;*

очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на въздействието; комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможността за ефективно намаляване на въздействията).

1. В резултат от реализирането на инвестиционното предложение не се очаква нарушаване на качеството и регенеративната способност на природните ресурси в региона на площадката.
2. Териториалният обхват на инвестиционното предложение не попада в Защитена зона и не попада в Защитена територия.
3. Инвестиционното предложение няма трансграничен характер на въздействие.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

1. Община Ловеч и Кметство Радюовене са информирали обществеността за инвестиционното предложение със съобщение поставено на информационното табло и на интернет страницата на общината.
2. Община Ловеч и Кметство Радюовене са осигурили обществен достъп, на информацията по Приложение № 2, като тя е била обявена в продължение на 14 дни за достъп и за изразяване на становища от заинтересовани лица.
3. В законоустановения срок няма изразени устни или писмени възражения от засегнатата общественост срещу реализацията на инвестиционното предложение, в общинската администрация на Община Ловеч и Кметство Радюовене (съгласно писмо изх.№32-00-55/09.03.2022г. и изх. № ВП 32-00-23-1/11.03.2022г.) и в РИОСВ – Плевен.

Настоящото решение се отнася само за конкретното заявено предложение и в посочения му обхват.

Настоящото решение за „Изграждане на инсталация за капково напояване и един брой лагуна за съхранение на вода с цел напояване на съществуваща овощна градина“, ПИ № 69523.37.64, м. „Ветрен“, с. Радюовене, община Ловеч, област Ловеч, не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС, при промяна на параметрите на инвестиционното предложение, на възложителя или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми своевременно РИОСВ – Плевен.

Съгласно разпоредбата на чл. 93, ал. 8 от ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 /пет/ години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от съобщаването му пред Административен съд гр. София и/или пред Министъра на околната среда и водите по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

ИНЖ. ЗОРНИЦА ЙОТКОВА
Директор на РИОСВ-Плевен

Дата: 21.03.2022г.



