



РЕШЕНИЕ № ПН 48 ПР - П / 2022 г.  
ЗА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ТЕХНИЧЕСКА ГРЕШКА

На основание чл. 62, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс

РЕШИХ:

Поправям допусната очевидна фактическа грешка в Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) № ПН 48 ПР / 2022 г. на Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – Плевен, с характер да не се извършва ОВОС за инвестиционно предложение „Монтиране на инсталация за третиране на ел. кабели и топлообменници (пити) на климатици, на съществуваща площадка в ПИ с идентификатор 43952.502.254, гр.Ловеч“

както следва:

На стр. 2 от Решението, „...Възложителят предвижда нова дейност R3...“ да се чете „...Възложителят предвижда нова дейност R12...“

**В останалата си част административният акт остава непроменен.**

Настоящото решение е неразделна част от Решение № ПН 48 ПР / 2022 г. за инвестиционно предложение „Монтиране на инсталация за третиране на ел. кабели и топлообменници (пити) на климатици, на съществуваща площадка в ПИ с идентификатор 43952.502.254, гр.Ловеч“.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от съобщаването му пред Административен съд – Плевен или пред Министъра на околната среда и водите по реда на Административно-процесуалния кодекс.

ИНЖ. ЗОРНИЦА ЙОТКОВА  
Директор на РИОСВ-Плевен

Дата ...../2022 г.



