



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

РЕШЕНИЕ № ПН...71...ПР / 2022 г.

ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и ал. 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал.1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата и условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4 във връзка с ал. 3 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал.1 и 2 от Наредбата за ОС и получено становище на Регионална здравна инспекция (РЗИ) – гр. Плевен.

РЕШИХ:

да не се извърши оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност до 2 MW за продажба, трафопост 20/0.4 kVA със ЗРУ 20 kV и кабелна линия 20 kV до съществуващ ЖРС, в УПИ I-1643, 1853, кв. 156 по плана на гр. Искър, общ. Искър, обл. Плевен“, което **няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве и върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони (ЗЗ).**


местоположение: УПИ I-1643, 1853, кв. 156 по плана на гр. Искър, общ. Искър, обл. Плевен.

Възложител: „Джей Ви България“ ООД, ЕИК: 206440396, гр. Искър, общ. Искър, обл. Плевен, ул. „Лиляна Димитрова“ № 16.

Характеристика на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение (ИП) предвижда да се изгради фотоволтаична електроцентрала, с цел продажба на електроенергия, с мощност до 2 MW в границите на имот, образуван от обединяването на УПИ I-1643 и УПИ II-1853, кв. 156 по плана на гр. Искър, общ. Искър, обл. Плевен. Имотите са с площи 19340 кв. м и 8815 кв. м, съответно, като новообразуваният имот е с отреджанде „За производствени и складови дейности“ и площ 28155 кв. м. Фотоволтаичната електрическа централа се състои от фотоволтаична, инверторна и мрежова част, връзките между които се осъществяват посредством електрически и информационни кабели. Фотоволтаичните модули преобразуват слънчевата радиация в електрическа енергия. Принципът на действие се основава на фотоволтаичния ефект, който е вътрешнокристален за модулите процес. Генерираните напрежение и ток са постоянни (прави), което обуславя ниски нива (или отсъствие) на електромагнитни смущения. Така произведената постояннотокова енергия постъпва в инверторната част на ФЕЦ, където електрическите величини се преобразуват в променливотокови и съответстващи на параметрите на приемащата електрическа мрежа.

Предвижда се изграждане на фотоволтаична електрическа централа да е със следните параметри:



- Номинална генерираща мощност – 2000 kW;
- Мощност на производителя в режим на потребление – 100 kW;
- Генераторно напрежение – 0,4 kV;
- Напрежение на присъединяване – 20 kV;
- Брой на фазите – три;
- Режим на работа – целогодишен.

Фотоелектрическите панели и инверторите ще се монтират върху метална конструкция, която ще се прикрепя към терена. Металната конструкция за фотоволтаичната централа ще се положи върху бетонови стъпки. С цел за максимално ефективно използване на разполагаемата площ, ще бъдат използвани технологично нови фотоволтаични модули – монокристални с висока производителност от 545 W и ефективност от 20,7 %. Свързването на елементите на електрическата система ще се осъществи чрез полагане на соларен кабел.

Временните дейности по време на строителството ще се извършват в рамките на имота.

В имота ще се монтира бетонен комплектен трансформаторен пост (БТП) (готово съоръжение) 20/0.4 kVA със ЗРУ 20 kV (електрическа уредба за присъединяване към разпределителната мрежа 20 kV). Ще се изгради подземна кабелна линия 20 kV до съществуващ желязо-решетъчен стълб (ЖРС) в имота. Дължината на кабелната линия 20 kV е 112 м, дълбочината - до 0.90 м.

По време на строителството ще се ползва инертен материал – баластра, пясък, трошен камък, чакъл и метални профили които ще се доставят от фирми лицензирани за добив и специализирани в преработката на инертни материали. Строителните разтвори и смеси ще се доставят в готов вид от бетонов възел.

В периода на строителство са възможни неорганизиран емисии на прах и отработени газове от ДВГ, с несъществена интензивност, временен характер и локален обхват на въздействие.

Експлоатацията на обекта не е свързана с емисии на замърсители в атмосферния въздух, респективно с въздействие върху качеството на атмосферния въздух (КАВ) в региона.

Вода за питейно-битови нужди ще се достави от водоразпределителната мрежа на гр. Кнежа.

В периода на строителство въздействието на източниците на емисии на шум върху околната среда се очаква да бъде локално и с временен характер. Имотът се намира далеч от жилищните зони на града. ПИ УПИ I-643, 1853, кв. 156 представлява урбанизирана територия с НТП „за предимно производствена зона“.

Предвид характера на дейността, експлоатацията не е свързана с генериране на шум в околната среда.

ИП не предвижда изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура.

Реализацията на инвестиционното предложение „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност до 2 MW за продажба, трафопост 20/0.4 kVA със ЗРУ 20 kV и кабелна линия 20 kV до съществуващ ЖРС, в УПИ I-1643, 1853, кв. 156 по плана на гр. Искър, общ. Искър, обл. Плевен“, няма да доведе до значително отрицателно въздействие върху човешкото здраве, съгласно становище изх. № ОЗ-01-75/18.11.2022г. на Регионална здравна инспекция (РЗИ) - гр. Плевен.

Инвестиционното предложение „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност до 2 MW за продажба, трафопост 20/0.4 kVA със ЗРУ 20 kV и кабелна линия 20 kV до съществуващ ЖРС, в УПИ I-1643, 1853, кв. 156 по плана на гр. Искър, общ. Искър, обл. Плевен“, попада в обхвата на чл. 93, ал. 1, т. 2 от ЗООС и представлява инвестиционно предложение попадащо в т. 3, буква „а“ – промишлени инсталации за производство на електроенергия, пара и топла вода (невключени в Приложение № 1), от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 и т. 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС, ДВ бр.61/06.08.2010 г.).

ИП не попада в границите на защитена зона (ЗЗ) по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и в границите на защитена територия (ЗТ) по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ).

Най-близката ЗЗ (на разстояние от около 0.550 км) е:

- BG0000613 „Река Искър“, за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, по чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗБР, включена в списъка на защитени зони, приети с Решение на

Министерски съвет № 122/2007 г. (ДВ, бр. 21/2007 г.), изм. с Решение № 615/2020 г. на Министерски съвет (обн. ДВ, бр. 79/2020 г.), изм. с Решение № 588/2021 г. (обн. ДВ, бр. 67/2021 г.).

След преглед на представената информация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която **ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона BG0000613 „Река Искър“ и може да бъде съгласувано.**

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение (размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват, оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; използване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното предложение, включително причинени от изменението на климата, в съответствие с научните познания; рисковете за човешкото здраве поради неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда по смисъла на § 1, т. 12 от доп. разпоредби на Закона за здравето).

1. Инвестиционното предложение (ИП) предвижда изграждане на фотоволтаична електроцентрала с цел продажба на електроенергия, с мощност до 2 MW в границите на имот, образуван от обединяването на УПИ I-1643 и УПИ II-1853, кв. 156 по плана на гр. Искър, общ. Искър, обл. Плевен.
2. Не се налага промяна на трайното предназначение на имота, в който ще се реализира ИП. Същият е урбанизиран с отреждане „За производствени и складови дейности“.
3. Временните дейности по време на строителството ще се извършват в рамките на имота.
4. При реализиране на ИП не се очаква значително отрицателно въздействие върху компонент почви.
5. В периода на строителство са възможни неорганизиран емисии на прах и отработени газове от ДВГ, с несъществена интензивност, временен характер и локален обхват на въздействие.
6. Експлоатацията на обекта не е свързана с емисии на замърсители в атмосферния въздух, респективно с въздействие върху качеството на атмосферния въздух (КАВ) в региона.
7. В периода на строителство въздействието на източниците на емисии на шум върху околната среда се очаква да бъде локално и с временен характер. Имотът се намира далеч от жилищните зони на града. ПИ УПИ I-643, 1853, кв. 156 представлява урбанизирана територия с НТП „за предимно производствена зона“.
8. Предвид характера на дейността, експлоатацията не е свързана с генериране на шум в околната среда.
9. ИП не предвижда изграждане на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура.
10. Реализацията на инвестиционното предложение „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност до 2 MW за продажба, трафопост 20/0.4 kVA със ЗРУ 20 kV и кабелна линия 20 kV до съществуващ ЖРС, в УПИ I-1643, 1853, кв. 156 по плана на гр. Искър, общ. Искър, обл. Плевен“, няма да доведе до значително отрицателно въздействие върху човешкото здраве, съгласно становище изх. № ОЗ-01-75/18.11.2022г. на Регионална здравна инспекция (РЗИ) - гр. Плевен.

II. Местоположение на инвестиционното предложение, което може да окаже отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на географските райони, поради което тези характеристики трябва да се вземат под внимание (съществуващо и

одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства /включително почва, земни недра, вода и биологично разнообразие/ в района и неговите подпочвени пластове; абсорбционен капацитет на природната среда, като се вземат предвид: мочурища, крайречни области, речни устия; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита).

1. ИП ще се реализира в имот, попадащ в регулационните граници на гр. Искър, локализиран извън границите на защитени зони по смисъла на чл. 5 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) – най-близката ЗЗ (BG0000613 „Река Искър“) е на разстояние от около 0.550 км.

2. Пред вид местоположението, описано в т. 1 от мотивите, не се очаква увреждане на природни местообитания, предмет на опазване в BG0000613 „Река Искър“;

3. Няма вероятност реализацията на ИП да доведе до пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на местообитания на видове, предмет на опазване в защитената зона;

4. Не се очаква реализацията на ИП да доведе до трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване в най-близко разположената защитена зона;

5. Няма вероятност от нарушаване целостта и целите на опазване на защитената зона, както и от нарушаване кохерентността между съседни защитени зони при реализиране на ИП;

6. В землището на гр. Искър, общ. Искър, в близост до границите на цитираната защитена зона, няма други реализирани, одобрени или в процедура ИП/ППП, които заедно с реализацията на разглежданото ИП да предизвикат значителни отрицателни кумулативни въздействия.

III. Тип и характеристики на потенциалното въздействие върху околната среда, като се вземат предвид вероятните значителни последици за околната среда във връзка с критериите по т. I и II по отношение на въздействието на инвестиционното предложение върху елементите по чл. 95, ал. 4 от ЗООС (предвид: степента и пространствения обхват на въздействието /като географски район и брой на населението, които е вероятно да бъдат засегнати/; естеството на въздействието; трансграничния характер на въздействието; интензивността и комплексността на въздействието; вероятността за въздействие; очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на въздействието; комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможността за ефективно намаляване на въздействията).

1. Териториалният обхват на въздействието в резултат на реализация на инвестиционното предложение е ограничен и локален. Не се очаква дейността да окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и населението в района.

2. Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие.

3. Предвид естеството на инвестиционното намерение въздействията могат да се определят като локални, незначителни и обратими.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

1. Община Искър е информирала обществеността за реализирането на инвестиционното предложение.

2. Съгласно писмо изх. № 24-04-42/23.11.2022г. на Община Искър е осигурен обществен достъп, като информацията е била обявена в продължение на 14 дни за достъп и за изразяване на становища от заинтересовани лица.

3. Съгласно писмо изх. № 24-04-42/23.11.2022г. на Община Искър в законоустановения срок няма изразени устни или писмени възражения от засегнатата общественост срещу реализацията на

инвестиционното предложение в Община Искър. Възражения няма депозирани и в РИОСВ – Плевен.

Настоящото решение се отнася само за конкретното заявено предложение и в посочения му обхват.

Настоящото решение за инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност до 2 MW за продажба, трафопост 20/0.4 kVA със ЗРУ 20 kV и кабелна линия 20 kV до съществуващ ЖРС, в УПИ I-1643, 1853, кв. 156 по плана на гр. Искър, общ. Искър, обл. Плевен“ не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС, при промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено решение за преценяване на необходимостта от ОВОС, възложителят или новият възложител уведомява своевременно компетентния орган по околна среда.

Съгласно разпоредбата на чл. 93, ал. 8 от ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 /пет/ години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от съобщаването му пред Административен съд – Плевен/или пред Министъра на околната среда и водите по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

С уважение,

ИНЖ. ЗОРНИЦА ЙОТКОВА
Директор на РИОСВ-Плевен

Дата 28.11...../2022 г.

