



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

РЕШЕНИЕ № ПН. 12...ПР / 2023 г.

ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и ал. 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал.1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата и условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4 във връзка с ал. 3 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал.1 и 2 от Наредбата за ОС и получено становище на Регионална здравна инспекция (РЗИ) – гр. Ловеч.

РЕШИХ:

да не се извърши оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение „Изграждане на въздушно електрозахранване на ПИ № 35198.28.29 /урбанизирана територия/ по КК на с. Казачево, общ. Ловеч”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве и върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони (33).

местоположение: ПИ № 35198.28.29 /урбанизирана територия/ по КК на с. Казачево, общ. Ловеч

Възложител: „ЕРМ ЗАПАД” АД, чрез ЕТ „Астория – Венцислав Пиронков” ЕИК: 130277958

Характеристика на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение (ИП) предвижда изграждане на трасе за електрозахранване на поземлен имот с идентификатор 35198.28.29 по КК на с. Казачево, Община Ловеч, местност „Елия“ с обекти – автосервиз и автокъща. Общата дължина на проектното трасе е 236,77 м., от които въздушна линия 191,28 м. и подземен кабел 45,48 м. Ел трасето ще се изгради по границите на общински път и ще засяга ПИ №№ 35198.28.29, 35198.28.30, с. Казачево. Инвестиционното предложение не е свързано с промяна предназначение или промяна начина на трайно ползване на имоти.

- ПИ № 35198.28.29, с. Казачево е с площ 2403 кв. м, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, НТП: Ниско застрояване (до 10 m) (съгласно справка в АГКК, кадастрално – административна информационна система, портал за електронни услуги);

- ПИ № 35198.28.30, с. Казачево е с площ 11276 кв. м, трайно предназначение на територията: Територия на транспорта, НТП: За местен път (съгласно справка в АГКК, кадастрално – административна информационна система, портал за електронни услуги).

За реализиране на инвестиционното предложение ще се изготви ПУП – ПП.

За присъединяването на обекта ще е необходимо от конзолата на кл. А на МТП № 2, с Казачево до стълб НН № 6/1 да се демонтира съществуващата мрежа НН – 181 м. и на нейно място да се монтира нов проводник ИУП-3x50+54,6 кв.мм. – 181 м. Ще се демонтират съществуващите стоманобетонни стълбове НН № 6 и № 6/1 тип 250/9,5 м. /носещи мрежа НН през съществуващата ЖП линия/ и на тяхно място ще се монтират нови СБС – 835/9,5 м. Ще се проектира и изгради нова въздушна мрежа НН, от горецитирания съществуващ близкостоящ



гр. Плевен, ул. „Ал. Стамболов“ 1А,
тел/факс: +359 64 806 951 и +359 64 800 711,
e-mail: office@view-pleven.eu интернет сайт <http://view-pleven.eu/> стр. 1 от 5



стълб НН № 6/1 до лявата граница на имота, като ще се монтират необходимият брой стоманобетонни стълбове и проводник тип ИУП, оразмерен по максималнотоково натоварване и допустим пад на напрежение в зависимост от присъединената мощност с приблизителна дължина \approx 240 м.; на последния новомонтиран СБС, на височина 1,8 м. от горния ръб, да се монтира ново електромерно табло тип „ТЕПО 1-П“. Същото да се захрани от проектната въздушна мрежа НН с проводник ИУП-4x16 кв. мм. – 9 м. Електромерното табло ще се оборудва с един брой автоматичен триполюсен предпазител 32А, 1 бр. директен трифазен електромер, товаров прекъсвач триполюсен 63А и превключвател на тарифи.

Всички строително-монтажни работи ще се извършават в рамките на имота. При полагането на подземния кабел изкопните земни маси ще се върнат обратно на мястото с обратен насип.

Инвестиционното предложение не е свързано с водозахранване на имота.

По време на строително-монтажните работи ще се генерират строителни отпадъци, които ще се управляват законосъобразно. Генерираните битови отпадъци ще се събират разделно в контейнери, които се обслужват от общинска сметоиззвозваща система.

За реализацията на инвестиционното предложение не е необходимо изграждане на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.

Инвестиционното предложение попада в т. 3, буква „б“ - промишлени съоръжения за пренос на газ, пара и топла вода, пренос на електроенергия по надземни кабели /невключени в Приложение №1/ от Приложение № 2 на ЗООС, във връзка с което подлежи на преценяване необходимостта от ОВОС. Комpetентен орган е РИОСВ – Плевен.

Съгласно становище на Регионална здравна инспекция - гр. Ловеч вх.№ 99/08.03.2023г. за инвестиционното предложение „Изграждане на въздушно електрозахранване на ПИ№35198.28.29 /урбанизирана територия/ по КК на с. Казачево, общ. Ловеч“, не е необходимо извършване на ОВОС. РЗИ – гр. Плевен няма забележки и изисквания по отношение на степента на значимост на въздействието и риска на човешкото здраве.

Инвестиционното предложение не е свързано с използване и съхранение на химикали. За предмета на инвестиционното предложение не са приложими изискванията на глава седма, раздел I на ЗООС.

Най – близко разположена е защитена зона BG0000616 “Микре”, за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна, по чл.6, ал.1, т.1 и 2 от ЗБР, обявена със Заповед №РД-1028/17.12.2020 г. на МОСВ (обн. ДВ, бр. 19/05.03.2021 г.).

След преглед на представената информация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в най-близко разположените защитени и може да бъде съгласувано,

Инвестиционното предложение не попада в границите на защитена територия (ЗТ) по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ).

Инвестиционното предложение не попада в границите на защитена зона (ЗЗ) по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близката ЗЗ (на разстояние от около 5 м) е:

- BG0000616 “Микре”, за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна, по чл.6, ал.1, т.1 и 2 от ЗБР, обявена със Заповед №РД-1028/17.12.2020 г. на МОСВ (обн. ДВ, бр. 19/05.03.2021 г.).

След преглед на представената информация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в най-близко разположените защитени и може да бъде съгласувано.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение (размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват, оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; използване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното предложение, включително причинени от изменението на климата, в съответствие с научните познания; рисковете за човешкото здраве поради неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда по смисъла на § 1, т. 12 от доп. разпоредби на Закона за здравето).

1. Инвестиционното предложение (ИП) предвижда изграждане на трасе за електрозаххранване на поземлен имот с идентификатор 35198.28.29 по КК на с. Казачево, Община Ловеч, местност „Елия“ с обекти – автосервиз и автокъща.
2. Не се предвижда промяна на съществуващата пътна инфраструктура. Обектът се намира до съществуващ общински път.
3. Трасето ще се прекара през имоти, които не са земеделска територия.
4. Не се предвижда промяна на съществуващата пътна инфраструктура.
5. При реализиране на инвестиционното предложение не се очаква значително отрицателно въздействие върху компонент почви.
6. Характерът на инвестиционното предложение не предполага ползване на водни ресурси, генериране на отпадъчни води и замърсяване на повърхностни водни обекти.
7. В периода на строителство въздействието на източниците на емисии на шум върху околната среда се очаква да бъде локално и с временен характер.
8. Предвид харктера на дейността, експлоатацията не е свързана с генериране на шум в околната среда.
9. В периода на строителство са възможни неорганизирани емисии на прах и отработени газове от ДВГ, с несъществена интензивност, временен характер и локален обхват на въздействие.
10. Експлоатацията на обекта не е свързана с емисии на замърсители в атмосферния въздух, респективно с въздействие върху качеството на атмосферния въздух (КАВ) в региона.
11. Реализацията на инвестиционното предложение „Изграждане на въздушно електрозаххранване на ПИ№35198.28.29 /урбанизирана територия/ по КК на с. Казачево, общ. Ловеч“, няма да доведе до значително отрицателно въздействие върху човешкото здраве, съгласно становище вх.№ 99/08.03.2023г. на Регионална здравна инспекция (РЗИ) - гр. Ловеч.

II. Местоположение на инвестиционното предложение, което може да окаже отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на географските райони, поради което тези характеристики трябва да се вземат под внимание (съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства /включително почва, земни недра, вода и биологично разнообразие/ в района и неговите подпочвени пластове; абсорбционен капацитет на природната среда, като се вземат предвид: мочурища, крайречни области, речни устия; крайбрежни зони и морска околнна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъсто населени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита).

1. Инвестиционното предложение не засяга териториалната цялост на защитени зони по смисъла на ЗБР и ще се реализира в урбанизирана територия, поради което не се очаква унищожаване,

увреждане или фрагментация на природни местообитания предмет на опазване в близко разположената 33 BG0000616 "Микре".

2. Няма вероятност реализацията на инвестиционното предложение да доведе до промяна на видовия състав, числеността и структурата на популациите на видовете, предмет на опазване в близко разположената защитена зона BG0000616 "Микре".

3. Няма вероятност реализирането на инвестиционното предложение да доведе до прекъсване на биокоридорни връзки, с което да наруши кохерентността на мрежата Натура 2000.

4. Предвид отдалечеността на инвестиционното предложение от защитените зони не се очаква дълготрайно и значително по степен беспокойството на видовете, предмет на опазване в най - близко разположената защитена зона BG0000616 "Микре".

5. Няма вероятност реализацията на инвестиционното предложение да доведе до промяна на видовия състав, числеността и структурата на популациите на видовете, предмет на опазване в близко разположената защитена зона BG0000616 "Микре".

6. Няма вероятност от натрупване на отрицателни кумулативни въздействия върху местообитания на видовете, предмет на опазване в защитена зона, спрямо одобрени до момента други инвестиционни предложения, планове, програми и проекти в най – близко разположените защитени зони.

7. При реализацията на инвестиционното предложение не се очаква генериране на шум, емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитена зона BG0000616 "Микре".

III. Тип и характеристики на потенциалното въздействие върху околната среда, като се вземат предвид вероятните значителни последици за околната среда във връзка с критериите по т. I и II по отношение на въздействието на инвестиционното предложение върху елементите по чл. 95, ал. 4 от ЗООС (предвид: степента и пространствения обхват на въздействието /като географски район и брой на населението, които е вероятно да бъдат засегнати/; естеството на въздействието; трансграничния характер на въздействието; интензивността и комплексността на въздействието; вероятността за въздействие; очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на въздействието; комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможността за ефективно намаляване на въздействията).

1. Териториалният обхват на въздействието в резултат на реализация на инвестиционното предложение е ограничен и локален. Не се очаква дейността да окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и населението в района.

2. Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие.

3. Предвид естеството на инвестиционното намерение въздействията могат да се определят като локални, незначителни и обратими.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

1. Община Ловеч и Кметство Казачево са информирали обществеността за реализирането на инвестиционното предложение.

2. Община Ловеч и Кметство Казачево са осигурили обществен достъп, на информацията по Приложение № 2, като тя е била обявена в продължение на 14 дни за достъп и за изразяване на становища от заинтересовани лица.

3. В законоустановения срок няма изразени устни или писмени възражения от засегнатата общественост срещу реализацията на инвестиционното предложение, в общинската администрация на Община Ловеч и Кметство Казачево (съгласно писмо изх№32-00-21-1/15.02.2023г и изх. №32-00-52/02.03.2023г.) и в РИОСВ – Плевен.

Настоящето решение се отнася само за конкретното заявено предложение и в посочения му обхват.

Настоящето решение за инвестиционно предложение „Изграждане на въздушно електрозахранване на ПИ№35198.28.29 /урбанизирана територия/ по КК на с. Казачево, общ. Ловеч“ не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС, при промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено решение за преценяване на необходимостта от ОВОС, възложителят или новият възложител уведомява своевременно компетентния орган по околната среда.

Съгласно разпоредбата на чл. 93, ал. 8 от ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 /пет/ години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от съобщаването му пред Административен съд – София град / или пред Министъра на околната среда и водите по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

С уважение,

ИНЖ. ЗОРНИЦА ЙОТКОВА
Директор на РИОСВ-Плевен

Дата 23.03.2023 г.

