



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

РЕШЕНИЕ № ПН.24...ПР / 2023 г.

ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и ал. 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал.1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4 във връзка с ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал.1 и ал. 2 от Наредбата за ОС и получено становище на Регионална здравна инспекция (РЗИ) – гр. Ловеч.

РЕШИХ:

да не се извърши оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение за „Разширение на съществуваща парова централа“, в ПИ№ 43952.502.1063, местността „Тележене“, гр. Ловеч, общ. Ловеч, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве и върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони (ЗЗ).


местоположение: ПИ№ 43952.502.1063 /урбанизирана територия/, местността „Тележене“, по плана на гр. Ловеч, общ. Ловеч

Възложител: „Фуражни храни“ ООД, ЕИК: 820175851, гр. Ловеч, бул. „Освобождение“ № 25.

Характеристика на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение (ИП) предвижда строителство на нова парова централа на площ от 240 кв. м и с височина на сградата 11 м. По време на строителството ще се извършват изкопни работи с дълбочина около 150м. Инсталацията ще е допълнение към вече съществуваща такава, двете ще работят заедно и ще произвеждат 8 т/пара на час. Горивото на двете парови централи ще е слама. За съществуващата инсталация е проведена процедура по преценяване необходимостта от ОВОС, която е приключила с Решение № ПН 69 ПР/2016г. на Директора на инспекцията, намираща се в ПИ№ 43952.502.1061, гр. Ловеч, общ. Ловеч. За работата на обекта ще се използва вода от ВиК мрежата, като необходимото количество е 1 куб. м/ч. По време на регенерирането водата ще се зауства в канализационната мрежа. От експлоатацията на паровата инсталация ще се генерира пепел, като отпадък. Същият ще бъде предаван на лицензирана фирма, чрез сключен договор.

Новата инсталация за изгаряне на слама е произведена от „KARA“ с мощност 3,4 MW и паропроизводство 5 т/ч с 8 бара налягане. Биомасата ще пристига под формата на бали слама, които ще се съхраняват в отделно складово помещение. За раздробяване на балите слама ще се монтира шредер. Сламата ще бъде изгаряна в специална пещ с необходимите съоръжения към нея. Върху пещта е монтиран парен котел с мощност 3.4 MW и 5 т/h пара. Парата на изхода е с температура 170°C. Парният котел ще бъде изолиран с висококачествена каменна вата и покрит със зелено метално покритие. Всички процеси ще бъдат управлявани от общата система за контрол.



ПИ № 43952.502.1063 е с площ 23514 кв. м и начин на трайно ползване (НТП) „За друг вид производствен, складов обект“ (урбанизирана територия), съгласно внесената документация и данни от Кадастрално-административната информационна система на АГКК.

Инвестиционното предложение не предвижда изграждане на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.

Описаното ИП попада в обхвата на чл. 93, ал. 1, т. 2 на ЗООС и представлява разширение, самостоятелно попадащо в т. 3 буква „а“ – промишлени инсталации за производство на електроенергия, пара и топла вода (невключени в Приложение №1) от Приложение № 2 на ЗООС, във връзка с което подлежи на преценяване необходимостта от ОВОС. Компетентен орган е РИОСВ – Плевен.

Съгласно становище на Регионална здравна инспекция - гр. Ловеч изх.№ 10-20-1/16.05.2023г. за инвестиционното предложение „Разширение на съществуваща парова централа“, в ПИ№ 43952.502.1063, местността „Тележене“, гр. Ловеч, общ. Ловеч, не е необходимо извършване на ОВОС. РЗИ – гр. Ловеч няма забележки и изисквания по отношение на степента на значимост на въздействието и риска на човешкото здраве.

Инвестиционното предложение **не попада в границите на защитена територия (ЗТ)** по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ).

Инвестиционното предложение **не попада в границите на защитена зона (ЗЗ)** по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най – близко разположена е:

- **BG0000615 „Деветашко плато“**, за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна, по чл.6, ал.1, т.1 и 2 от ЗБР, обявена със Заповед № РД-261/31.03.2021 г. на МОСВ (обн. ДВ бр. 41/18.05.2021 г.).

След преглед на представената информация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която инвестиционното предложение няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в най-близко разположените защитени зони и може да бъде съгласувано.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение (размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват, оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; използване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното предложение, включително причинени от изменението на климата, в съответствие с научните познания; рисковете за човешкото здраве поради неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда по смисъла на § 1, т. 12 от доп. разпоредби на Закона за здравето).

1. Инвестиционното предложение (ИП) предвижда строителство на нова парова централа на площ от 240 кв. м и с височина на сградата 11 м. По време на строителството ще се извършват изкопни работи с дълбочина около 150м. Инсталацията ще е допълнение към вече съществуваща такава, двете ще работят заедно и ще произвеждат 8 т/пара на час.
2. Инвестиционното предложение не е свързано с промяна предназначението на имота, ще се реализира в урбанизирана територия.
3. Емисиите на замърсители на въздуха в периода на строителството ще са незначителни, с локално и кратковременно въздействие върху качеството на въздуха в района.
4. Избраната от инвеститора горивна инсталация с капацитет 3.4 MW с производителност 5 t/h пара на гориво биомаса (слама) е окомплектована с пречиствателно съоръжение за прах –

циклонна система за филтриране на димните газове и система за рецикулация на димните газове, водеща до намаляване на емисиите на азотни оксиди NOx.

5. Имотът ще бъде водоснабден от съществуваща водопроводна мрежа на гр. Ловеч.
6. Отпадъчните води ще бъдат заустени в градска канализационна мрежа. Не се очаква значително отрицателно въздействие върху повърхностните и подземни води по време на експлоатацията на обекта.
7. Генерираните отпадъци при изграждането и при експлоатацията, обуславят несъществено въздействие върху околната среда.
8. При монтажните работи ще се предвидят мерки за звукоизолация.
9. Съгласно становище на РЗИ гр. Ловеч изх.№ 10-20-1/16.05.2023г. за инвестиционното предложение не е необходимо извършването на ОВОС. РЗИ – гр. Ловеч няма забележки и изисквания по отношение на степента на значимост на въздействието и риска на човешкото.

II. Местоположение на инвестиционното предложение, което може да окаже отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на географските райони, поради което тези характеристики трябва да се вземат под внимание (съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства /включително почва, земни недра, вода и биологично разнообразие/ в района и неговите подпочвени пластове; абсорбционен капацитет на природната среда, като се вземат предвид: мочурища, крайречни области, речни устия; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита).

1. Инвестиционното предложение ще се реализира в имот, локализиран в урбанизирана територия, извън границите на защитени зони по смисъла на чл. 5 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) – най-близката ЗЗ е (BG0000615 „Деветашко плато“). Инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ).

2. Пред вид местоположението, описано в т. 1 от мотивите и предвидените дейности в границите на имот с НТП „За друг производствен, складов обект“, не се очаква увреждане на природни местообитания, предмет на опазване в ЗЗ BG0000615 „Деветашко плато“.

3. Няма вероятност реализацията на инвестиционното предложение да доведе до пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на местообитания на растителни и животински видове, предмет на опазване в ЗЗ BG0000615 „Деветашко плато“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

4. Не се очаква реализацията на инвестиционното предложение да доведе до трансформация на местообитания на видове, безпокойство или прогонване на видове, предмет на опазване в близко разположената ЗЗ.

5. Няма вероятност от нарушаване целостта и целите на опазване на защитените зони, както и от нарушаване кохерентността между съседни защитени зони при реализиране на обекта.

6. В землището на гр. Ловеч, в близост до границите на ЗЗ BG0000615 „Деветашко плато“, няма други реализирани, одобрени или в процедура ИП/ППП, които заедно с реализацията на разглежданият обект да предизвикат значителни отрицателни кумулативни въздействия.

III. Тип и характеристики на потенциалното въздействие върху околната среда, като се вземат предвид вероятните значителни последици за околната среда във връзка с критериите по т. I и II по отношение на въздействието на инвестиционното предложение върху елементите по чл. 95, ал. 4 от ЗООС (предвид: степента и пространствения обхват на

въздействието /като географски район и брой на населението, които е вероятно да бъдат засегнати/; естеството на въздействието; трансграничния характер на въздействието; интензивността и комплексността на въздействието; вероятността за въздействие; очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на въздействието; комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможността за ефективно намаляване на въздействията).

1. Териториалният обхват на въздействието в резултат на реализация на инвестиционното предложение е ограничен и локален. Не се очаква дейността да окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и населението в района.
2. Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие.
3. Предвид естеството на инвестиционното намерение въздействията могат да се определят като локални, незначителни и обратими.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

1. Община Ловеч е информирала обществеността за реализирането на инвестиционното предложение.
2. Община Ловеч е осигурила обществен достъп, на информацията по Приложение № 2, като тя е била обявена в продължение на 14 дни за достъп и за изразяване на становища от заинтересовани лица.
3. В законоустановения срок няма изразени устни или писмени възражения от засегнатата общественост срещу реализацията на инвестиционното предложение, в общинската администрация на Община Ловеч (съгласно писмо изх.№ 32-00-88-1/29.05.2023г.) и в РИОСВ – Плевен.

При спазване на следните условия:

1. Горивната инсталация с капацитет 3.4 MW с производителност 5 t/h пара на гориво биомаса (слама) и пречиствателните съоръжения към нея да бъдат проектирани и изпълнени по начин, осигуряващ спазване на нормите за допустими емисии, определени в Приложение №1, част 2, таблица 1 към чл.15 от *Наредбата за ограничаване на емисиите на определени замърсители, изпускани в атмосферата от средни горивни инсталации*, въвеждаща изискванията на *Директива (ЕС) 2012/2193 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015г.*
2. Изпускащото устройство към горивната инсталация да бъде проектирано и изградено в съответствие с изискванията на чл. 4 от Наредба №1/27.6.2005г. не по малко от 12м. над котата на терена.
3. Преди разрешаване ползването на горивна инсталация с капацитет 3.4 MW с производителност 5 t/h пара на гориво биомаса (слама), на основание чл.16 от Закона за чистотата на атмосферния въздух, да бъдат представени в РИОСВ-Плевен резултати от измерване на емисиите на прах, серен диоксид SO₂, азотни оксиди NO_x и въглероден оксид CO с цел доказване на съответствието с приложимите нормите за допустими емисии, определени в Приложение №1, част 2, таблица 1, към чл.15 от *Наредбата за ограничаване на емисиите на определени замърсители, изпускани в атмосферата от средни горивни инсталации*.
4. Преди разрешаване ползването на горивна инсталация с капацитет 3.4 MW с производителност 5 t/h пара на гориво биомаса (слама), на основание чл.9д от Закона за чистотата на атмосферния въздух да бъде внесено в РИОСВ-Плевен заявление за регистрация на средна горивна инсталация по реда, определен в чл. 9г от същия закон.

Настоящото решение се отнася само за конкретното заявено предложение и в посочения му обхват.

Настоящото решение за инвестиционно предложение „Разширение на съществуваща парова централа“, в ПИ№ 43952.502.1063, местността „Тележене“, гр. Ловеч, общ. Ловеч не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на

околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС, при промяна на възложителя, на параметрите на инвестиционното предложение или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено решение за преценяване на необходимостта от ОВОС, възложителят или новият възложител уведомява своевременно компетентния орган по околна среда.

При констатиране неизпълнение на условията и мерките в настоящето решение, виновните лица носят наказателна отговорност по чл. 166, т. 2 от Закона за опазване на околната среда.

Съгласно разпоредбата на чл. 93, ал. 8 от ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 /пет/ години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от съобщаването му пред Административен съд – Ловеч/или пред Министъра на околната среда и водите по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

С уважение,

ИНЖ. ЗОРНИЦА ЙОТКОВА
Директор на РИОСВ-Плевен

Дата 17.07 /2023 г.



