



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

РЕШЕНИЕ № ПН 31... ПР / 2023 г.

ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1, ал. 3 и ал. 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от *Наредбата и условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда* (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4 във връзка с ал. 3 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС и получено становище на Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Плевен и становище на Басейнова Дирекция „Дунавски район“ (БДДР).

РЕШИХ

да не се извърши оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП): „Проектиране и изграждане на тръбен кладенец“ в ПИ № 37376.83.4, гр. Кнежа, общ. Кнежа, обл. Плевен, което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

местоположение: в ПИ № 37376.83.4, гр. Кнежа, общ. Кнежа, обл. Плевен

възложител: „**ВЕМО КО ЕООД** с адрес: бул. „Рожен“, № 88, гр. София
ЕИК: 121132294

характеристика на инвестиционното предложение (ИП): Инвестиционното предложение предвижда проектиране и изграждане на тръбен кладенец в ПИ № 37376.83.4, гр. Кнежа, общ. Кнежа, обл. Плевен. Кладенецът ще е с дълбочина до 20 м. Водата ще се използва за охлаждане на машините при производство на билкови екстракти. Бъдещият сондаж ще попадне във водно тяло "Карстови води в Ломско-Плевенска депресия" BG1G000N1BP036. Свободните водни количества към м. март 2023 г. са 3803 l/s.

Водата ще се използва в съществуващо предприятие за охлаждане на машините при производство на билкови екстракти. Отпадъчните води ще се заузват в градска канализационна мрежа, за което има склучен предварителен договор.

Общото годишно количество вода за други цели е 63 072 m³.

Средно годишно водно количество е 172,8 m³/d=2,00 l/s.

Конструкцията на кладенеца ще се извърши в следната последователност:

Сондиране до крайната дълбочина 20 m с диаметър Ø350mm;

Обсаждане с PVC тръби Ø160 до крайната дълбочина;

Загравяване на филтровия интервал до дълбочина 20 m;


Ерлифтно водочерпене за прочистване на сондажа и доказване на дебит.

Изграждането на кладенеца ще се извърши при следната последователност:

От 0,0 до 20,0 m сондажният ствол ще бъде прокаран безядково с триролково длето Ø350.

Спускане на експлоатационно-фильтърна колона PVC с Ø160/6,7 от 0,0 до 20,0 m. Филтрите ще са в интервала от 4,0 m до 20,0 m, с прорезни отвори фабрично производство.

Задтърбното пространство на техническата колоната ще бъде запълнено с гравийна за-сипка с едрина на зърната 4–8 mm от 0 до 20,0 m;



гр. Плевен, ул. „Ал. Стамболовски“ 1А,
тел/факс: +359 64 806 951 и +359 64 800 711,
e-mail: office@riew-pleven.eu интернет сайт <http://riew-pleven.eu/>



След изграждане на тръбния кладенец теренът ще бъде рекултивиран ако това е необходимо.

ПИ № 37376.83.4, гр. Кнежа, общ. Кнежа е с площ 8670 кв.м, трайно предназначение на територията – урбанизирана и начин на трайно ползване – за машиностроителната и машинообработващата промишленост (съгласно скица № 15-426884-20.04.2023 г., издадена от СГКК – гр. Плевен).

Местоположението на тръбния кладенец ще е в ПИ № 37376.83.4 с координати:

N 43°29'06.000" E 24°03'28.199"

Остатъчните минимални количества земни, песъчливи и глинисти маси, генериирани по време на сондиранието на тръбния кладенец, ще се използват за запълване, подравняване и рекултивиране на терена.

Генерираните битови отпадъците ще се събират в контейнери и ще се извозват от общинска служба по сметоизвозване на територията на общ. Кнежа, чрез сключен договор.

Образуваните отпадъци на етап строително-монтажни дейности ще се съхраняват на площадка в рамките на имота, като преди това ще се подлагат на селективно разделяне.

Инвестиционното предложение не е свързано с промяна или изграждане на нова пътна инфраструктура.

Инвестиционното предложение попада в т. 2, буква "г" – дълбоки сондажи в т. ч. водоснабдяване от Приложение № 2 на ЗООС, във връзка с което подлежи на преценяване необходимостта от ОВОС. Компетентен орган е РИОСВ – Плевен.

Съгласно становище на Регионална здравна инспекция - гр. Плевен изх. № ОЗ-01-47/08.09.2023г. за инвестиционното предложение „Проектиране и изграждане на тръбен кладенец“ в ПИ № 37376.83.4, гр. Кнежа, общ. Кнежа, обл. Плевен, не е необходимо извършването на ОВОС. РЗИ – гр. Плевен няма забележки и изисквания по отношение на степента на значимост на въздействие и риска на човешкото здраве.

Инвестиционното предложение не е свързано с използване и съхранение на химикали. За предмета на инвестиционното предложение не са приложими изискванията на глава седма, раздел I на ЗООС.

Инвестиционното предложение не е свързано с изграждане на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.

Документацията е предоставена на Басейнова дирекция „Дунавски район“. Съгласно тяхно становище изх. № ПУ-01-45(1)/02.02.2023 г., инвестиционното предложение е допустимо спрямо ПУРН 2016-2021г. Предвидените дейности не са в противоречие с предвидените мерки в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения и неблагоприятни те последици по отношение на човешкото здраве, стопанска дейност, околната среда и културното наследство към ПУРН 2016 – 2021 г. ИП е допустимо спрямо целите и мерките за постигане на добро състояние на водите, определени в ПУРБ 2016-2021г. и не се очаква да окаже значително въздействие върху водите.

Инвестиционното предложение не попада в границите на защитена територия (ЗТ) по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ).

Инвестиционното предложение не попада в границите на защитена зона (ЗЗ) по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най – близко разположена на около 6.6 км е защитена зона:

- BG0000627 „Конунски дол“, за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна, по чл.6, ал.1, т.1 и 2 от ЗБР, обявена със Заповед №РД-303/31.03.2021 г. на МОСВ (ДВ бр. 49/11.06.2021 г.).

След преглед на представената информация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която ИП няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в най-близко разположените защитени зони и може да бъде съгласувано.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение (размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват, оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; използване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното предложение, включително причинени от изменението на климата, в съответствие с научните познания; рисковете за човешкото здраве поради неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда по смисъла на § 1, т. 12 от доп. разпоредби на Закона за здравето).

1. Инвестиционното предложение предвижда проектиране и изграждане на тръбен кладенец в ПИ № 37376.83.4, гр. Кнежа, общ. Кнежа, обл. Плевен. Кладенецът ще е с дълбочина до 20 м.
2. Не се предвижда нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура. За достъп до имотите ще се ползват съществуващи пътища.
3. Отпадъчните води ще се заузват в градска канализационна мрежа, за което има сключен предварителен договор.
4. Предвид характеристиката на ИП не се очаква замърсяване на повърхностни и подземни води.
5. Разгледани са мерки за намаляване на отрицателните въздействия върху компонент почви по време на строителството.
6. Инвестиционното предложение не предвижда водовземане от повърхностни води и/или ползване на повърхностни водни обекти, в тази връзка не се очаква реализацията му да окаже негативно влияние върху елементите за качество и респективно да влоши екологичното и/или химичното състояние на повърхностното водно тяло разположено на около 5 м.
7. В района на обекта няма определени Санитарно-охранителни зони (СОЗ) по реда на *Наредба №3/16.10.2000г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на СОЗ около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците за минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди*.
8. Съгласно становище изх. № ПУ-01-45(1)/02.02.2023 г. на Басейнова дирекция Дунавски район, инвестиционното предложение е допустимо спрямо ПУРН 2016-2021г. Предвидените дейности не са в противоречие с предвидените мерки в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения и неблагоприятни те последици по отношение на човешкото здраве, стопанската дейност, околната среда и културното наследство към ПУРН 2016 – 2021 г. ИП е допустимо спрямо целите и мерките за постигане на добро състояние на водите, определени в ПУРБ 2016-2021г. и не се очаква да окаже значително въздействие върху водите.
9. Съгласно становище на Регионална здравна инспекция - гр. Плевен изх. № ОЗ-01-47/08.09.2023г. за инвестиционното предложение „Проектиране и изграждане на тръбен кладенец“ в ПИ № 37376.83.4, гр. Кнежа, общ. Кнежа, обл. Плевен не е необходимо извършването на ОВОС. РЗИ – гр. Плевен няма забележки и изисквания по отношение на степента на значимост на въздействието и риска на човешкото здраве.

II. Местоположение на инвестиционното предложение, което може да окаже отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на географските райони, поради което тези характеристики трябва да се вземат под внимание (съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства /включително почва, земни недра, вода и биологично разнообразие/ в района и неговите подпочвени пластове; абсорбционен капацитет на природната среда, като се вземат предвид: мочурища, крайречни области, речни устия; крайбрежни зони и морска околната среда; планински и горски райони;

зашитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъсто населени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита)

1. Инвестиционното предложение не засяга териториалната цялост на защитени зони по смисъла на ЗБР и ще се реализира в урбанизирана територия, поради което не се очаква унищожаване, увреждане или фрагментация на природни местообитания предмет на опазване в защитени зони.
2. Предвид характеристиките на инвестиционното предложение няма вероятност реализацията на ИП да доведе до промяна на видовия състав, числеността и структурата на популациите на видовете, предмет на опазване в близко разположената защитена зона BG0000627 „Конунски дол“.
3. Характерът и начинът на изпълнение на предвидените дейности не предполага унищожаване, увреждане или фрагментиране на мястообитания на видове, предмет на опазване в най – близко разположените защитени зони.
4. Предвид отдалечеността на инвестиционното предложение от защитените зони не се очаква дълготрайно и значително по степен беспокойството на видовете, предмет на опазване в най - близко разположената защитена зона BG0000627 „Конунски дол“.
5. Няма вероятност реализирането на инвестиционното предложение да доведе до прекъсване на биокоридорни връзки, с което да наруши кохерентността на мрежата Натура 2000.
6. Имайки предвид характеристиките на инвестиционното предложение и посочените по - горе мотиви няма вероятност от натрупване на отрицателни кумулативни въздействия върху местообитания на видовете, предмет на опазване в защитена зона BG0000627 „Конунски дол“, спрямо одобрени до момента други инвестиционни предложения, планове, програми и проекти в ЗЗ.
7. При реализацията на обекта не се очаква генериране на шум, емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитена зона BG0000627 „Конунски дол“.

III. Тип и характеристики на потенциалното въздействие върху околната среда, като се вземат предвид вероятните значителни последици за околната среда във връзка с критериите по т. I и II по отношение на въздействието на инвестиционното предложение върху елементите по чл. 95, ал. 4 от ЗООС (предвид: степента и пространствения обхват на въздействието /като географски район и брой на населението, които е вероятно да бъдат засегнати/; естеството на въздействието; трансграничния характер на въздействието; интензивността и комплексността на въздействието; вероятността за въздействие; очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на въздействието; комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможността за ефективно намаляване на въздействията).

1. В резултат от реализирането на инвестиционното предложение не се очаква нарушаване на качеството и регенеративната способност на природните ресурси в региона на площадката.
2. Териториалният обхват на инвестиционното предложение не попада в Защитена зона и не попада в Защитена територия.
3. Инвестиционното предложение няма трансграниччен характер на въздействие.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

1. Община Кнежа е информирала обществеността за инвестиционното предложение със съобщение поставено на информационното табло и на интернет страницата на общината.
2. Община Кнежа е осигурила обществен достъп, на информацията по Приложение № 2, като тя е била обявена в продължение на 14 дни за достъп и за изразяване на становища от заинтересовани лица.

3. В законоустановения срок няма изразени устни или писмени възражения от засегнатата общественост срещу реализацията на инвестиционното предложение, в общинската администрация на гр. Кнежа (съгласно писмо изх. № ЕД-04-883-1/18.09.2023г.) и в РИОСВ – Плевен.

Настоящето решение се отнася само за конкретното заявено предложение и в посочения му обхват.

Настоящето решение за „Проектиране и изграждане на тръбен кладенец“ в ПИ № 37376.83.4, гр. Кнежа, общ. Кнежа, обл. Плевен, не отменя задължението на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС, при промяна на параметрите на инвестиционното предложение, на възложителя или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми своевременно РИОСВ – Плевен.

Съгласно разпоредбата на чл. 93, ал. 8 от ЗООС, решението губи право действие, ако в срок 5 /пет/ години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от съобщаването му пред Административен съд София град и/или пред Министъра на околната среда и водите по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

ИНЖ. ЗОРНИЦА ЙОТКОВА

Директор на РИОСВ-Плевен

Дата: 12.10.2023 г.



