



РЕШЕНИЕ № ПН.45...ПР / 2023 г.

ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА
ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1, във връзка с ал. 3 и ал. 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4 във връзка с ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС и получени становища от Регионална здравна инспекция (РЗИ) - гр. Плевен, БДДР - Плевен и РИМ - гр. Плевен

РЕШИХ:

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на подпорна стена, част от крайдунавски парк гр. Белене“, ПИ с идентификатор 03366.602.1477 гр. Белене, **което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве и върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони (ЗЗ).**

местоположение: ПИ с идентификатор 03366.602.1477, гр. Белене, общ. Белене

Възложител: Община Белене, ЕИК000413579, адрес: ул. България № 35, гр. Белене, общ. Белене

Характеристика на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение е част от проект за изграждане на част от крайдунавски парк Белене в кв.153, гр. Белене – II етап, от О.Т. 603 до съществуваща подпорна стена при О.Т. 601. Съществуващата подпорна стена е с дължина 37 м, и е в северозападния край на откоса. С ИП се предвижда да се изгради подпорна стена с обща дължина 100 м за овладяване на ерозионните процеси по неукрепения бряг на р. Дунав и укрепване с височина до горния ръб на откоса.

Подпорната стена, предмет на ИП, ще се изпълнява от модулни системи „Terramesh“ и представлява челна конструкция от стъпаловидно подредени един върху друг габиони със застъпване от 0,50 см. Съобразно теренните условия, конструкцията ще се състои от три участъка:

- в първия участък, с дължина 37 м, зад съществуваща подпорна стена, по височина на откоса ще се изпълнят два реда габиони

- във втория участък, с дължина 58 м, незащитеният откос, източно от подпорната стена ще се укрепят от шест реда габиони. Пред първи ред габиони се предвижда монтаж на габиони матраци

- в третия участък, с дължина 4 м, югоизточния край на откоса ще се укрепят с пет реда габиони.

Пълнежът на габионите и габионните матраци ще е от трошен камък, фракция 63/180 мм. Челната част, кошовите на модулната системата от габиони, ще се запълва ръчно със сортиран

камък. За осигуряване на добра дренираност на откоса, стабилност и дълготрайност на конструкцията, се предвижда полагане на нетъкан иглонабит геотекстил между земната основа и модулната система на габионите.

Новата подпорна стена ще бъде на разстояние около 300 м от археологически паметник на културата - Античен каstel и митница „Димум“.

ИП ще се реализира в ПИ с идентификатор 03366.602.1477, гр. Белене, публична общинска собственост. Поземленият имот е с трайно предназначение на територията: „Урбанизирана“, начин на трайно ползване: „За съоръжение за превантивна защита“, и с площ 6169 м², скица на поземлен имот № 15-1063723/06.10.2023 г. на СГКК - гр. Плевен.

С ИП не се предвижда промяна в съществуващата пътна инфраструктура.

Разстоянието от площадката на ИП до най-близко разположения обект, подлежащ на здравна защита (ОУ „Васил Левски“) е 335 м, до най-близката жилищна сграда е 430 метра.

По време на строително-монтажните работи за реализация на ИП, се очакват неорганизираните емисии на прах и шум. Предвид отдалечеността от жилищни зони не се очаква предвидените дейности да доведат до значително отрицателно въздействие, в т.ч. число превишаване на нормите за качество на атмосферния въздух или на граничните нива на шум.

Експлоатацията на обекта не е свързана с източници на емисии на шум и замърсители на атмосферния въздух.

Предвид характеристиката на ИП не се предвижда водоснабдяване на обекта. По време на експлоатацията на обекта не се очаква формиране на отпадъчни води.

Образуваните при реализацията на ИП отпадъци ще се управляват съгласно действащото законодателство.

Площадката на ИП не попада в санитарно - охранителните зони (СОЗ) около водоизточници и съоръжения за питейно-битово водоснабдяване, и около водоизточници на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди, както и в буферната зона от 1000 м на водоизточник за битейно-битово водоснабдяване без определена СОЗ.

Съгласно становище на БДДР Плевен с изх. № ПУ-01-854(1)/01.11.2023 г., реализирането на ИП: „Изграждане на подпорна стена, част от крайдунавски парк гр. Белене“, ПИ с идентификатор 03366.602.1477 гр. Белене е допустимо спрямо целите и мерките, определени в ПУРБ и ПУРН на Дунавски район за периода 2016 – 2021 г., и не се очаква да окаже значително въздействие върху водите и водните екосистеми, при спазване на мерките посочени в т. 1 и нормативните изисквания посочени в т. 2 от становището. Същото е качено на интернет страницата на БДДР на адрес: <https://www.bd-dunav.bg/content/Stanovishta-za-dopustimost>.

В близост до площадката няма разположени обекти, подлежащи на здравна защита по смисъла на §1, т. 3 от допълнителните разпоредби на Наредбата за ОВОС.

Съгласно становище с изх. № ОЗ-01-667/07.12.2023 г., Регионална здравна инспекция (РЗИ) - гр. Плевен счита, че ИП няма да доведе до значителна степен на въздействие и риск за човешкото здраве.

След направена справка в Автоматизирана информационна система „Археологическа карта на България“ (АИС АКБ) е установено, че на територията на ПИ с идентификатор 03366.602.1477 гр. Белене няма информация за наличие на археологически структури, съгласно писмо с изх. № АСД-10-980/11.12.2023 г. на РИМ - Плевен. Античен каstel и митница „Димум“, с регистрационна карта №10002788, е на около 300 м в югоизточна посока от поземления имот.

ИП „Изграждане на подпорна стена, част от крайдунавски парк гр. Белене“, ПИ с идентификатор 03366.602.1477 гр. Белене **попада в обхвата на т. 10, буква м) (доп. ДВ, бр. 12/ 2017 г.) крайбрежна дейност за борба с ерозията и крайбрежни съоръжения, които водят до изменение на бреговата линия, като изграждане на диги, вълноломи и други защитни морски съоръжения, с изключение на ремонт и реконструкция на тези съоръжения,** Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и т. 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и подлежи на преценяване необходимостта от ОВОС, с компетентен орган РИОСВ – гр. Плевен.

ИП не попада в защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии.

ИП попада в 33 ВГ0000396 „Персина“, за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед №РД-339/31.03.2021 г. на МОСВ (ДВ бр. 54/29.06.2021 г.).

При извършената проверка за допустимост по реда на чл.12, във връзка с чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС се констатира, че реализацията на предвидените в ИП дейности не **противоречат на** режима на ЗЗ ВГ0000396 „Персина“, определен със Заповед №РД-339/31.03.2021 г. на МОСВ (ДВ бр. 54/29.06.2021 г.).

След преглед на представената информация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл.16 от нея, е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която ИП: „Изграждане на подпорна стена, част от крайдунавски парк гр. Белене“, ПИ с идентификатор 03366.602.1477 гр. Белене **няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона ВГ0000396 “Персина” и може да бъде съгласувано.**

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение (размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват, оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; използване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното предложение, включително причинени от изменението на климата, в съответствие с научните познания; рисковете за човешкото здраве поради неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда по смисъла на § 1, т. 12 от доп. разпоредби на Закона за здравето).

1. С ИП се предвижда изграждане на подпорна стена с цел овладяване на ерозионните процеси по неукрепения бряг на р. Дунав.
2. ИП ще се реализира в ПИ с идентификатор 03366.602.1477, гр. Белене, публична общинска собственост. Поземленият имот е с трайно предназначение на територията: „Урбанизирана“, начин на трайно ползване: „За съоръжение за превантивна защита“, и с площ 6169 м², съгласно скица на поземлен имот № 15-1063723/06.10.2023 г. издадена от СГКК - гр. Плевен.
3. Не се налага промяна на трайното предназначение на имота, в който ще се реализира ИП.
4. Не се предвижда промяна на съществуващата пътна инфраструктура.
5. При реализацията на ИП не се очаква превишаване на нормите за качество на атмосферния въздух или на граничните нива на шум в най-близките жилищни зони.
6. Експлоатацията на обекта не е свързана с източници на емисии на шум и замърсители на атмосферния въздух.
5. Не се очаква значително отрицателно въздействие върху почвите.
6. Експлоатацията на обекта не е свързана с формиране на отпадъчни води.
7. Не се очаква значително отрицателно въздействие върху повърхностните и подземни води.
8. Образованите при реализацията на ИП отпадъци ще се управляват съгласно действащото законодателство.
9. До площадката на ИП няма близко разположени обекти, подлежащи на здравна защита по смисъла на § 1, т. 3 от допълнителните разпоредби на Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда.
10. ИП не попада в санитарно - охранителните зони (СОЗ) около водоизточници и съоръжения за питейно-битово водоснабдяване, и около водоизточници на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди.
11. На територията на ПИ с идентификатор 03366.602.1477 гр. Белене, предмет на ИП, няма информация за наличие на археологически структури, съгласно писмо с изх. № АСД-10-980/11.12.2023 г. на РИМ – Плевен.
12. Инвестиционно предложение: „Изграждане на подпорна стена, част от крайдунавски парк гр. Белене“, ПИ с идентификатор 03366.602.1477 гр. Белене, няма да доведе до значителна степен на въздействие и риск за човешкото здраве.

II. Местоположение на инвестиционното предложение, което може да окаже отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на географските райони, поради което тези характеристики трябва да се вземат под внимание (съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства /включително почва, земни недра, вода и биологично разнообразие/ в района и неговите подпочвени пластове; абсорбиционен капацитет на природната среда, като се вземат предвид: мочурища, крайречни области, речни устия; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита).

1. ИП ще се реализира в урбанизирана територия в строителните граници на населеното място, поради което не се очаква унищожаване, увреждане или фрагментация на природни местообитания предмет на опазване в BG0000396 „Персина“.

2. Няма вероятност реализацията на ИП да доведе до промяна на видовия състав, числеността и структурата на популациите на видовете, предмет на опазване в защитена зона BG0000396 „Персина“

3. Характерът на предвидените дейности, не предполага унищожаване, увреждане или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитена зона BG0000396 „Персина“.

4. Предвидените дейности няма да доведат до промени в структурата, функциите, целостта и природозащитните цели на защитена зона BG0000396 „Персина“.

5. Не се очаква значително кумулативно въздействие по отношение на предмета и целите на опазване на защитена зона BG0000396 „Персина“, спрямо одобрените до момента планове, програми, проекти и инвестиционни предложения в нея.

6. При реализацията на ИП не се очаква генериране на шум, емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване в защитена зона BG0000396 „Персина“.

III. Тип и характеристики на потенциалното въздействие върху околната среда, като се вземат предвид вероятните значителни последици за околната среда във връзка с критериите по т. I и II по отношение на въздействието на инвестиционното предложение върху елементите по чл. 95, ал. 4 от ЗООС (предвид: степента и пространствения обхват на въздействието /като географски район и брой на населението, които е вероятно да бъдат засегнати/; естеството на въздействието; трансграничния характер на въздействието; интензивността и комплексността на въздействието; вероятността за въздействие; очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на въздействието; комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможността за ефективно намаляване на въздействията).

1. Териториалният обхват на въздействие в резултат на реализация на ИП е ограничен и локален. Не се очаква дейността да окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и населението в района.

2. Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие.

3. Предвид естеството на инвестиционното намерение въздействията могат да се определят като локални, незначителни и обратими.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

1. Община Белене и обществеността са информирани за инвестиционното предложение.

2. Община Белене е осигурила обществен достъп до информацията по Приложение №2, към чл.6 от Наредбата за ОВОС. Информацията е била обявена в продължение на 14 дни за достъп и за изразяване на становища от заинтересовани лица.

3. В законоустановения срок не са изразени устни или писмени възражения от засегнатата общественост срещу реализацията на инвестиционното предложение в общинска администрация Белене, съгласно писмо изх. № 32-00-184-1/21.12.2023 г. на Община Белене, както и в РИОСВ Плевен.

Настоящото решение се отнася само за конкретно заявеното предложение и в посочения му обхват.

Настоящото решение за инвестиционно предложение „Изграждане на подпорна стена, част от крайдунавски парк гр. Белене“, ПИ с идентификатор 03366.602.1477 гр. Белене, не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС, при промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ – Плевен своевременно, но не по-късно от 14 дни от настъпване на измененията.

Съгласно разпоредбата на чл. 93, ал. 8 от ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 /пет/ години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от съобщаването му пред Административен съд – Плевен или пред Министъра на околната среда и водите по реда на Административно-процесуалния кодекс.

С уважение,

ИНЖ. ЗОРНИЦА ЙОТКОВА
Директор на РИОСВ-Плевен

Дата 29.12 /2023 г.

