

ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА РИОСВ ПЛЕВЕН
За месец юни 2011 г.

ПЛАНОВИ ПРОВЕРКИ:

На проверените 85 обекта са направени 103 проверки и са дадени 122 предписания.

От тях:

- Комплексни проверки по контролна дейност – 3 бр, на които са дадени 8 предписания.
- Направени проверки по комплексно разрешително на 3 обекта, дадени 4 предписания.
- Съвместни проверки на 14 бр. обекти.

ИЗВЪНРЕДНИ ПРОВЕРКИ:

На проверените 38 обекта са направени 41 проверки, дадени са 23 предписания.

Направена е извънредна комплексна проверка по контролната дейност на ЕТ Явор Стандарт-Васил Главански, във връзка със Заповед от МОСВ.

Извънредна проверка по КПКЗ на Феникс Иверс ООД беше направена във връзка с установяване дали дейността от производствената площадка попада в Приложение № 4 на ЗООС.

От тях по сигнали – 5 проверки; по писма на МОСВ – 1 бр.

АКЦЕНТИ И РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ:

Контрол върху качеството на атмосферния въздух.

Във връзка с текущата оценка на КАВ:

- Изготвена е месечна справка за концентрациите на ФПЧ10 в АС Плевен, Ловеч и Никопол за месец май 2011 г. Справката е представена в МОСВ и ИАОС.

- На Интернет-сайта на РИОСВ – Плевен е публикувана графична и таблична информация и сравнителен анализ за концентрациите на ФПЧ10 на територията, контролирана от РИОСВ – Плевен.

- Анализирани са получените регистрационните карти от големи неподвижни източници на емисии, от 8 бр. оператори

- Изготвен е отговор във връзка с постъпил от НПО сигнал за разпространение на остра, задушлива миризма в гр. Никопол, в сутрешните часове на 23.06.2011 г. Установено е еднократно превишение на средночасовата НДЕ за NO₂ в 8:00 ч. астрономическо време (1,21 пъти над НДЕс.ч.).

По прилагане на Наредба № 6 от 26.03.1999 г.:

- Анализирани и утвърдени са 13 бр. годишни доклади за 2010 г. от проведени СНИ на "Топлофикация - Плевен" ЕАД, "Златна Панега Цимент" АД, "Холсим" Ад - завод Плевен.

- Изпратено е писмо до "Златна Панега Цимент" АД за допълване на годишен доклад за проведените СНИ през 2010 г. на Пещ № 4.

Прилагане на Наредба № 1 от 27.06.2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух и Наредба за установяване на мерки по прилагане на Регламент(ЕО)№ 1005/2009 относно вещества, които нарушават озоновия слой и Наредба за установяване на мерки по прилагане на Регламент(ЕО)№842/2006 относно някои флуорирани парникови газове;

По прилагане на Наредба №1 от 27.06.2005 г. - Съставена санкция на "Звезда" АД - Д. Митрополия за превишени норми на допустими емисии на вредни вещества - прах и въглероден оксид, изпускани в атмосферния въздух за периода 17 януари-13 юни 2011 г..

- Участия в 2 бр. проверки по спазване на условия по компонент "въздух" по КР;
- Участие в 3 бр. комплексни проверки на обекти без КР

По прилагане на Наредба №7 от 21 Окт.2003г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения при употреба на разтворители:

- Съставени актове за установяване на административно нарушение 3 бр.
- 2 бр. индивидуални планови проверки по спазване условията на Наредба №7 / 21 Окт. 2003г.
- 4 бр. планови проверки на обекти с консумация на ОР под ПСКР, за отчетност по чл. 20, ал.8 на Наредба №7 / 2003г.,

в т.ч. 2 бр. участия в КПКД

- 3 бр. индивидуални планови проверки по спазване условията на Наредбата по чл.11а от ЗЧАВ;
- 2 бр. утвърдени доклади от СПИ ("Новема", "Тоникс - 96")

Издадени са общо 39 бр. предписания по компонент "въздух", в т. число:

- 1 бр. предписание за монтиране на пробовземна точка по чл. 12 от Наредба № 6/27.06.1999 г.
- 3 бр. предписания за провеждане СПИ на емисии от неподвижни източници
- 3 бр. предписания за представяне на информация за годишната консумация на органични разтворители за дейности в обхвата на Наредба № 7/21.10.2003 г.
- 1 бр. предписание за представяне на информация за пуснати на пазара продукти за покрития от обхвата на Наредбата по чл.11а от ЗЧАВ, прил.№3;
- 21 бр. предписания по прилагане на Наредба за установяване на мерки по прилагане на Регламент ЕО № 1005/2009 г. и Регламент ЕО № 842/2006, а именно:
 - 10 бр да се поставят на всички хл. инсталации табелки по образец - чл. 7, пр-е № 3 на Наредба за установяване на мерки по прилагане на Регламент ЕО № 1005/2009 г;
 - 6 бр. да се направи проверка за пропуск на хл. агент и при необходимост да се извърши ремонт;
 - 4 бр. за нови инсталации операторът да създаде досиета и да се представят за проверка;
 - 1 бр. за получаване на нов документ за правоспособност по Наредба за установяване на мерки по прилагане на Регламент ЕО № 842/2006
 - 4 бр. предписания за предприемане на мерки за привеждане в съответствие с емисионни норми;
 - 2бр. предписания за представяне на справки за отработени часове на съоръжения, които при работата си превишат емисионни норми;
 - 1бр. предписание за изтегляне от продажба на продукти от обхвата на Наредбата по чл.11а от ЗЧАВ, несъответстващи на нормите за съдържание на ЛОС;
 - 1 бр.предписание за забрана за пускане на пазара на продукти от обхвата на Наредбата по чл.11а от ЗЧАВ, несъответстващи на нормите за съдържание на ЛОС;
 - 1бр. предписание за коригиране на етикети на продукти от обхвата на Наредбата по чл.11а от ЗЧАВ в съответствие с прил. №5 от нея;
 - 1 бр. предписание за уведомяване на РИОСВ-Плевен за съществена промяна в инсталация от обхвата на Наредба№7/21.10.2003 г. в рамките на ПУР 2011г.

Във връзка с контрол на шума в околната среда от промишлени източници

- Проведени са 8 бр.планови проверки с контролно измерване на шум от РЛ - Плевен, в т. число 2 бр. участия в КПКД.
 - Извършена е 1 бр. извънредна проверка (по сигнал) с контролно измерване на нивата на шум в околна среда от РЛ - Плевен.
 - Проверени са условията по фактор "шум" при бр. проверки на 2 бр. обекти с КР, в рамките на комплексните проверки.
- Издадени са общо 3 бр. предписания по фактор "шум", в т. число:
- 2 бр. предписания за представяне в РИОСВ - Плевен на план-скица на промишлен обект с обозначени основни източници на шум
 - 1 бр. предписание за провеждане на СПИ на шум в околна среда.

Направление Води:

През месец юни контролната дейност в областта на ползването и опазването на водните ресурси бе насочена към проверки по изпълнение на условията в издадените разрешителни за заустване на отпадъчни води и на условията в издадените комплексни разрешителни.

Извършени са 5 броя извънредни проверки и е дадено едно предписание.

Взето е участие в провеждане на два броя комплексни проверки по контролна дейност и 7 броя на обекти с КР.

Взето е участие в провеждане на два броя Държавни приемателни комисии на обекти с акцент опазване водите.

Извършени са 13 броя планови проверки при които са издадени 19 броя предписания, като - основния акцент в предписанията е за редовното представяне на резултатите от провеждания собствен

мониторинг и за правилна експлоатация и поддръжка на пречиствателните съоръжения и канализационна мрежа.

Направление ОХВ и оценка на риска:

1. Прилагане на нормативната уредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях:

Извършен е контрол на 2 обекта с издадени разрешителни по чл. 104 от ЗООС- Петролна база Плевен и Петролна база Сомовит с оператор Нафтекс Петрол ЕООД, гр. Варна и са дадени 6 предписания .

На 03.06.2011 г., при проверката на Петролна база Плевен се констатира неспазване на Условие 19 от решение №01-15/2010 г. за изменение на Разрешително за изграждане и експлоатация № 15/2006 г., а именно в срока до 3 месеца (декември 2010г.) операторът не е внесъл искане за становища и не е получил същите от община Плевен и съответните компетентни органи, относно необходимостта от изграждане на локална автоматизирана система за оповестяване на работещите и засегнатото население в района на предприятието в случай на възникване на аварийни ситуации, съгласно изискванията на Условие 19. Операторът подлежи на административно наказание по чл.166а, ал.2 (глоба/имуществена санкция в размер от 10 000 до 20 000 лв.) за което ще бъде съставен акт за установяване на административно нарушение. На Петролна база Плевен са дадени 2 предписания за изпълнение за следните несъответствия - нямат актуализиран Вътрешния аварийен план, съгласно чл.35, ал. 1 ,т. 10 от Закон за защита при бедствия и нямат предоставени от доставчиците на дизелово гориво, автомобилен бензин и газьол информационни листи за безопасност, изготвени съгласно Приложение I на Регламент (ЕО) 453/2010г.

При проверката на Петролна база Сомовит представителя на оператора декларира, че след извършената проверка на 09.06.2010г. по изпълнение на условията в Разрешително № 43/2007 на територията на Петролна база Сомовит не е възстановена дейността на петролната база. Констатирани са следните несъответствия за които са дадени 4 предписания- няма актуализира Вътрешния аварийен план, съгласно чл.35, ал. 1, т. 10 от ЗЗБ и актуализирано противопожарно досие , съгласно Наредба № I-209/22.11.2004 г. Зне е почистен и поддържан входящия ведомствен път и територията на базата от суха трева и растителност.

2. Прилагане на Регламент REACH и Регламент (ЕО) 1272/2008 – извършен контрол на 3 обекта, дадени 9 бр. предписания

(от които КПКД на 2 обекта, 7 предписания).

Извършен е контрол по Регламент REACH и Регламент (ЕО) 1272/2008 на производител на калциев дихидроксид (гасена вар) ЕТ "Тодор Петков- ТИП 24", гр. Червен бряг. При проверката се установи , че фирмата не е извършила нотификация в ЕСНА на предварително регистрираното и пускано на пазара опасно вещество калциев дихидроксид, с което фирмата не е изпълнила задължението за нотифициране, съгласно чл.40 от Регламент 1272/2008. ЕТ "Тодор Петков- ТИП 24" подлежи на административно наказание по чл.35, ал.3, т.2 от ЗЗВХВС (глоба/имуществена санкция в размер от 5 000 до 50 000 лв.) за което ще бъде съставен акт за установяване на административно нарушение.

Извършен е проверка на Софарма АД, обект с.Врабево- потребител по веригата и вносител на активни съставки и помощни вещества, влизаци в състава на фармацевтичните продукти. Извършена е нотификация по CLP на 1бр.вносяно опасно вещество.Дадени са 4 бр.предписания да се представят документални потвърждения за всички вещества, използвани в дружеството за извършена предварителна/същинска регистрация и за начина на съхранение на химикали. За използваните от фирмата миещи и почистващи препарати е предписано да се представи ИЛБ с вписана биоразградимост на ПАВ, съгласно изискванията на Регламент 648/2004

Извършен е проверка на Кооперация Обнова- потребител по веригата, дадени са 3 бр. предписания във връзка с актуални ИЛБ и осигуряване на необходими средства за пожарогасени и за събиране на разливи.

За отчетния период юни 2011г. е установено неспазване на законодателството по химикали, за което ще бъдат предприети горепосочените мерки.

Направление Управление на отпадъците:

Най-важен акцент от контролната дейност по управление на отпадъците е извършването на съвместни проверки със служителите на Од на МВР гр. Плевен и гр. Ловеч, РУП гр. Червен бряг, РУП гр.Кнежа , РУП гр. Долни Дъбник и РУП гр. Левски по прилагане на Закона за управление на

отпадъците. Проверени са 26 бр. площадки за ТДОЧЦМ и ДО на 24 фирми за наличието на всички изискуеми документи - регистри, отчетни книги, декларации и сертификати за произход, договори за покупко-продажба на металните отпадъци, както и за разделно съхранение на отпадъците.

Констатирани са нарушения по отношение на съхранението на отпадъците и не представяне на отчетни книги в момента на проверката. Дадени са предписания за съхранение на отпадъците и водене на отчетност съгласно ЗУО и поднормативната база по прилагането му.

Съставен е акт на "Бул вууд" ЕООД за не представяне на годишни отчети съгласно изискванията на Наредба № 9.

Направление Биоразнообразие и ЗТ:

В РИОСВ - Плевен са постъпили около 80 бр. уведомления за сечи на гори.

Направени са 4 бр. проверки с цел анализ на генетични модификации (Д. Дъбник и Обнова)

Направен е мониторинг на костенурки, земноводни и три растителни вида (карамфил, вълнестоцветно сграбиче).

Относно направените извънредни проверки проверката по КПКЗ на Феникс Иверс ООД беше направена във връзка с установяване дали дейността от производствената площадка попада в Приложение № 4 на ЗООС.

Съставени наказателни постановления за месец юни 2011 г. в РИОСВ - Плевен:

Наказателно постановление лв.	Обект	Причина
300 лв.	Венцислав Ангелов Маринов	Съхранява излезли от употреба 10 бр. моторни превозни средства (ИУМПС), като не е предал същите на площадки за временно съхранение на ИУМПС
2000 лв.	"БУЛ ВУУД" ЕООД, гр.Троян	Не предоставя документи относно отчета и информацията за управление на дейностите по отпадъците – не са изготвени и представени в РИОСВ-Плевен годишни отчети по отпадъците в нормативно определения срок – 31.03. на текущата година