

ОТЧЕТ ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА РИОСВ ПЛЕВЕН

За месец септември 2014 г.

През периода, експертите от РИОСВ Плевен са извършили 117 проверки на 107 обекта, дадени са **34** предписания.

ПЛАНОВИ ПРОВЕРКИ:

На 79 обекта са направени **85** планови проверки и са дадени 21 предписания.

ИЗВЪНРЕДНИ ПРОВЕРКИ:

На **30** обекта са направени **32** извънредни проверки, дадени са 13 предписания.

От тях:

- по сигнали – 10 бр.;
- по писмо на областен управител – 1 бр.;
- по искане на прокуратурата – 1 бр.;
- последващ контрол – 5 бр.
- други – 15 бр. в т. число за съставяне на констативни протоколи за санкция, проверки във връзка с получена информация за нарушаване на екологичното законодателство, проверки, съвместно с други проверки в района и др.

АКЦЕНТИ И РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ:

Дирекция “Контрол на околната среда”

През отчетния период са извършени 11 бр. планови комплексни проверки по повече от един компонент или фактор на околната среда, при които са дадени 9 бр. предписания.

Проверки по КПКЗ:

- Златна Панега Цимент АД - Инсталация за производство на циментов клинкер - планова проверка,
- Феникс Инверс” ООД, гр. Ловеч - Инсталация за производство на алуминиеви сплави на блокчета от ал. отпадъци - планова проверка
- Полихим - СС" ЕООД, пл-ка Луковит - Инсталация за регенериране на отработени масла - планова проверка

Направление “Опазване чистотата на въздуха и вредни физични фактори”

Административно-наказателна дейност

- Изготвен е констативен протокол и предложение за намаляване на текуща санкция на Завод за производство на дървесно-влакнести плочи и шперплат в гр. Троян, стопанисван от “Велде България АД, след предприети мерки и ново измерване на емисиите на прах, серни и азотни оксиди и въглероден оксид, от горивен източник.

Контрол и оценка на качеството на атмосферния въздух (КАВ):

- Извършен е анализ на резултатите от проведено във връзка със постъпили сигнали 72-часово индикативно контролно измерване на показателите за качество на атмосферния въздух (имисии) в района на площадката на Инсталацията за регенериране на отработени масла, собственост на „Полихим – СС” ЕООД, гр. Луковит. Във връзка с констатирано превишение на приложимите норми по допълнителен показател за КАВ сероводород, с писмо на Директора на РИОСВ – Плевен е издадено предписание на управителя на дружеството, в срок до 31.10.2014 г. да се извърши анализ на всички потенциални източници на емисии на сероводород и летливи органични съединения на производствената площадка в гр. Луковит, след което да изготви и представи за съгласуване в РИОСВ – Плевен план с конкретни мерки и срокове за ограничаване на посочените емисии.
- Изготвени са справки за концентрациите на ФПЧ10 за предходния м.08.2014 г., за 3 бр. автоматични измервателни станции (АИС) за мониторинг на въздуха – в Плевен, Ловеч, Никопол,
- Публикувана е на Интернет-сайта на РИОСВ – Плевен на месечна информация за обществеността (за м.08.2014 г.) , за концентрациите на ФПЧ10 на територията, контролирана

от РИОСВ – Плевен, със сравнителен анализ с предходни периоди, с графично и таблично представяне на данните

Прилагане на Наредба № 6 от 26.03.1999 г.:

Изготвени са 6 бр. протоколи за оценка на резултатите от СНИ за предходния м.08.2014 г. - на „Златна Панега Цимент” АД - 4 бр. и „Топлофикация Плевен” ЕАД - 2 бр.

Анализирани са резултати от 8 бр. протоколи (пробовземни точки) за измерване на емисии в атмосферния въздух, представени със 5 бр. доклади за СПИ.

Прилагане на Наредба № 1 от 26.03.2005 г.:

За периода са извършени 6 бр. проверки, в това число: 4 бр. индивидуални и 2 бр. участия в комплексни проверки на обекти без КР.

От извършените проверки 5 бр. са планови и 1 бр. са извънредни (по сигнал).

Прилагане на Наредба № 7 от 21 Окт.2003г. и Наредбата по чл.11а от ЗЧАВ:

Проведени са 3 бр. проверки по спазване изискванията на Наредба 7/2003г. в обекти с дейности от обхвата на приложение 1 на наредбата.

Наредба за установяване на мерки по прилагане на Регламент № 1005/2009 г. относно вещества, които нарушават озоновия слой и Наредба за установяване на мерки по прилагане на Регламент № 842, относно някои флуорирани парникови газове - извършени са 3 бр. планови проверки.

Контрол на ЛОС по Наредба № 16 от 12 август 1999 г. за ограничаване емисиите на ЛОС при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини – извършени са 3 бр. планови проверки.

Издадени са общо 3 бр. предписания, в това число:

1бр. за представяне на технически досиета на инсталации с ОРВ/ФПГ;

1 бр. за подаване на заявление за вписване на промяна в обстоятелства по Наредба №7/2003г.;

1 бр. за съгласуване и монтиране на пробовземна точка по Наредба №6/1999г.

Във връзка с контрол на шума в околната среда от промишлени източници, по прилагане на ЗЗШОС:

Проведени са 2 бр. проверки с контролен мониторинг на показателите за шум в околна среда.

Анализирани са 3 бр. протоколи от контролни и собствени измервания на показателите за шум в околна среда, операторите са уведомени с писма за резултатите. Не са констатирани превишения на граничните нива на шум, не са издавани предписания.

Направление “Опазване на водите”:

Направени са 15 бр. индивидуални проверки по компонент води, от които 5 бр. планови и 8 бр. извънредни проверки. Дадени са 2 бр. предписания. Извънредните проверки са 8 броя, от които: пломбиране савак на аварияен канал ПСОВ - 2 бр., съставяне на констативни протоколи за налагане на текуща санкция по ЗООС - 4 бр., последващ контрол - 2 бр.(по отпадъци).

Направление “ОХВ и контрол на риска от големи аварии с ОХВ”:

През отчетния период са извършени общо 9 бр. планови проверки, от които 5 бр. индивидуални и 4 бр. чрез участие в КПКД. По спазване на изискванията на Регламент REACH са извършени проверки на 8 бр. потребители по веригата, от които 2бр. са с променен статут от вносител на потребител по веригата (за проверявания период не са извършвали внос от страни извън ЕС). По прилагането на регламент 850/2004 (УОЗ) са извършени 2бр. проверки за наличие на PCNs, PFOS, PBDE в използвани химичните вещества и смеси, не се констатира наличие на цитираните УОЗ вещества.

През отчетния период са извършени 2 бр. проверки на обекти, попадащи под изискванията Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (ЗОПОЕЩ) и е дадено 1бр. предписания за изготвяне на оценка. Във връзка със сигнал за причинени екологични щети на природни местообитания и местообитания на видове в поземлени имоти на местност ”Бяло поле”, землището на гр. Луковит, община Луковит, област Ловеч е извършена проверка на място. Не се установиха причинени екологични щети на природни местообитания и местообитания на видове. Изготвена е Заповед на Директора на РИОСВ Плевен за отказ за прилагане на оздравителни мерки по реда на Раздел II от ЗОПОЕЩ. Заповедта е публикувана на интернет страницата на РИОСВ Плевен,

съгласно изискванията на чл.48, ал.3, т.2 от ЗОПОЕЩ. Предоставена е на заявителя и на оператора във връзка с чл.48, ал.4 от ЗОПОЕЩ.

През месец септември не се констатирано нарушения на законодателството по химикали и екощети, няма случаи на големи аварии с ОХВ.

Направление "Управление на отпадъците и опазване на почвите":

През отчетния период са извършени общо 33 проверки по управление на отпадъците, от които 23 бр. планови и 10 бр. извънредни. При проверките са дадени 16 бр. предписания. Извънредните проверки са във връзка с подадени сигнали за замърсяване с отпадъци - 4 бр., 3 бр. - последващ контрол по изпълнение на дадени предписания, по по заповед на Областен управител Ловеч и писмо на МВР - 2 бр., по подадено заявление за заличаване на площадка от разрешение за дейности с отпадъци - 1 бр.. Съставени са 2 бр. АУАН във връзка с констатирана нерегламентирана дейност с ИУМПС и незаплащане на продуктова такса за полимерни торбички.

По **компонент почви** през м. септември са извършени общо 6 проверки, от които 5 планови проверки с 1 предписание и 1 извънредна проверка по сигнал на царевично стърнище (масив), което е опожарено и има следи от изгарянето му. Във връзка със сигнала е изпратено писмо до ОС Земеделие - Кнежа, офис - Искър, с цел изясняване собствеността на имотите, находящи се в масива и предприемане на административнонаказателни мерки по Закона за опазване на околната среда относно опазването на почвите от вредни изменения в следствие от изгаряне на стърнища и растителни остатъци. Участвахме в работна среща в МОСВ във връзка с въпроси, свързани с мониторингът на почвите, заложен в КР на Златна Панега цимент АД.

Дирекция "Превантивна дейност":

През периода в РИОСВ – Плевен са издадени:

- 5 бр. решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС;
- 1 бр. решения за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО;
- 3 бр. решения за прекратяване на процедури по ОВОС/ЕО
- 19 решения по ОС по ЗБР
- 116 бр. писма-преценки по реда на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС;
- 3 бр. решение по ЗДОИ и 1 писмо – за достъп до обществена информация.

За направление "ЕО и ОВОС":

- 14 бр. писма с указания за необходими действия по глава шеста от ЗООС, в т.ч. 3 бр., че не може да се проведе процедура;
- 4 бр. вътрешни становища за направление "БР ЗТ и ЗЗ", във връзка с ИП (в ЗЗ) не попадащи в обхвата на глава 6 от ЗООС;
- 18 бр. писма за допълнителна информация във връзка с отстраняване на непълноти, пропуски и неточности по процедурите;
- 5 бр. писма до БДУВДР за изготвяне на становище по чл.155, ал.1, т.23 от Закона за водите относно допустимостта на инвестиционното предложение спрямо режимите определени в утвърдените планове за управление на речните басейни и планове за управление на риска от наводнения;
- 15 бр. писма до РЗИ относно провеждане на консултация във връзка с определяне на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по отношение на степента на значимост на въздействието на риска за човешкото здраве; 1 бр. относно потвърждаване прилагането на НДНТ с ИАОС
- 11 бр писма във връзка с осъществяване на контрол по документи за издадени Решения по реда глава 6 от ЗООС
- 14 други писма (процедури на МОСВ, смяна на възложител и др.);
- участие в 4 държавни приемателни комисии;

Извършени 13 планови и 1 извънредна проверки по изпълнение на условия в решения по ОВОС

Направление Биологично разнообразие и защитени територии:

Извършени са планови проверки на защитени местности "Злиевци", гр. Априлци, и "Люляката", с. Крушуна, с. Горско Сливово. Извършена е и извънредна проверка на природна забележителност "Марата", с. Крушуна, след снимки на филм (съгласувани по §7 от ЗЗТ). Нарушения не са установени. Извършена е планова проверка относно нарушения на режима на забраните от заповедта за обявяването на Защитена зона BG0000240 "Студенец". Нарушения не са установени.

Съставен е 1 бр. АУАН (във връзка със Сигнал с вх. №ОИК-3-70/09.07.2014 г. на РИОСВ-Плевен) за проведена сеч в землището на с. Борима, в защитени зони "Васильовска планина" BG0002109 и "Централен Балкан - буфер" BG0001493, без да е уведомена на най-ранен етап РИОСВ-Плевен по реда на чл.10 от Н-ба за усл.и реда за изв. на ОС.

Извършена е извънредна проверка на 2 бр. защитени дървета -летен дъб, в с. Рибен, които създават опасност за преминаващите МПС и хора по пътя - едното от дърветата е изсъхнало, а другото след буря е разполовено като едната половина е паднала, а другата е наклонена към пътя. Направено е предписание за премахване на двете дървета и са предприети действия за заличаването им като защитени.

Извършена е извънредна проверка на щета от кафява мечка върху пчелен кошер в гр. Априлци, кв. Острец, ул."Русалийски проход"№167 (вх.№ОИК-3-98/16.09.2014г.) и е направено предложение до МОСВ за изплащане на щетата.

Извършена е планова проверка на зоопарк "Кайлъка" - гр. Плевен. Нарушения на условията, при които е издаден лиценз не са установени. Извършена е проверка на зоопарк-гр. Ловеч във връзка с последващ контрол на дадено предписание - ремонт на оградата на зоопарка.

Извършени са планови и извънредни проверки на СЗДП ТП ДГС-Плевен за издадени разрешителни за ползване на леч. растения, и на 3 бр. билкозагответелни пунктове в гр. Плевен и с. Крушуна, обл. Ловеч. Нарушения не бяха установени. Извършена е и извънредна проверка по сигнал ОИК-3-92/29.08.2014 за изкупуване на зелени шипки в билкозагответелен пункт в с. Ясен. Съставен е 1 бр. акт.

Постъпили са 115 бр. уведомления за Горскостопански програми и план-извлечения, предвиждащи провеждане на сечи.

Издадени наказателни постановления:

Обект	НП, лв.	Нарушена разпоредба	Описание на нарушението
"Данов Груп"ЕООД, гр.Тетевен	500	чл. 48, ал.1, т.12 от ЗВ	Не е представило доклад за изпълнение на условията в издаденото на дружеството разрешително за заустване.
ЕТ "Огнян Петков", гр.Никопол	5000	чл.119, ал.7 от ЗУО	Не е изпълнил предписания дадени на основание чл.119, ал.7 от ЗУО, а именно: да представи копия на данъчни декларации и/или отчети за приходите и разходите за 2011,2012г. и 2013г. В РИОСВ-Плевен.
ФЛ	200	Чл.26 от ЗЧАВ	Като управител на "ПСТ Плевен" ЕООД, не е изпълнил редписание, дадено в КП, а именно: при спазване изискванията на Наредба №6 да се организират и проведат собствени емисионни измервания на вредни вещества, отделяни от комина при работа на асфалтосмесител.
ФЛ	50	чл.31, ал.1 и 2 във вр. чл.31а от ЗБР	Като наемател на поземлен имот в с.Беглеж, е построил ограда без да уведоми на най-ранен етап РИОСВ-Плевен по реда на чл.10 от Н-ба за усл. И реда за изв. На ОС, като имота попада в 33"Студенец" BG 0000240.

"Феникс Инверс" ООД, гр.София	2000	чл.44, ал.2 във вр. ал.1, във вр. чл.135, ал.1, т.1 от ЗУО	Дружеството не е водило отчетност на отпадъците съгласно изискванията на ЗУО или Наредбата по чл.48, ал.1 за периода от 01.01.2013г. - 11.02.2014г.
ФЛ	2000	чл.133, ал.4,т.1 във вр. чл.29, ал.2 от ЗУО	Извършва нерегламентирано изгаряне на отпадъци-излезли от употреба гуми, седалки и изолации на кабели от излезли от употреба моторни превозни средства.
ФЛ	200	чл.27 във вр. чл. 73 от ЗЛР	При извършена проверка на билкозаготвителен пункт, е констатирано че има събрани около 400 кг. свежо тегло плод шипка, които не е напълно узрял. С което е нарушил чл.7, т.9 от Н-ба №2 от 20.01.2014г.

Директор РИОСВ – Плевен:

ИНЖ. РАДОСЛАВ ИЛИЕВСКИ