



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

изх. № 5638/.....г.

РЕШЕНИЕ № ПН 149 - ОС /2014 г.

за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

На основание чл. 31, ал.7 от Закона за биологичното разнообразие във връзка с чл. 18, ал. 1 и ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73/11.09.2007 г., с изм. и доп.) и представено уведомление и документация към него с вх. №5638/27.10.2014 год. и вх. №5638/10.11.2014 год.

РЕШИХ:

Съгласувам План –извлечение за промяна вида и/или интензивността на сечта в подотдели 82 „з“, 82 „к“, 82 „л“, 129 „п“, 129 „с“, съгласно ЛУП на ДГС – Рибарица, 2007 г., което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху местообитанията и/или видовете, предмет на опазване в защитени зони “Централен Балкан - буфер” BG0001493, за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка на защитените зони, приети с Решение № 802/04.12.2007 г. на Министерски съвет (обн. ДВ, бр. 107/2007 г.) и “Централен Балкан - буфер” BG0002128, за опазване на дивите птици, обявена със зап. № РД 321/04.04.2013 г. на МОСВ (ДВ бр. 46, бр.47/2013 г.).

Местоположение: Подотдели в землището на с. Рибарица, обл. Ловеч, с обща площ 13.5 ха, попадащи в “Централен Балкан - буфер” BG0001493 и “Централен Балкан - буфер” BG 0002128.

Подотдели 129 „п“ и 129 „с“ граничат с Национален парк “Централен Балкан”.

Възложител: инж. Стайко Петров – директор на ТП “ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО РИБАРИЦА”, с. Рибарица 5720, обл. Ловеч, ул. ”Г. Бенковски” № 114

Характеристика на План - извлечението за промяна вида и интензивността на сечта:

План –извлечението за промяна вида и/или интензивността на сечта предвижда в:

1. Подотдел 82 „з“ (площ 3,4 ха, състав бк10, единично габър, произход семенен, възраст 120 г., пълнота 0,7, ср. височина 24 м, ср. диаметър 32 см, бонитет 2, запас на 1 ха - 309 м³; Подрост бк10, произход семенен, възраст 20 г., пълнота 0,3, ср. височина 2,5 м и бк 10, възраст 5 г. пълнота 0,2, височина 0,5 м; Стопански клас Буков В; по ЛУП не са предвидени мероприятия) провеждане на **групово – постепенна сеч с интензивност 25%**. Съгласно Протокол от 02.10.2014 г. на РДГ – Ловеч и ДГС Рибарица (Протокола) възрастта на дървостоя отговаря на тази по лесоустройствения проект. Пълнотата на насаждението е около 0,7. Склопеността също е в рамките на 0,7-0,8. Насаждението е в средно състояние. Констатира се наличие на подрост в следното състояние: възраст от 3 до 10 години. Височината на подроста е от 0,3 до 4-5 метра. Покритието на подроста е 20-30 % от площта. Съществува и подрост/подлес от бук и габър на 20-30 години с височина 2-4 м и покритие около 30%, но същият не е надежден и няма да може да формира младо насаждение. В по-голямата си част младият подрост е разположен групово, на места където има отворени естествени прозорци в насаждението. Строежът на дървостоя е относително равномерен. Прозорците на терена ще се заложат в местата с обособени групи подрост в добро състояние – там където има образувани естествени петна и прозорци. Периферията на обособените прозорци ще бъде изредена с относително ниска интензивност (10-15%) като се следи за осветяване на наличния качествен подрост. Няма да се маркират за сеч дървета с наличие на хралупи, загивания на част от стъблата и клоните, изсъхнали стоящи и паднали върху терена.

2. Подотдел 82 „к“ (площ 3,6 ха, състав бк 5, гбр5, произход семенен, възраст 130 г., пълнота 0,5, ср. височина 19/18 м, ср. диаметър 34/24 см, бонитет 4, запас на 1 ха 137 м³; подрост гбр6, бк4, произход семенен, възраст 20 г., пълнота 0,3, ср. височина 3,5 м и бк 5, гбр5, възраст 5 год., пълнота 0,1, височина 0,5 м; Стопански клас Буков Н; по ЛУП не са предвидени мероприятия) провеждане на **групово – постепенна сеч с интензивност 30%**. Съгласно Протокола възрастта на дървостоя отговаря на тази по лесоустройствения проект. Пълнотата на насаждението е около 0,6. Склопеността също е в рамките на 0,6-



0,7. Насаждението е в средно състояние. Констатира се наличие на подраст в следното състояние: възраст от 3 до 10 години. Височината на подраста е от 0,3 до 4-5 метра. Покритието на подраста е 30-40 % от площта. 20 годишният подраст от бук и габър на 20-30 г. с височина 2-4 м и покритие около 30%, не е надежден и няма да може да формира младо насаждение. Насаждението е с ясно изразен неравномерен групов строеж, с естествено образували се прозорци. Подрастът е разположен групово, на места където има отворени естествени прозорци в насаждението. Прозорците на терена ще се заложат в местата с обособени групи подраст в добро състояние – там където има образувани естествени петна и прозорци. Периферията на обособените прозорци ще бъде изредена само при необходимост, там където има наличие на млад надежден подраст. Няма да се маркират за сеч дървета с наличие на хралупи, загнивания на част от стъблата и клоните, изсъхнали стоящи и паднали върху терена.

3. Подотдел 82 „л” (площ 2,6 ха, състав бк 6, гбр4, произход семенен, възраст 130 г., пълнота 0,5 ср. височина 17/16 м, ср. диаметър 28/20 см, бонитет 4, запас на 1 ха 125 м³; подраст бк5, гбр, произход семенен, възраст 20 г., пълнота 0,3, ср. височина 2,5 м, стопански клас Буков Н;п ЛУП не са предвидени мероприятия) провеждане на **групово – постепенна сеч с интензивност 30%**. Съгласно Протокола възрастта на дървостоя отговаря на тази по лесоустройствения проект. Пълнотата на насаждението е около 0,6. Склопеността също е в рамките на 0,6-0,7. Насаждението е в средно състояние. Освен описаният по ЛУП подраст се констатира и наличие на подраст в следното състояние: възраст около 5 г. с височината 0,3 до 1 м, покритие - 20-30 % от площта; подраст от бук и габър на 20-30 г., с височина 2-4 м и покритие около 30%, който не е надежден и няма да може да формира младо насаждение. Насаждението е с ясно изразен неравномерен групов строеж с естествено образували се прозорци. Подрастът е разположен групово, на места където има отворени естествени прозорци в насаждението. Прозорците на терена ще се заложат в местата с обособени групи подраст в добро състояние – там където има образувани естествени петна и прозорци. Периферията на обособените прозорци ще бъде изредена само при необходимост, там където има наличие на млад надежден подраст. Няма да се маркират за сеч дървета с наличие на хралупи, загнивания на част от стъблата и клоните, изсъхнали стоящи и паднали върху терена.

4. Подотдел 129 „п” (площ 2,9 ха, състав бк9, бяла мура1, произход семенен естествен за бука, а за бялата мура изкуствен, възраст 30 г., пълнота 0,9, ср. височина 11 м, ср. диаметър 10/12 см, бонитет 1, запас на 1 ха 14 м³ не е описан подраст и подлес; стопански клас Буков В; по ЛУП е предвидена отгледна сеч прореждане) провеждане на **групово – постепенна сеч с интензивност 30%**. Съгласно Протокола таксационното описание по ЛУП не отговаря на действителното състояние на насаждението: състав бук 10, възраст 150 г., пълнота 0,4, ср. височина 24 м, ср. диаметър 38 см. Описаното младо насаждение се явява като втори етаж, като в местата където е разположен старият дървостой се установи наличие на подраст на по-млада възраст - от 5 до 20 г. и височина от 0,5 до 3-4 м. Описаната бяла мура почти липсва. Същата е част от залесяване, което е било със слабо прихващане. Насаждението е в средно състояние. Строежът на дървостоя е изразено неравномерен като младото насаждение е разположено в прозорците, които са отваряни при провеждане на предишни възобновителни сечи. Ще бъдат разширени съществуващите прозорци като се освободи наличният подраст и даде възможност за развитие и на наличното младо насаждение. Периферията на обособените прозорци няма да бъде изредена тъй като склопеността е в рамките на 0,3-0,4 и няма да пречи съществено на растежа на младия дървостой. Няма да се маркират за сеч дървета с наличие на хралупи, загнивания на част от стъблата и клоните, изсъхнали стоящи и паднали върху терена.

5. Подотдел 129 „с” (площ 2,4 ха, състав бк10, единично габър, произход семенен, възраст 150 г., пълнота 0,5, ср. височина 25 м, ср. диаметър 44 см, бонитет 2, запас на 1 ха 226 м³, стопански клас Буков В, по ЛУП не са предвидени мероприятия) провеждане на **групово – постепенна сеч с интензивност 25%**. Съгласно Протокола възрастта на дървостоя отговаря на тази по лесоустройствения проект- насаждението е в турнусна възраст с пълнота в рамките на 0,5-0,6, склопеност 0,6. Констатира се наличие на подраст в следното състояние: възраст от 3 до 10 г. Височината на подраста е от 0,3 до 4-5 м, а покритието му е около 30-40 % от площта. Върху площта се наблюдават хралупести дървета с лоши стъблени форми, съхнещи и напълно изсъхнали стоящи и паднали дървета. Прозорците на терена ще се заложат в местата с обособени групи подраст в добро състояние. Периферията на обособените прозорци ще бъде изредена с ниска интензивност - 10%, като се следи за осветяване на наличния качествен подраст. Няма да се маркират за сеч дървета с наличие на хралупи, загнивания на част от стъблата и клоните, изсъхнали стоящи и паднали върху терена.

Основание за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие е чл. 18, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за ОС и подадено уведомление и документация към него с вх. №5638/27.10.2014 год. и вх. №5638/10.11.2014 год.

Допустимост на План - извлечението спрямо режима на дейности в защитените зони, определен със заповед на министъра на ОСВ:

- План-извлечението е допустимо, спрямо режима на защитена зона "Централен Балкан - буфер" BG 0002128, определен със зап. № РД 321/04.04.2013 г. на МОСВ (ДВ бр. 46, бр.47/2013 г.)
- няма заповед на МОСВ за обявяване за защитена зона "Централен Балкан - буфер" BG0001493.

Преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитените зони се основава на следните

МОТИВИ:

1. Не се очаква реализацията на План - извлечението да доведе до значително увреждане на природни местообитания 91W0 Мизийски букови гори и 9110 Букови гори от типа Luzulo-Fagetum/9130 Букови гори от типа Asperulo-Fagetum, предмет на опазване в защитена зона "Централен Балкан - буфер" BG0001493, както и на местообитания на видове прилепи, птици и безгръбначни, предмет на опазване в защитени зони "Централен Балкан - буфер" BG 0001493, "Централен Балкан - буфер" BG0002128.
2. Не се очаква реализацията на План - извлечението да доведе до фрагментация на местообитания или популации на видове животни, предмет на опазване в защитени зони "Централен Балкан - буфер" BG 0001493 и "Централен Балкан - буфер" BG0002128.
3. Не се очаква значително кумулативно въздействие по отношение на предмета и целите на опазване на защитени зони "Централен Балкан - буфер" BG 0001493 и "Централен Балкан - буфер" BG0002128.
4. Не се очаква значително безпокойството на видовете, предмет на опазване в защитени зони "Централен Балкан - буфер" BG 0001493 и "Централен Балкан - буфер" BG0002128.

Реализацията на План-извлечението **се съгласува при следните**

УСЛОВИЯ:

1. При провеждане на сечите и извозване на дървесината да не се засяга по никакъв начин и с никакви средства територията на Национален парк "Централен Балкан", с която защитена територия подотделите граничат или са в близост.
2. Да не се превишава ползването, предвидено в план –извлечението.
3. Да се оставят налични надлесни и хралупести дървета.
4. Да се оставят 1.0 куб. м на декар съхнеща и загниваща дървесина.
5. Да се запознаят с условията в настоящето решение издаващият разрешително за сеч, лицето, което ще извърши маркирането и извършителят на сечта.

При всички случаи на промяна в данните, посочени в уведомлението по чл.10, или на някои от обстоятелствата, при които е издадено решението, възложителят, съответно новият възложител, е длъжен да уведоми компетентния орган за промените в 14 дневен срок от настъпването им.

Решението може да бъде обжалвано в 14 дневен срок от съобщаването му пред министъра на околната среда и водите и пред Административен съд гр. Плевен по реда на Административно-процесуалния кодекс.

С уважение,

ИНЖ. РАДОСЛАВ ИЛИЕВСКИ
Директор на РИОСВ-Плевен

ИНЖ. СТЕФАН ЦАНЕВ - дир. д-я „ПД“
За Директор РИОСВ - Плевен
(съгласно Заповед № РД-34/20.01.2014 г.
на Министъра на околната среда и водите)

