



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

изх. № 2970/.....г.

РЕШЕНИЕ № ПН 53 - ОС /2014 г.

за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

На основание чл. 31, ал.7 от Закона за биологичното разнообразие във връзка с чл. 18, ал. 1 и ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73/11.09.2007 г., с изм. и доп.) и представено уведомление и документация към него с вх. № 2970/26.05.2014 год.

РЕШИХ:

Съгласувам План-извлечение за промяна вида и/или интензивността на сечта с цел направа на временни просеки за въжени линии на територията на СЗДП ТП Държавно горско стопанство – Черни Осъм, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху местообитанията и/или видовете, предмет на опазване в защитени зони “Централен Балкан - буфер” BG0001493, за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка на защитените зони, приети с Решение № 802/04.12.2007 г. на Министерски съвет (обн. ДВ, бр. 107/2007 г.) и “Централен Балкан - буфер” BG 0002128, за опазване на дивите птици, обявена със зап. № РД 321/04.04.2013 г. на МОСВ (ДВ бр. 46, бр.47/2013 г.).

Местоположение: Подотдели в землището на с. Черни Осъм, обл. Ловеч, с обща площ 233.4 ха, с местоположение спрямо защитените зони, определено в ГСП на СЗДП ТП Държавно горско стопанство – Черни Осъм, 2013:

| Подотдели по ЛУП от 2013 г. | Подотделите не попадат в ЗЗ | Подотделите попадат в защитени зони (ЗЗ) | |
|-----------------------------|-----------------------------|--|--------------------------------------|
| | | “Централен Балкан - буфер” BG0001493 | “Централен Балкан - буфер” BG0002128 |
| 57”в” | | + | + |
| 58 ”а” | | + | + |
| 58 ”в” | | + | + |
| 67 „е” | | + | + |
| 68 „б” | | + | + |
| 51 „к” | | + | + |
| 71 „г” | | + | + |
| 115 „з” | | + | + |
| 115 „л” | | + | + |
| 115 „м” | | + | + |
| 115 „к” | | + | + |
| 115 „д” | | + | + |
| 115 „л” | | + | + |
| 116 „д” | | + | + |
| 116 „г” | | + | + |
| 116 „б” | | + | + |
| 116 „а” | | + | + |
| 175 „н” | | + | + |
| 116 „а” | | + | + |
| 175 „н” | | + | + |



| | | | |
|---------|---|---|---|
| 116 „е” | | + | + |
| 174 „г” | | + | + |
| 191 „ж” | | + | + |
| 191 „и” | | + | + |
| 190 „с” | | + | |
| 206 „ж” | | + | |
| 206 „з” | | + | |
| 206 „4” | | + | |
| 207 „б” | + | | |
| 212 „а” | | + | |
| 212 „б” | | + | |
| 213 „г” | | + | |
| 213 „д” | | + | |

Възложител: инж. Красимир Цанин – директор на ТП ДГС Черни Осъм, ЕИК 2016174760069, с.Черни Осъм, обл. Ловеч, ул. ”Първи май” № 77, п.код 5620

Характеристика на План - извлечението за промяна вида и интензивността на сечта:

План –извлечението предвижда направа на временни просеки за въжени линии за обезпечаване изпълнението на предвидени по ГСП мероприятия и на предвидени с План-извлечения такива, съгласувани с Решения по оценка за съвместимост на Директора на РИОСВ – Плевен на територията на ДГС Черни Осъм, от следните подотдели:

-Отдел 57 ”д”- Извозът на дървесината ще се осъществи с 1 временна ВЛ с обща дължина 1350м и ширина 8м. Просеката преминава през отдел 57”в” – дължина 40м, стояща маса 5 куб.м; отдел 58”а”- дължина 360м и стоша маса 54 м³ и отдел 58”в” – дължина 170м и стояща маса 29 куб. метра. Всички отдели, през които преминават временните просеки за ВЛ, са държавен горски фонд.

-Отдел 67 „ж”- Извозът на дървесината ще се осъществи с 1 временна въжена линия преминаваща през отдел 67”е” - дължина 60м и ширина 8м , стояща маса 12 куб.метра;

Отдел 68 „а” - Извозът на дървесината ще се осъществи с 1 временна въжена линия преминаваща през отдели 68 „б” с дължина 50м и ширина 8м , стояща маса 10 куб.метра и 51 „к” с дължина 30м и ширина 8м , стояща маса 2 куб.метра Всички отдели, през които преминават временните просеки за ВЛ, са държавен горски фонд.

-Отдел 71 „д”- Извозът на дървесината ще се осъществи с 1 временна въжена линия преминаваща през отдел 71 „г” с дължина 60м и ширина 8м , стояща маса 2 куб.метра. Всички отдели, през които преминават временните просеки за ВЛ, са държавен горски фонд.

-Отдел 115 „и”-Извозът на дървесината ще се осъществи с 3 временни въжени линии преминаващи през отдели 115 „з” – с дължина 650м и ширина 8м , стояща маса 118 куб.метра; 115 „л” – с дължина 380м и ширина 8м , стояща маса 160 куб.метра; 115 „м” – с дължина 150м и ширина 8м , стояща маса 33 куб.метра; 115 „к” – с дължина 210м и ширина 8м, стояща маса 60м³ , 115 „д” – с дължина 50м и ширина 8м , стояща маса 40 куб.метра. Всички отдели, през които преминават временните просеки за ВЛ, са държавен горски фонд.

- Отдел 115 „м”- Извозът на дървесината ще се осъществи с 1 основна временна въжена линия и две подаващи временни ВЛ преминаващи през следните отдели: 115 ”л” - дължина 240м и ширина 8м, стояща маса 90 куб.метра; отдел 116 „д” – дължина 380 м и ширина 8м, стояща маса 90 куб.м; отдел 116 „г” – дължина 170 м и ширина 8м, стояща маса 31 куб.м; отдел 116 „б” – дължина 330 м и ширина 8м, стояща маса 77 куб.м ; отдел 116 „а” – дължина 60 м и ширина 8м, стояща маса 12 куб.м; отдел 175 „н” – дължина 20 м и ширина 8м, стояща маса 1 куб.м Всички отдели, през които преминават временните просеки за ВЛ, са държавен горски фонд.

- Отдел 116 „б” - Извозът на дървесината ще се осъществи с 2 временни въжени линии преминаващи през отдели 116 ”а” - дължина 90м и ширина 8м , стояща маса 39 куб.метра; отдел 175 „н” – дължина 20 м и ширина 8м, стояща маса 3 куб.м. Всички отдели, през които преминават временните просеки за ВЛ, са държавен горски фонд.

- Отдели 116 „д” - Извозът на дървесината ще се осъществи с 3 временни въжени линии преминаващи през следните отдели: 116”е” с дължина 390м и ширина 8м , стояща маса 86 куб.метра; 174”т” с дължина 180м и ширина 8м , стояща маса 11 куб.метра; Всички отдели, през които преминават временните просеки за ВЛ, са държавен горски фонд.

-Отдел 191 „л” - Извозът на иглолистната дървесината ще се осъществи с временна въжена линия преминаваща през отдели 191 „ж”- дължина 100м и ширина 8м , стояща маса 20 куб.метра, 191 „и” - дължина 500м и ширина 8м , стояща маса 110 куб.метра, 190 „с” - дължина 20м и ширина 8м , стояща маса 5 куб.метра. Дървесината от бук ще се извозва с коне на самар. Отделите са ДГТ.

- Отдел 206 „д” - Извозът на дървесината ще се осъществи с 2 временни въжени линии преминаващи през отдели - 206 „ж” с дължина 180м и ширина 8м , стояща маса 6 куб.метра; 206 „з” с дължина 160м и ширина 8м , стояща маса 44 куб.метра; 206 „4” – поляна

-Отдел 207 „в” - Извозът на дървесината ще се осъществи с временна въжена линия преминаваща през отдел 207 „б”- дължина 40м и ширина 8м , стояща маса 6 куб.метра, отдела е ДГТ

-Отдели 213 „е” - Извозът на дървесината ще се осъществи с 3 временни подаващи въжени линии преминаващи през отдел 213 „д” – дължина 260м ширина 8м и стояща маса 73м³ ; отдел 213 „г” – дължина 60м ширина 8м и стояща маса 17м³ ; 212 „б” – дължина 170м ширина 8м и стояща маса 32 м³ и 212 „а” – дължина 330м ширина 8м и стояща маса 62 м³ . Централната ВЛ преминава през отдели 213”г” и 213”з” по Решение №ПН 42 -ОС/2014 г. на РИОСВ – Плевен.

Основание за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие е чл. 18, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за ОС и подадено уведомление и документация към него с вх. № 2970/26.05.2014 год.

Допустимост на План - извлечението спрямо режима на дейности в защитените зони, определен със заповед на министъра на ОСВ:

- План-извлечението е допустимо, спрямо режима на защитена зона “Централен Балкан - буфер” ВГ 0002128, определен със зап. № РД 321/04.04.2013 г. на МОСВ (ДВ бр. 46, бр.47/2013 г.)

- няма заповед на МОСВ за обявяване за защитена зона “Централен Балкан - буфер” ВГ0001493.

Преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитените зони се основава на следните

МОТИВИ:

1. Не се очаква реализацията на План - извлечението да доведе до значително увреждане на природни местообитания 9130 Букови гори от типа *Asperulo-Fagetum*, 91W0 Мизийски букови гори и 6210 Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик (*Festuco-Brometalia*), предмет на опазване в защитена зона “Централен Балкан - буфер” ВГ0001493, както и на местообитания на видове прилепи, птици и безгръбначни, предмет на опазване в защитени зони “Централен Балкан - буфер” ВГ 0001493, “Централен Балкан - буфер” ВГ0002128.

2. Не се очаква реализацията на План - извлечението да доведе до фрагментация на местообитания или популации на видове животни, предмет на опазване в защитени зони “Централен Балкан - буфер” ВГ 0001493 и “Централен Балкан - буфер” ВГ0002128.

3. Не се очаква значително кумулативно въздействие по отношение на предмета и целите на опазване на защитени зони “Централен Балкан - буфер” ВГ 0001493 и “Централен Балкан - буфер” ВГ0002128.

4. Не се очаква значително безпокойството на видовете, предмет на опазване в защитени зони “Централен Балкан - буфер” ВГ 0001493 и “Централен Балкан - буфер” ВГ0002128.

Реализацията на План-извлечението **се съгласува при следните**

УСЛОВИЯ:

1. За извоза и транспортирането на добитата дървесина да не се използват пътища на територията на Национален парк “Централен Балкан” до получаване на разрешение за престой и преминаване по тях от Дирекция на Национален парк “Централен Балкан” (гр. Габрово 5300, ул. “Бодра смяна” №3).
2. Да не се превишава ползването, предвидено в План-извлечението, като добивът на дървесина от технологичните просеки да не превишава предвиденото ползване в подотделите.



3. След приключване на дейността по реализиране на дървесината, въжените линии да бъдат демонтирани и терените да бъдат почистени от отпадъци (вкл. да не се оставят части от съоръжението).
4. Извозването на добитата дървесина от временните складове да става само по съществуващите пътища, като не се допуска преминаване на техническите средства за добив, извозване и превозване през ливади и пасища.
5. Да се запознаят с условията в настоящето решение издаващият разрешително за сеч, лицето, което ще извърши маркирането, извършителят на сечта, както и физическите и юридически лица, участващи в изграждането на въжените линии.

При всички случаи на промяна в данните, посочени в уведомлението по чл.10, или на някои от обстоятелствата, при които е издадено решението, възложителят, съответно новият възложител, е длъжен да уведоми компетентния орган за промените в 14 дневен срок от настъпването им.

Решението може да бъде обжалвано в 14 дневен срок от съобщаването му пред министъра на околната среда и водите и пред Административен съд гр. Плевен по реда на Административно-процесуалния кодекс.

С уважение

ИНЖ. РАДОСЛАВ ИЛИЕВСКИ

Директор на РИОСВ-Плевен