



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

РЕШЕНИЕ № ПН³³⁸..... - ОС /2016 г.

за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

На основание чл. 31, ал.7 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) във връзка с чл. 18, ал. 1 и ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73/11.09.2007 г., с изм. и доп.), във връзка с чл. 6а от същата и представено уведомление и документация към него с вх. №6228/07.11.2016 год. и вх. №6228/15.12.2016 год.

РЕШИХ:

Съгласувам План-извлечение за гори, собственост на Община Тетевен, попадащи в подотдели, съгласно ГСП на ЮЗДП ТП ДГС „Рибарица“ 2017 г., което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху местообитанията и/или видовете, предмет на опазване в защитени зони “Централен Балкан - буфер” BG0001493, за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна, и “Централен Балкан - буфер” BG0002128, за опазване на дивите птици.

Местоположение: Подотдели в землището на с. Рибарица, обл. Ловеч.

Възложител: ОБЩИНА ТЕТЕВЕН, ЕИК 000291698, гр. Тетевен, пл. “Сава Младенов” №9, представлявана от д-р Мадлена Бояджиева – кмет

Характеристика на План - извлечението:

План - извлечението не попада в обхвата на Глава шеста от ЗООС и не е предмет на процедура по ОВОС или екологична оценка по реда на ЗООС.

С писмо изх. №6228/23.11.2016 год. на РИОСВ – Плевен възложителят е уведомен, че предвид местоположението и характера на предвидените с План - извлечението дейности, компетентният орган е преценил необходимостта от провеждане на процедура по оценка за съвместимостта им с предмета и целите на опазване на защитените зони по реда на глава втора от Наредбата за ОС.

Подотделите, предмет на План - извлечението, не попадат в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии.

Съгласно внесеното уведомление по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС и приложеното План – извлечение са предвидени дейности в подотдели, съгласно ГСП на ЮЗДП ТП ДГС „Рибарица“ 2017 г., попадащи в границите на защитени зони („Натура“ 2000 места) по смисъла на ЗБР:

- “Централен Балкан - буфер” BG0001493, за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка на защитените зони, приети с Решение № 802/04.12.2007 г. на Министерски съвет (обн. ДВ, бр. 107/2007 г.)

- “Централен Балкан - буфер” BG0002128, за опазване на дивите птици, обявена със зап. № РД 321/04.04.2013 г. на МОСВ (ДВ бр. 46, бр.47/2013 г.).

План - извлечението е съгласувано с “Пролес-инженеринг” ООД, ЕИК 040736202 - гр. София, с управител Георги Налбантов, поради това, че в момента за територията на ЮЗДП ТП ДГС – Рибарица фирмата изработва Горскостопански план. Посочените таксационни данни в План –извлечението са снети и изготвени от теренна работа 2016 г., като същите ще се включат в ГСП-2017 г. на ЮЗДП ТП ДГС – Рибарица.

План - извлечението предвижда провеждане на мероприятия, както следва:

- в подотдел 87 “б” (площ 16,6 ха, състав: бк9, гбр1; възраст 130 год., пълнота 0,5/-/0,3, ср. височина 26/20/15 м, ср. диаметър 34, 26, 18 см, бонитет II, III, III, бк10, възраст 60 год., пълнота 0,3, ср. височина 15 м, ср. диаметър 18 см, бонитет III, запас 5820 м³) да се проведе групово-постепенна сеч, с интензивност 25%;



- в подотдел 136 "е" (площ 11,7 ха, състав бк10; възраст 120/50 год., пълнота 0,6/0,5, ср. височина 23/14 м, ср. диаметър 34/14 см, бонитет III, III, бк10, възраст 50 год., пълнота 0,5, ср. височина 14 м, ср. диаметър 14 см, бонитет III, запас на основния дървостой 4780 м³) да се проведе групово-постепенна сеч, с интензивност 25%;
- в подотдел 197 "а" (площ 3.6 ха, състав бк10; възраст 140/60 год., пълнота 0,7/0,2, ср. височина 28/10 м, ср. диаметър 42/10, бонитет III, IV, бк10, възраст 60 год., пълнота 0,2, ср. височина 10 м, ср. диаметър 10, бонитет IV, запас 1620 м³) да се проведе групово-постепенна сеч, с интензивност 25%;
- в подотдел 200 "з" (площ 9,8 ха, е със състав бк9, гбр1, възраст 140 год., пълнота 0,7, ср. височина 25 м, ср. диаметър 34 см, бонитет II, запас 3580 м³) да се проведе групово-постепенна сеч, с интензивност 25%;
- в подотдел 222 "р" (площ 6,9 ха, състав бк10; възраст 140/30 год., пълнота 0,5/0,4, ср. височина 26/10 м, ср. диаметър 42/12 см, бонитет II, II, бк10, възраст 30 год., пълнота 0,4, ср. височина 10 м, ср. диаметър 12 см, бонитет II, запас 2330 м³) да се проведе групово-постепенна сеч, с интензивност 25%;
- в подотдел 223 "м" (площ 3.4 ха, състав бк10, възраст 140 год., пълнота 0,6, ср. височина 24 м, ср. диаметър 38 см, бонитет III, запас 1010 м³) да се проведе групово-постепенна сеч, с интензивност 25%;
- в подотдел 232 "к" (площ 15.4 ха, състав бк10; възраст 120/40 год., пълнота 0,6/0,4, ср. височина 23/9 м, ср. диаметър 34 см, бонитет III, IV, бк10, възраст 40 год., пълнота 0,4, ср. височина 9 м, бонитет IV, запас 4330 м³) да се проведе групово-постепенна сеч, с интензивност 25%;
- в подотдел 233 "и" (площ 18.0 ха, е със състав бк10, възраст 110 год., пълнота 0,7, ср. височина 23 м, ср. диаметър 30 см, бонитет II, запас 5910 м³) да се проведе групово-постепенна сеч, с интензивност 25%;
- в подотдел 241 "у" (площ 10,5 ха, състав бк9, гбр1; възраст 110 год., пълнота 0,7, ср. височина 22/17 м, ср. диаметър 34/26 см, бонитет III, IV; бк7, гбр3, възраст 40 год., пълнота 0,1, ср. височина 10/8 м, ср. диаметър 10 см, бонитет III, запас 3330 м³) да се проведе групово-постепенна сеч, с интензивност 25%;
- в подотдел 241 "ш" (площ 7,0 ха, състав бк10; възраст 130 год., пълнота 0,6, ср. височина 27 м, ср. диаметър 42 см, бонитет II; бк10, възраст 40 год., пълнота 0,1, ср. височина 8 м, бонитет IV, запас 2410 м³) да се проведе групово-постепенна сеч, с интензивност 25%;
- в подотдел 33 "и" (площ 23,1 ха, е със състав бб6, бк3, гбр1; възраст 60 год., пълнота 0,9, ср. височина 21/16/13 м, ср. диаметър 26/16/14 см, бонитет III, II, III, запас 8410 м³) да се проведе отгледна сеч - пробирка, с интензивност 20%;
- в подотдел 35 "ж" (площ 9,9 ха, състав бк9, гбр1; възраст 60 год., пълнота 0,9, ср. височина 19 м, ср. диаметър 22 см, бонитет I, запас 3310 м³) да се проведе отгледна сеч - прореждане, с интензивност 20%;
- в подотдел 37 "б" (площ 20,5 ха, състав бк9, см1; възраст 60/70 год., пълнота 0,9, ср. височина 19/22 м, ср. диаметър 22/26 см, бонитет II, I, запас 7270 м³) да се проведе отгледна сеч - прореждане, с интензивност 20%;
- в подотдел 37 "в" (площ 9,0 ха, състав бк9, см1; възраст 60/70 год., пълнота 0,8, ср. височина 18/23 м, ср. диаметър 20/30 см, бонитет II, I, запас 2720 м³) да се проведе отгледна сеч - прореждане, с интензивност 15%;
- в подотдел 37 "д" (площ 2,3 ха, състав бк10; възраст 60 год., пълнота 0,8, ср. височина 18 м, ср. диаметър 20 см, бонитет II, запас 640 м³) да се проведе отгледна сеч - прореждане, с интензивност 15%;
- в подотдел 38 "а" (площ 18,7 ха, състав бк9, см1; възраст 60 год., пълнота 0,9, ср. височина 19/22 м, ср. диаметър 20/26 см, бонитет II, запас 6630 м³) да се проведе отгледна сеч - прореждане, с интензивност 20%;
- в подотдел 38 "в" (площ 15,0 ха, състав бк8, см2; възраст 60 год., пълнота 0,9, ср. височина 20/22 м, ср. диаметър 22/34 см, бонитет II, I, запас 5870 м³) да се проведе отгледна сеч - прореждане, с интензивност 20%;
- в подотдел 38 "ж" (площ 1,4 ха, състав бк8, см2; възраст 60 год., пълнота 0,9, ср. височина 20/22 м, ср. диаметър 22/34 см, бонитет II, I, запас 550 м³) да се проведе отгледна сеч - прореждане, с интензивност 20%;
- в подотдел 42 "а" (площ 17,9 ха, състав бк6, гбр3, бб1; възраст 70 год., пълнота 0,8, ср. височина 20/16/21 м, ср. диаметър 22/16/26 см, бонитет II, III, IV, запас 5380 м³) да се проведе отгледна сеч - пробирка, с интензивност 15%;
- в подотдел 48 "ш" (площ 3,0 ха, състав бк6, гбр4, възраст 60 год., пълнота 0,9, ср. височина 16/14 м, ср. диаметър 18/14 см, бонитет III, запас 770 м³) да се проведе отгледна сеч - прореждане, с интензивност 20%;
- в подотдел 48 "ч" (площ 12,8 ха, състав бк8, гбр2, възраст 50 год., пълнота 0,9, ср. височина 16/14 м, ср. диаметър 16/14 см, бонитет II, III, запас 3370 м³) да се проведе отгледна сеч - прореждане, с интензивност 25%;
- в подотдел 52 "л" (площ 9,8 ха, състав бк8, гбр1, бб1, възраст 60 год., пълнота 0,9, ср. височина 17/13/22 м, ср. диаметър 16/14/30 см, бонитет III, IV, II, запас 2960 м³) да се проведе отгледна сеч - прореждане, с интензивност 25%;
- в подотдел 53 "в" (площ 27,0 ха, състав бк6, см3, бб1, възраст 50 год., пълнота 0,9, ср. височина 16/19/18 м, ср. диаметър 16/22 см, бонитет II, I, III, запас 9080 м³) да се проведе отгледна сеч - прореждане, с интензивност 20%;
- в подотдел 59 "е" (площ 13,0 ха, състав бк4, гбр2, см4, възраст 60/-/70 год., пълнота 0,8, ср. височина 18/17/22 м, ср. диаметър 20/18/34 см, бонитет II, III, I, запас 4620 м³) да се проведе отгледна сеч - прореждане, с интензивност 15%;
- в подотдел 79 "м" (площ 7,6 ха, състав бк8, см1, бб1, възраст 55 год., пълнота 0,9, ср. височина 19/25/22 м, ср. диаметър 20/34 см, бонитет II, I, II, запас 2880 м³) да се проведе отгледна сеч - прореждане, с интензивност 20%;
- в подотдел 79 "н" (площ 14,2 ха, състав бк6, гбр1, см1, възраст 60 год., пълнота 0,9, ср. височина 19/17/26 м, ср. диаметър 18/16/34 см, бонитет II, III, I, запас 6130 м³) да се проведе отгледна сеч - прореждане, с интензивност 20%;
- в подотдел 222 "ж" (площ 10,0 ха, състав здгл4, бб2, бк4, възраст 45 год., пълнота 0,8, ср. височина 22/17/13 м, ср. диаметър 26/22/14 см, бонитет I, III, запас 3520 м³) да се проведе отгледна сеч - пробирка, с интензивност 15%;
- в подотдел 222 "з" (площ 1,7 ха, състав бк10, възраст 70 год., пълнота 0,8, ср. височина 21 м, ср. диаметър 22 см, бонитет II, бк10, възраст 35 год., пълнота 0,4, ср. височина 10 м, ср. диаметър 12 см, бонитет III, запас 680 м³) да се проведе отгледна сеч - пробирка, с интензивност 15%;



- в подотдел 223 "и" (площ 19,3 ха, състав бк10, възраст 90 год., пълнота 0,8, ср. височина 21 м, ср. диаметър 26 см, бонитет III, запас 6440 м³) да се проведе отгледна сеч - пробирка, с интензивност 15%;
- в подотдел 230 "а" (площ 12,5 ха, състав бк7, гбр3, възраст 80 год., пълнота 0,9, ср. височина 23/15 м, ср. диаметър 26/16 см, бонитет II/IV, запас 4640 м³) да се проведе отгледна сеч - пробирка, с интензивност 20%;
- в подотдел 234 "а" (площ 23,9 ха, състав бк10, възраст 100 год., пълнота 0,9, ср. височина 24 м, ср. диаметър 30 см, бонитет II, бк10, възраст 40 год., пълнота 0,2, ср. височина 10 м, ср. диаметър 10 см, бонитет III, запас 11430 м³) да се проведе отгледна сеч - пробирка, с интензивност 20%;
- в подотдел 28 "р" (площ 1,4 ха, състав ббб, вб2, бк1, гбр1, възраст 45 год., пълнота 0,8, ср. височина 18/21/14/12 м, ср. диаметър 22/30/14/10 см, бонитет III, I, II, III, запас 430 м³; наблюдават се повреди по иглолистните дървесни видове, причинени от върхов корояд, снеголом и снеговал) да се проведе санитарна сеч, с интензивност 40% за белия бор и върбата;
- в подотдел 46 "к" (площ 5,1 ха, състав бб8, лств1, см1, възраст 55 год., пълнота 0,9, ср. височина 23 м, ср. диаметър 34 см, бонитет I, бк6, гбр4, възраст 40 год., пълнота 0,2, ср. височина 14/12 м, ср. диаметър 16/14 см, бонитет II, II, запас 2750 м³, наблюдават се повреди по иглолистните дървесни видове, причинени от върхов корояд, снеголом и снеговал) да се проведе санитарна сеч, с интензивност 40%;
- в подотдел 177 "р" (площ 11,3 ха, състав бб7, гбр2, бк1, възраст 50 год., пълнота 0,8, ср. височина 15/10/12 м, ср. диаметър 18/12/16 см, бонитет IV, III, запас 2620 м³, наблюдават се повреди по иглолистните дървесни видове, причинени от върхов корояд, снеголом и снеговал) да се проведе санитарна сеч, с интензивност 30% за белия бор;
- в подотдел 223 "е" (площ 2,9 ха, състав бб4, здгл3, бк3, възраст 40 год., пълнота 0,9, ср. височина 16/18/18 м, ср. диаметър 18/22/10 см, бонитет III, I, III, запас 930 м³, наблюдават се повреди по белия бор, причинени от върхов корояд, снеголом и снеговал) да се проведе санитарна сеч, с интензивност 50% за белия бор;
- в подотдел 223 "ж" (площ 6,0 ха, състав см6, бб1, здгл1, бк2, възраст 50 год., пълнота 0,9, ср. височина 18/-20/14 м, ср. диаметър 26/-/30/16 см, бонитет I, III, I, III, запас 2330 м³, наблюдават се повреди по смърча, причинени от снеголом и снеговал) да се проведе санитарна сеч, с интензивност 80% за смърча;
- в подотдел 223 "з" (площ 5,7 ха, състав бб5, здгл1, см1, бк3, възраст 50 год., пълнота 0,9, ср. височина 18/21/18/12 м, ср. диаметър 22/26/22/12 см, бонитет III, I, I, III, запас 1950 м³, наблюдават се повреди по белия бор, причинени от върхов корояд, снеголом и снеговал) да се проведе санитарна сеч, с интензивност 30% за белия бор;
- в подотдел 223 "г" (площ 22,4 ха, състав ббб, лств3, здгл1, възраст 50 год., пълнота 0,8, ср. височина 18/20/21 м, ср. диаметър 22/26см, бонитет III, I, запас 7690 м³, наблюдават се повреди по белия бор, причинени от върхов корояд, снеголом и снеговал) да се проведе санитарна сеч, с интензивност 30% за белия бор;
- в подотдел 224 "х" (площ 3,3 ха, състав бб10, възраст 50 год., пълнота 0,7, ср. височина 17 м, ср. диаметър 22 см, бонитет III, бк10, възраст 30 год., пълнота 0,5, ср. височина 6 м, бонитет IV, запас 900 м³, наблюдават се повреди по белия бор, причинени от върхов корояд, снеголом и снеговал) да се проведе санитарна сеч, с интензивност 30% за белия бор;
- в подотдел 225 "м" (площ 7,0 ха, състав бб10, възраст 55 год., пълнота 0,7, ср. височина 21 м, ср. диаметър 26 см, бонитет II, запас 2440 м³, наблюдават се повреди по белия бор, обособени в две ясно изразени короядни петна с обща площ 0,4 ха) да се проведе санитарна сеч с интензивност 100% за белия бор на площ от 0,4 ха;
- в подотдел 11 "б" (площ 14,7 ха, е със състав бк8, гбр2, възраст 60 год., пълнота 0,8, ср. височина 18/16 м, ср. диаметър 18/16 м, бонитет III, III, запас 3700 м³, наблюдават се повреди в северозападната част на подотдела на площ от 6,0 ха, вследствие на преминал низов пожар; има участъци оформени като котли, с пречупени и изкъртени дървета, и с добре укрепнал подраст с височина 80 см) да се проведе санитарна сеч, с интензивност 60% на площ от 6,0 ха;
- в подотдел 12 "а" (площ 28,5 ха, състав бк, възраст 140 год., ср. височина 24 м, ср. диаметър 34 м, бонитет I; бк10, възраст 50 год., пълнота 0,9, ср. височина 17 м, ср. диаметър 16 м, бонитет II; бк10, възраст 5 год., пълнота 0,2, ср. височина 1 м, запас 8620 м³, наблюдават се повреди в североизточната част на подотдела на площ от 7,0 ха, вследствие на преминал низов пожар; има участъци оформени като котли, с пречупени и изкъртени дървета и с добре укрепнал подраст с височина 50-80 см) да се проведе санитарна сеч, с интензивност 70% на площ от 7,0 ха.

В тази връзка, предвид разписаните в чл.7 от Наредбата за ОС етапи от оценката, е направена проверка за допустимост по смисъла на чл.12, ал.2, във връзка с ал. 1 от същия, при която се установи, че предвидените в План-извлечението дейности са допустими спрямо режима на дейности в защитена зона "Централен Балкан - буфер" BG0002128 за опазване на дивите птици, определен със заповедта за обявяването ѝ.

Съгласуването на План-извлечението се основава на следните

МОТИВИ:

1. Не се очаква реализацията на План-извлечението да доведе до значително увреждане на местообитания за размножаване, укрытия и хранене на видове прилепи, безгръбначни и птици, предмет на опазване в защитени зони "Централен Балкан - буфер" BG0001493 и "Централен Балкан - буфер" BG0002128, поради характера и продължителността на предвидените сечи.

2. Не се очаква реализацията на План-извлечението да доведе до фрагментация на местообитания или популации на видове животни, предмет на опазване в защитени зони "Централен Балкан - буфер"



BG0001493 и “Централен Балкан - буфер” BG0002128, поради характера и продължителността на предвидените сечи.

3. Не се очаква значително кумулативно въздействие по отношение на предмета и целите на опазване на защитени зони “Централен Балкан - буфер” BG0001493 и “Централен Балкан - буфер” BG0002128, спрямо одобрените до момента планове и програми в тях.

4. Не се очаква генериране на шум и емисии във вид и количества, които да окажат значително безпокойство на видовете прилепи, безгръбначни и птици, предмет на опазване в защитени зони “Централен Балкан - буфер” BG0001493 и “Централен Балкан - буфер” BG0002128.

Реализацията на План-извлечението **се съгласува при следните**

УСЛОВИЯ:

1. Да не се превишава ползването при провеждането на отгледните и възобновителните сечи.
2. Да не се допуска преминаване на техническите средства за добив, извозване и превозване на дървесина през ливади и пасища.
3. Да се оставят налични хралупести дървета при провеждането на отгледните и възобновителните сечи.
4. При провеждане на възобновителните сечи да се оставя съхнеща и загниваща дървесина.
5. При провеждането на санитарните сечи в подотдели 28 “р”, 46 “к”, 177 “р”, 223 “е”, 223 “ж”, 223 “з”, 223 “г”, 224 “х”, 225 “м” да не се извършва сеч на дървета от широколистни видове, независимо от тяхното състояние.
6. Да се запознаят с условията в настоящето решение издаващият разрешително за сеч, лицето, което ще извърши маркирането, и извършителят на сечта.

При всички случаи на промяна в данните, посочени в уведомлението по чл.10, ал. 1 от Наредбата за ОС и документацията към него или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящето решение, възложителят, съответно новият възложител, е длъжен да уведоми компетентния орган за промените в 14 дневен срок от настъпването им.

На основание чл. 31, ал. 23 от ЗБР решението губи правно действие, ако в продължение на 5 (пет) години от датата на издаването му възложителят не започне действия по одобряване на План-извлеченията.

При констатиране на неизпълнение на условията, посочени в настоящето решение, виновните лица носят административно наказателна отговорност по чл. 128б от ЗБР.

Решението може да бъде обжалвано в 14 дневен срок от съобщаването му пред министъра на околната среда и водите и пред Административен съд гр. Плевен по реда на Административно-процесуалния кодекс.

ИНЖ. РЕНИ АТАНАСОВА
Директор на РИОСВ-Плевен



Дата:.....08.12.....2016 г.

