



РЕШЕНИЕ № ПН40... - ОС /2016 г.

за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

На основание чл. 31, ал.7 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) във връзка с чл. 18, ал. 1 и ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73/11.09.2007 г., с вс. изм. и доп.), във връзка с чл. 6а от същата и представено уведомление и документация към него с вх. №213/13.01.2016 год., вх. №213/20.01.2016 год., вх. №213/09.02.2016 год.

РЕШИХ:

Съгласувам План –извлечение за подотдели, съгласно ЛУП на Държавно ловно стопанство “Русалка”– Априлци, 2007 г., което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху местообитанията и/или видовете, предмет на опазване в защитени зони “Централен Балкан - буфер” BG0001493 за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна и “Централен Балкан - буфер” BG000212, за опазване на дивите птици.

Местоположение: Подотдели в община Априлци, обл. Ловеч

Възложител: СЗДП ТП ДЛС “РУСАЛКА”, ЕИК 000270241, гр. Априлци, обл. Ловеч, ул. “Търговска” №6

Характеристика на План - извлечението:

План-извлечението не попада в обхвата на Глава шеста от ЗООС и не е предмет на процедура по ОВОС или екологична оценка по реда на ЗООС.

С писмо изх. №213/26.01.2016 год. на РИОСВ – Плевен възложителят е уведомен, че предвид местоположението и характера на предвидените с План-извлечението дейности, компетентният орган е преценил необходимостта от провеждане на процедура по оценка за съвместимостта им с предмета и целите на опазване на защитените зони по реда на глава втора от Наредбата за ОС.

Подотделите, предмет на План –извлечението, не попадат в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии. Отдели 151“л“, 150“ф“, 150“х“, 155“а“, 156“б“, 156“а“, 152“о“ и 152“л“ граничат с Национален парк “Централен Балкан” (обявен със Заповед №843/31.10.1991 г. на МОСВ (ДВ, бр. 93/1991 г.), изм. със Заповед № 247/19.07.1999 г. (ДВ, бр. 67/1999 г.) на МОСВ и Заповед за прекатегоризиране № 396/15.10.1999 г. (ДВ, бр. 44/2000 г.). Отдели 169“в“ и 169“и“ са в непосредствена близост до националния парк.

Съгласно внесеното уведомление по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС и приложеното План – извлечение са предвидени дейности в подотдели, попадащи в границите на защитени зони („Натура“ 2000 места) по смисъла на ЗБР, а именно:

- в защитена зона “Централен Балкан - буфер” BG0001493, за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка на защитените зони, приети с Решение № 802/04.12.2007 г. на Министерски съвет (обн. ДВ, бр. 107/2007 г.) попадат подотдели 150“ф“, 150“х“, 150“ц“, 150“ч“, 151“з“, 151“и“, 152“в“, 152“г“, 152“е“, 152“и“, 152“к“;

- в защитени зони “Централен Балкан - буфер” BG0001493 и “Централен Балкан - буфер” BG0002128, за опазване на дивите птици, обявена със зап. № РД 321/04.04.2013 г. на МОСВ (ДВ бр.46, бр.47/2013 г.) попадат подотдели 151“л“, 152“л“, 152“о“, 155“а“, 156“а“, 156“б“, 169“а“, 169“б“, 169“в“, 169“и“.

План –извлечението предвижда провеждане на сечи на площ от 23.53 ха от следните отдели:

1.1. Отдел 151“л”– бк10, ест., гбр, яв; площ 16,6 ха, възраст 160 г., пълнота 0,6, ср. височина 25 м, ср. диаметър 40 см, II бонитет, 306 м³/ха и запас 5080 куб. м. на цялата площ. По ЛУП е предвидено да се проведе възобновителна сеч –групово-постепенна, с интензивност 15% и 700 куб. м ползване. Предложено е да се проведе групово постепенна сеч, с интензивност 25%. Очаквания добив е 1270 куб.м.

Извозът на дървесината ще се извърши с четири трасета на въжена линия –с площ 1,3 ха и очакван



добив 400 куб. м.

За усвояване на дървесината от отдел 151"л" трасетата на въжената линия ще преминат през следните подотдели:

1.1.1. Отдел 150"ф" – бк 10, ест., гбр, яв; площ 7,8 ха, възраст 120 г., пълнота 0,7, ср. височина 19 м, ср. диаметър 28 см, IV бонитет, 229 м³ /ха и запас 1790 куб. м на цялата площ. По ЛУП е предвидено да се проведе възобновителна сеч – групово-постепенна, с интензивност 20% и 360 куб. м ползване, която не е проведена. Предложено е да се проведе техническа сеч за изграждане трасе на въжена линия с площ 0,2 ха- очаквания добив е 50 куб. м.

1.1.2. Отдел 150"х" – бк 6, ест., яв 4, гбр, бб; площ 1,6 ха, възраст 50 години, пълнота 0,9, ср. височина 17,18 м, ср. диаметър 16,20 см, II бонитет, 475 м³ /ха и запас 760 куб. м на цялата площ. По ЛУП е предвидено да се проведе отгледна сеч – пробирка, с интензивност 20% и 150 куб. м ползване, която не е проведена. Предложено е да се проведе техническа сеч за изграждане две трасета на въжена линия с площ 0,1 ха - очаквания добив е 10 куб. м.

1.1.3. Отдел 150"ц" – бб5, изк., бк4 ест, яв1, гбр; площ 0,7 ха, възраст 35 г., пълнота 1,0, ср. височина 13,11 м, ср. диаметър 14,10 см, IV, II, II, бонитет, 200 м³ /ха и запас 140 куб. м на цялата площ. По ЛУП е предвидено да се проведе отгледна сеч – прореждане, с интензивност 20% и 30 куб. м ползване, която не е проведена. Предложено е да се проведе техническа сеч за изграждане две трасета на въжена линия с площ 0,3 ха- очаквания добив е 60 куб. м.

1.1.4. Отдел 150"ч" – бб 8, изк., бк 2 ест, гбр, трп, ива, пляс, вrb; площ 11,5 ха, възраст 40 г., пълнота 1,0, ср. височина 14,12 м, ср. диаметър 16,10 см, IV, III бонитет, 256 м³ /ха и запас 2940 куб. м на цялата площ. По ЛУП е предвидено да се проведе отгледна сеч – прореждане, с интензивност 20% и 590 куб. м ползване, която не е проведена. Предложено е да се проведе техническа сеч за изграждане три трасета на въжена линия с площ 0,4 ха - очаквания добив е 90 куб. м (за усвояване на дървесината и от подотдел 151"з").

1.1.5. Отдел 151"и" – бк 10 ест., гбр, трп, яв, ива, см; площ 11,2 ха, възраст 40 г., пълнота 0,9, ср. височина 13 м, ср. диаметър 12 см, II бонитет, 172 м³ /ха и запас 1930 куб. м на цялата площ. По ЛУП е предвидено да се проведе отгледна сеч – прореждане, с интензивност 20% и 390 куб. м ползване, която не е проведена. Предложено е да се проведе техническа сеч за изграждане четири трасета на въжени линии с площ 1,2 ха- очаквания добив е 210 куб. м.

1.2. Отдел 151"з" – бк10, ест., гбр; площ 4,9 ха, възраст 160 г., пълнота 0,6, ср. височина 25 м, ср. диаметър 40 см, II бонитет, 307 м³ /ха и запас 1500 куб. м на цялата площ. По ЛУП е предвидено да се проведе възобновителна сеч – групово-постепенна, с интензивност 15% и 210 куб. м ползване, която не е проведена. Предложено е да се проведе групово - постепенна сеч, с интензивност 25%. Очакваният добив е 370 куб. м. Извозът на дървесината ще се извърши с въжена линия с площ на трасето 0,6 ха, очакван добив 170 куб. м.

За усвояване на дървесината от отдел 151"з" трасето на въжената линия ще премине през отдел 150"ч", описан по-горе.

1.3. Отдел 152"в" – бк10, ест.; площ 9,0 ха, възраст 130 г., пълнота 0,6, ср. височина 20 м, ср. диаметър 34 см, III бонитет 262 м³ /ха и запас 2360 куб. м на цялата площ. По ЛУП е предвидено да се проведе възобновителна сеч – групово-постепенна, с интензивност 15% и 290 куб. м ползване, която не е проведена. Извозът на дървесината ще се извърши с въжена линия – с площ на трасето 0,5 ха и очакван добив 130 куб. м.

За усвояване на дървесината от отдел 152"в" трасето на въжената линия ще премине през следните подотдели:

1.3.1. Отдел 152"г" – бб 6, изк., здгл 1 изк, бк 3 ест, гбр; площ 5,1 ха, възраст 40 г., пълнота 0,9, ср. височина 16,19,13 м, ср. диаметър 20, 30, 14 см, III, I, II бонитет, 267 м³ /ха и запас 1360 куб. м на цялата площ. По ЛУП е предвидено да се проведе отгледна сеч – прореждане, с интензивност 20 % и 270 куб. м ползване, която не е проведена. Предложено е да се проведе техническа сеч за изграждане трасе на въжена линия с площ 0,1 ха - очаквания добив е 20 куб. м.

1.3.2. Отдел 152"е" – бк 6, ест., бб 4, изк; площ 1,0 ха, възраст 130, 45 г., пълнота 0,7, ср. височина 23, 17 м, ср. диаметър 36, 24 см, III бонитет, 270 м³ /ха и запас 270 куб. м на цялата площ. В отдела е предвидено да се проведе гола сеч за дивечово сечище, която е проведена. Трасето на въжената линия ще премине в източната част на подотдела, в която не е провеждана сеч. Техническата сеч ще се проведе на площ от 0,1 ха - очаквания добив е 20 куб. м.

1.3.3. Отдел 155"а" – бк 7, ест., гбр 3; площ 9,0 ха, възраст 35 г., пълнота 0,8, ср. височина 11,9 м, ср. диаметър 12, 10 см, II, V бонитет, 102 м³ /ха и запас 920 куб. м на цялата площ. По ЛУП е предвидено да се проведе отгледна сеч – прореждане, с интензивност 10% и 90 куб. м ползване, която не е проведена. Предложено е да се проведе техническа сеч за изграждане трасе на въжена линия с площ 0,1 ха- очаквания добив е 10 куб. м.



1.4. Отдел 156"б" – бк10, ест.; площ 4,0 ха, възраст 140 г., пълнота 0,7, ср. височина 24 м, ср. диаметър 36 см, III бонитет, 310 м³ /ха и запас 1240 куб. м на цялата площ. По ЛУП е предвидено да се проведе възобновителна сеч –постепенна-осеменителна фаза, с интензивност 20% и 250 куб. м ползване. Предложено е да се проведе неравномерно- постепенна сеч, с интензивност 20%. Очакваният добив е 250 куб. м. Извозът на дървесината ще се извърши с трасе на въжена линия с площ 0,2 ха и очакван добив 60 куб. м.

За усвояване на дървесината от отдел 156"б" трасето на въжената линия ще премине през следния подотдел:

1.4.1. Отдел 156"а" – бк 7, ест., гбр 3; площ 5,9 ха, възраст 30 г., пълнота 1,0, ср. височина 9 м, ср. диаметър 10 см, II бонитет, 91 м³ /ха и запас 540 куб. м на цялата площ. По ЛУП е предвидено да се проведе отгледна сеч – прореждане, с интензивност 20% и 110 куб. м ползване, която не е проведена. Предложено е да се проведе техническа сеч за изграждане трасе на въжена линия с площ 0,2 ха - очаквания добив е 20 куб. м.

1.5. Отдел 169"в" – бк10, ест., гбр, яв, шс, ива; площ 6,9 ха, възраст 150 г., пълнота 0,4, ср. височина 26 м, ср. диаметър 44 см, II бонитет, 264 м³ /ха и запас 1820 куб. м на цялата площ. По ЛУП е предвидено да се проведе възобновителна сеч –групово-постепенна, с интензивност 20% и 360 куб. м ползване. Извозът на дървесината ще се извърши с въжена линия – с площ на трасето 0,3 ха и очакван добив 70 куб. м.

1.6. Отдел 169"и" – бк10, ест., яв, шс, гбр; площ 6,8 ха, възраст 140 г., пълнота 0,6, ср. височина 25 м, ср. диаметър 38 см, II бонитет, 339 м³ /ха и запас 2310 куб. м на цялата площ. По ЛУП е предвидено да се проведе възобновителна сеч –групово-постепенна, с интензивност 15% и 290 куб. м ползване. Предложено е да се проведе групово-постепенна сеч, с интензивност 20% и 460 куб. м ползване. Извозът на дървесината ще се извърши с въжена линия – с площ на трасето 0,6 ха и очакван добив 200 куб. м.

За усвояване на дървесината от отдел 169"в" и 169"и" трасетата на въжената линия ще преминат през следните подотдели:

1.6.1. Отдел 169"а" – бк 7, ест, гбр 3, площ 1,1 ха, възраст 30 г., пълнота 0,8, ср. височина 9,8 м, ср. диаметър 8,6 см, II, V бонитет, 78 м³ /ха и запас 85 куб. м на цялата площ. По ЛУП е предвидено да се проведе отгледна сеч – прореждане, с интензивност 10% и 15 куб. м ползване, която не е проведена. Предложено е да се проведе техническа сеч за изграждане на две трасета на въжена линия с площ 0,2 ха- очаквания добив е 20 куб. м.

1.6.2. Отдел 169"б" – бк 6, ест, гбр 4, площ 3,8 ха, възраст 40 г., пълнота 1,0, ср. височина 13,11 м, ср. диаметър 12,10 см, II, V бонитет, 155 м³ /ха и запас 590 куб. м на цялата площ. По ЛУП е предвидено да се проведе отгледна сеч –прореждане, с интензивност 20% и 120 куб. м ползване, която не е проведена. Предложено е да се проведе техническа сеч за изграждане на две трасета на въжена линия с площ 0,3 ха- очаквания добив е 50 куб. м.

1.7. Отдел 152"о" – бк 10, ест., площ 5,3 ха, възраст 150 г., пълнота 0,6, ср. височина 19 м, ср. диаметър 30 см, IV бонитет, 196 м³ /ха и запас 1040 куб. м на цялата площ. По ЛУП е предвидено да се проведе възобновителна сеч –групово-постепенна, с интензивност 40% и 420 куб. м ползване. Предложено е да се проведе техническа сеч за изграждане трасе на въжена линия с площ 0,4 ха- очаквания добив е 80 куб. м.

1.8. Отдел 152"л" – бк 10, ест., площ 15,6 ха, възраст 150 г., пълнота 0,6, ср. височина 19 м, ср. диаметър 18 см, IV бонитет, 239 м³ /ха и запас 3730 куб. м на цялата площ. По ЛУП е предвидено да се проведе възобновителна сеч – групово-постепенна, с интензивност 15% и 460 куб. м ползване. Предложено е да се проведе техническа сеч за изграждане трасе на въжена линия с площ 0,4 ха- очаквания добив е 100 куб. м.

1.9. Отдел 152"к" – бк 10, ест., площ 4,5 ха, възраст 140 г., пълнота 0,6, ср. височина 19 м, ср. диаметър 30 см, IV бонитет, 249 м³ /ха и запас 1120 куб. м на цялата площ. По ЛУП е предвидено да се проведе възобновителна сеч –групово-постепенна, с интензивност 40% и 360 куб. м ползване. Предложено е да се проведе техническа сеч за изграждане трасе на въжена линия с площ 0,2 ха- очаквания добив е 50 куб. м.

1.10. Отдел 152"и" – бк 10, ест., площ 13,6 ха, възраст 140 г., пълнота 0,6, ср. височина 19 м, ср. диаметър 30 см, IV бонитет, 248 м³ /ха и запас 3370 куб. м на цялата площ. По ЛУП е предвидено да се проведе възобновителна сеч – групово-постепенна, с интензивност 40% и 1070 куб. м ползване. Предложено е да се проведе техническа сеч за изграждане трасе на въжена линия с площ 0,5 ха- очаквания добив е 120 куб. м.

В тази връзка, предвид разписаните в чл.7 от Наредбата за ОС етапи от оценката, е направена проверка за допустимост по смисъла на чл.12, ал.2, във връзка с ал. 1 от същия, при която се установи, че предвидените в План-извлечението дейности са допустими спрямо режима на дейности, определен със заповедта за обявяване на защитена зона "Централен Балкан - буфер" BG0002128.

Съгласуването на План-извлечението се основава на следните



МОТИВИ:

1. Не се очаква реализацията на План - извлечението да доведе до значително увреждане на природни местообитания: природни местообитания: 9110 Букови гори от типа Luzulo-Fagetum/9130 Букови гори от типа Asperulo-Fagetum, предмет на опазване в защитена зона "Централен Балкан - буфер" BG0001493, поради характера на предвидените сечи.

2. Не се очаква реализацията на План - извлечението да доведе до значително увреждане на местообитания за размножаване, укрития и хранене на видове прилепи и безгръбначни, предмет на опазване в защитена зона "Централен Балкан - буфер" BG0001493 и на местообитания за размножаване, укрития и хранене на видове птици, предмет на опазване в защитена зона "Централен Балкан - буфер" BG0002128, поради характера на предвидените сечи.

3. Не се очаква реализацията на План - извлечението да доведе до фрагментация на местообитания или популации на видове животни - прилепи, безгръбначни и птици, предмет на опазване в защитени зони "Централен Балкан - буфер" BG0001493 и "Централен Балкан - буфер" BG0002128, поради характера на предвидените сечи.

4. Не се очаква значително кумулативно въздействие по отношение на предмета и целите на опазване на защитени зони "Централен Балкан - буфер" BG0001493 и "Централен Балкан - буфер" BG0002128, спрямо одобрените до момента планове и програми в тях.

5. Не се очаква генериране на шум и емисии във вид и количества, които да окажат значително безпокойство на видовете прилепи, безгръбначни и птици, предмет на опазване в защитени зони "Централен Балкан - буфер" BG0001493 и "Централен Балкан - буфер" BG0002128.

Реализацията на План - извлечението се съгласува при следните

УСЛОВИЯ:

1. За извоза и транспортирането на добитата дървесина да не се използва територията на Национален парк "Централен Балкан" до получаване на разрешение за това от Дирекция на Национален парк "Централен Балкан" (гр. Габрово 5300, ул. "Бодра смяна" №3).
2. След приключване на дейността по реализиране на дървесината, въжените линии да бъдат демонтирани и терените да бъдат почистени от отпадъци (вкл. да не се оставят части от съоръжението).
3. Да се запознаят с условията в настоящето решение издаващият разрешително за сеч, лицето, което ще извърши маркирането, извършителят на сечта, както и физическите и юридически лица, участващи в изграждането на въжените линии.

При всички случаи на промяна в данните, посочени в уведомлението по чл.10, ал. 1 от Наредбата за ОС и документацията към него или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящето решение, възложителят, съответно новият възложител, е длъжен да уведоми компетентния орган за промените в 14 дневен срок от настъпването им.

На основание чл. 31, ал. 23 от ЗБР решението губи правно действие, ако в продължение на 5 (пет) години от датата на издаването му възложителят не започне действия по одобряване на План-извлечението.

При констатиране на неизпълнение на условията, посочени в настоящето решение, виновните лица носят административно наказателна отговорност по чл. 128б от ЗБР.

Решението може да бъде обжалвано в 14 дневен срок от съобщаването му пред министъра на околната среда и водите и пред Административен съд гр. Плевен по реда на Административно-процесуалния кодекс.

ИНЖ. РЕНИ АТАНАСОВА
Директор на РИОСВ-Плевен



Дата: ... 14. 02. 2016

