



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

РЕШЕНИЕ № ПН¹³⁴ - ОС /2019 г.

за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

На основание чл. 31, ал.7 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) във връзка с чл. 18, ал. 1 и ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73/11.09.2007 г., с вс. изм. и доп.), във връзка с чл. 6а, т.2 от същата и представено уведомление и документация към него с вх. №3448/19.06.2019 г.

РЕШИХ:

Съгласувам План-извлечение за сечи в подотдели, съгласно ГСП на СЗДП ТП ДГС Борима, 2017 г., което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху местообитанията и/или видовете, предмет на опазване в защитена зона "Васильовска планина" BG0002109.

Местоположение: Подотделите попадат в землището на с. Борима, община Троян, обл. Ловеч.

Възложител: СЗДП ТП „ДГС БОРИМА”, с. Борима, обл. Ловеч, ул. "Девети септември" № 14; ЕИК 2016174760016

Характеристика на План - извлечението за промяна вида сечта/провеждане на санитарна сеч:

План-извлечението не попада в обхвата на Глава шеста от ЗООС и не е предмет на процедура по ОВОС или екологична оценка по реда на ЗООС.

С писмо изх. №3448/1/25.06.2019 г. на РИОСВ – Плевен възложителят е уведомен, че предвид местоположението и характера на предвидените с План-извлечението дейности, компетентният орган е преценил необходимостта от провеждане на процедура по оценка за съвместимостта им с предмета и целите на опазване на защитените зони по реда на глава втора от Наредбата за ОС.


Подотделите, предмет на План –извлечението, не попадат в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии.

Съгласно внесеното уведомление по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС и приложеното План – извлечение, са предвидените дейности в подотдели, част от които попадат в границите на защитена зона („Натура“ 2000 места) по смисъла на ЗБР:

- "Васильовска планина" BG0002109, за опазване на дивите птици, обявена със зап. № РД 529/26.05.2010 г. на МОСВ (ДВ бр. 48/25.06.2010 г.) – подотдели 25"а", 25,"з", 25,"к", 26"в", 99"и", 99,"н", 99,"п", 99,"р", 25,"в", 25,"ж", 25,"л".

Подотдели 23"и", 23,"к", 24"в", 24,"г", 24,"е", 28"у" не попадат в защитена зона.

План –извлечението предвижда възобновяване и отглеждане на насажденията, попадащи в подотдели 99"и", 99,"н", 99,"п", 99,"р" и техническа сеч в насаждения по трасе на път от републиканска пътна мрежа „Троян – Борима – София” в м. Мешелика, с цел премахване на дървета, създаващи опасност за функциониране на инфраструктурен обект и за предотвратяване на опасности, застрашаващи живота и здравето на хората, в подотдели: 23"и", 23 "к", 24"в", 24"г", 24"е", 25"а", 25"в", 25"ж", 25"з", 25"к", 25"л", 26"в", 28"у", с обща дължина 4130 м (общо за



гр. Плевен, ул. "Ал. Стамболийски" 1А,
тел/факс: +359 64 806 951 и +359 64 800 711,
e-mail: office@riew-pleven.eu интернет сайт <http://riew-pleven.eu>



двете страни на пътното платно), предложени с Протокол от 14.06.2019 г. на РДГ-Ловеч и ДГС – Борима (Протокола), както следва:

Широколистни високоствъблени

- в подотдел 99 „и” (с характеристика по ГСП, 2017 г.: площ 2,8 ха, състав гбр7, бк 3, трп, произход сем., възраст 30 г., пълнота 0,9, ср. височина 8/8 м, ср. диаметър 8 см, бонитет 5/3; по ГСП е предвидена отгледна сеч – прореждане, 20%; сечта не е проведена) - провеждане на **пробирка с интензивност 15% на площ 0,4 ха (за дгп) и изсичане на подлеса от габър**. Съгласно Протокола около 2,4 ха от насаждението е с посочената таксационна характеристика и може да се проведе предвидената по ГСП сеч, а в останалите 0,4 ха насаждението е със състав: здгл10, трп, бк, бл, възраст 50 г.; произход сем. изк., пълнота 0,8, височина 22 м, ср. диаметър 24 см; подлес гбр10, възраст около 20 г., пълнота 0,3, височина 10 м, ср. диаметър 8 см.

Широколистни издънкове

- в подотдел 99 „н” (с характеристика по ГСП, 2017 г.: площ 0,8 ха, състав бк3, гбр2, срлп2, бл2, цр1, произход изд., възраст 35 г., пълнота 0,9, ср. височина 11/11/12/12 м, ср. диаметър 10/10/12 см, бонитет 3/3/5/3/3; по ГСП е предвидена отгледна сеч – прореждане, 20%; сечта не е проведена) - провеждане на **пробирка с интензивност 15% на площ от 0,7 ха, а на площ от 0,1 ха (част със съхнене) - принудителна сеч 100%**. Съгласно Протокола съставът на насаждението е бб4, здгл3, бл2, цр1, произход изк., сем./ изк., сем./изд./изд., възраст 50 г., пълнота 0,8, ср. височина 22/22/18/18 м, ср. диаметър 24/24/18/22 см; в южния край на насаждението има съхнене на площ от около 1 дка;

- в подотдел 99 „п” (с характеристика по ГСП, 2017 г.: площ 1,3 ха, състав цр7, бл3, произход изд., възраст 80 г., пълнота 0,8, ср. височина 20/20 м, ср. диаметър 22 см, бонитет 3; по ГСП е предвидена постепено-котловинна 25%; сечта не е проведена) - провеждане на **пробирка с интензивност 20% на площ от 0,3 ха (за иглолистните видове)**. Съгласно Протокола около 1,0 ха от насаждението е с посочената таксационна характеристика и може да се проведе предвидената по ГСП сеч, а в останалите 0,3 ха насаждението е със състав: здглб, бб4, възраст 50 г.; произход сем. изк., пълнота 0,9, височина 21 м, ср. диаметър 24 см;

- в подотдел 99 „р” (с характеристика по ГСП, 2017 г.: площ 2,8 ха, състав бк3, гбр2, срлп2, бл2, цр1, изд., възраст 35 г., пълнота 0,9, ср. височина 11/11/12/12 м, ср. диаметър 10/10/12 см, бонитет 3/3/5/3/3; по ГСП е предвидена отгледна сеч прореждане – 20%; сечта не е проведена) - провеждане на **постепено – котловинна сеч 25% на площ от 0,3 ха (в частта със зряло насаждение)**. Съгласно Протокола на терена е установено, че на площ 0,3 ха съставът на насаждението е цр7, бл3, произход изд., възраст 80 г., пълнота 0,8, ср. височина 20/20 м, ср. диаметър 22 см;

Иглолистни

- в подотдел 23 „и” (с характеристика по ГСП, 2017 г.: площ 7 ха; състав чб9, цр1, гбр, чрш, бл; възраст 70 год.) - провеждане на техническа сеч 100% на площ от 0,117ха при дължина 390 м и ширина 3 м;

- в подотдел 24 „в” (с характеристика по ГСП, 2017 г.: площ 0,4 ха; състав чб10, цр, трп; възраст 75 год.) - провеждане на техническа сеч 100% на площ от 0,045 ха при дължина 150 м и ширина 3 м;

- в подотдел 25 „а” (с характеристика по ГСП, 2017 г.: площ 0,1 ха; състав чб7, бл3, цр; възраст 60/75 год.; пълнота 0,7; ср. височина 20/17 м, ср. диаметър 28/24 см, бонитет 3/4, втори етаж: гбр10, клн; възраст 20 год.; пълнота 0,4; ср. височина 6 м, ср. диаметър 6 см) - провеждане на **техническа сеч 100% на площ от 0,002 ха** при дължина 50 м и ширина 3 м;

- в подотдел 25 „з” (с характеристика по ГСП, 2017 г.: площ 0,6 ха; състав чб10, бб, цр, бл, чрш; възраст 50 год.; пълнота 0,7; ср. височина 18 м, ср. диаметър 28 см; бонитет 2, втори етаж: гбр6, цр2, бл2, мжд; възраст 20 год.; пълнота 0,4; ср. височина 6 м, ср. диаметър 6 см) - провеждане на **техническа сеч 100% на площ от 0,048 ха** при дължина 160 м и ширина 3 м;

- в подотдел 25 „к” (с характеристика по ГСП, 2017 г.: площ 0,8 ха; състав чб10, бб, цр, бл, чрш; възраст 70 год.; пълнота 0,9; ср. височина 24 м, ср. диаметър 32 см; бонитет 1, втори етаж: гбр6, кгбр2, бл1, цр1, трп; възраст 20 год.; пълнота 0,4; ср. височина 6/3.5/6, ср. диаметър 6/4/6

см) - провеждане на **техническа сеч 100% на площ от 0,075 ха** при дължина 250 м и ширина 3 м;

- в подотдел 26 „в” (с характеристика по ГСП, 2017 г.: площ 1,6 ха; състав бб6, чб4, бл, цр, трп, чрш; възраст 60 год.; пълнота 0,7; ср. височина 21/23 м, ср. диаметър 22/26 см; бонитет 3/1; втори етаж: срлп6, пляс4; възраст 8 год.; пълнота 0,8; ср. височина 1,5 м; бонитет 5/4) - провеждане на **техническа сеч 100% на площ от 0,102 ха** при дължина 340 м и ширина 3 м;

Широколистни високостъблени

- в подотдел 23 „к” (с характеристика по ГСП, 2017 г.: площ 1,7 ха; състав цр5, см3, дгл2, см; възраст 5/3 год.; пълнота 0,5; ср. височина 2,5/0,3/0,3 м, ср. диаметър 4 см) - провеждане на **техническа сеч 100% на площ от 0,059 ха** при дължина 195 м и ширина 3 м;

- в подотдел 28 „у” (с характеристика по ГСП, 2017 г.: площ 0,4 ха; състав цр8, бл2; възраст 70 год.; пълнота 0,6; ср. височина 21/21 м, ср. диаметър 24 см; бонитет 2/2; втори етаж: състав гбр10, цр бл; възраст 20 год.; пълнота 0,4; ср. височина 4,5 м; ср. диаметър 4 см) - провеждане на **техническа сеч 100% на площ от 0,039 ха** при дължина 130 м и ширина 3 м;

- в подотдел 24 „г” (с характеристика по ГСП, 2017 г.: площ 10,6 ха; състав цр5, бл4, гбр1, бк, чрш, едлп; възраст 85 год.; пълнота 0,7; ср. височина 22/22/22 м, ср. диаметър 28 см; втори етаж: бк6, гбр2, цр1, бл1; възраст 10 год.; пълнота 0,3; ср. височина 3 м; ср. диаметър 4 см) - провеждане на **техническа сеч 100% на площ от 0,189 ха** при дължина 630 м и ширина 3 м;

- в подотдел 24 „е” (с характеристика по ГСП, 2017 г.: площ 14,2 ха; състав цр7, бл2, гбр1, бк, едлп; възраст 70 год.; пълнота 0,4; ср. височина 22/20/18 м, ср. диаметър 28 см; бонитет 2/3/1, втори етаж: гбр7, бл1, цр2; възраст 20 год.; пълнота 0,7; ср. височина 3 м; ср. диаметър 4 см) - провеждане на **техническа сеч 100% на площ от 0,177 ха** при дължина 590 м и ширина 3 м;

- в подотдел 25 „в” (с характеристика по ГСП, 2017 г.: площ 7,0 ха; състав бл6, цр4, гбр, възраст 75 год.; пълнота 0,7; ср. височина 18/20 м, ср. диаметър 24/28 см; бонитет 3/3, втори етаж: гбр6, бл3, кгбр1; възраст 15 год.; пълнота 0,4; ср. височина 4 м; ср. диаметър 4 см; подраст: цр6, бл3, гбр1, възраст 3 г., пълнота 1,0, височина 0,2/-/0,4 м) - провеждане на **техническа сеч 100% на площ от 0,129 ха** при дължина 430 м и ширина 3 м;

- в подотдел 25 „ж” (с характеристика по ГСП, 2017 г.: площ 7,0 ха; състав: цр6, бл4, едлп, чрш, гбр, възраст 75 год.; пълнота 0,7; ср. височина 21/20 м, ср. диаметър 28/24 см; бонитет 3/3; втори етаж: гбр6, бк1, кгбр3; възраст 15 год.; пълнота 0,6; ср. височина 4 м; ср. диаметър 4 см; подраст: цр5, бл3, гбр2, възраст 3 г., пълнота 0,6, височина 0,2 м) - провеждане на **техническа сеч 100% на площ от 0,197 ха** при дължина 655 м и ширина 3 м;

- в подотдел 25 „л” (с характеристика по ГСП, 2017 г.: площ 13,9 ха; състав: цр5, бл3, чб1, бб1, гбр, бк; възраст 75 год.; пълнота 0,7; ср. височина 19/18/17/19 м, ср. диаметър 28/20/28 см; бонитет 3/3/3/3; втори етаж: гбр9, кгбр1; възраст 15 год.; пълнота 0,6; ср. височина 5 м; ср. диаметър 6 см; подраст: цр8, бл1, гбр1, възраст 3 г., пълнота 0,6, височина 0,2 см) - провеждане на **техническа сеч 100% на площ от 0,048 ха** при дължина 160 м и ширина 3 м.

За усвояване на дървесината няма да се изграждат нови тракторни и камионни пътища.

В тази връзка, предвид разписаните в чл.7 от Наредбата за ОС етапи от оценката, е направена проверка за допустимост по смисъла на чл.12, ал.2, във връзка с ал. 1 от същия, при която се установи, че предвидените в План-извлечението дейности са допустими спрямо режима, определени със заповедта за обявяване на защитена зона “Васильовска планина” ВГ0002109.

Съгласуването на План-извлечението се основава на следните

МОТИВИ:

1. Не се очаква реализацията на План - извлечението да доведе до значително увреждане на местообитания за размножаване, укрития и хранене на видове птици, предмет на опазване в защитена зона “Васильовска планина” ВГ0002109, поради характера и продължителността на предвидените сечи.

2. Не се очаква реализацията на План - извлечението да доведе до фрагментация на местообитания или популации на видове птици, предмет на опазване в защитена зона "Васильовска планина" BG0002109, поради характера и продължителността на предвидените сечи.

3. Не се очаква значително кумулативно въздействие по отношение на предмета и целите на опазване на защитена зона "Васильовска планина" BG0002109, спрямо одобрените до момента планове и програми в нея.

4. Не се очаква генериране на шум и емисии във вид и количества, които да окажат значително безпокойство на видовете птици, предмет на опазване в защитена зона "Васильовска планина" BG0002109.

Реализацията на План - извлечението се съгласува при следните

УСЛОВИЯ:

1. Да не се превишава предвиденото ползване за широколистните видове в подотделите, попадащи в защитен зона.
2. Да не се допуска преминаване на техническите средства за добив, извозване и превозване през ливади и пасища.
3. Да се запознаят с условията в настоящето решение издаващият разрешително за сеч, лицето, което ще извърши маркирането, и извършителят на сечта.

При всички случаи на промяна в данните, посочени в уведомлението по чл.10, ал. 1 от Наредбата за ОС и документацията към него или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящето решение, възложителят, съответно новият възложител, е длъжен да уведоми компетентния орган за промените в 14 дневен срок от настъпването им.

На основание чл. 31, ал. 24 от ЗБР решението губи правно действие, ако в продължение на 5 (пет) години от датата на издаването му възложителят не започне действия по одобряване на План-извлечението.

При констатиране на неизпълнение на условията, посочени в настоящето решение, виновните лица носят административно наказателна отговорност по чл. 128б от ЗБР.

Решението може да бъде обжалвано в 14 дневен срок от съобщаването му пред министъра на околната среда и водите и пред Административен съд гр. Ловеч по реда на Административно-процесуалния кодекс.

ГАБРИЕЛ САВОВ
Директор на РИОС

Дата:26.06.2019 г.