



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

РЕШЕНИЕ № ПН229..... - ОС /2019 г.

за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

На основание чл. 31, ал.7 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) във връзка с чл. 18, ал. 1 и ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73/11.09.2007 г., с вс. изм. и доп.), във връзка с чл. 6а, т.2 от същата и представено уведомление и документация към него с вх. №5141/19.09.2019 г., вх. №5141/2/01.10.2019 г., вх. №5141/3/03.10.2019 г.

РЕШИХ:

Съгласувам План –извлечение за сеч в подотдели, съгласно Горскостопанския план на СЗДП ТП Държавно горско стопанство – Ловеч, 2014 г., което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху местообитанията и/или видовете, предмет на опазване в защитена зона “Деветашко плато” BG0000615 за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна.

Местоположение: Подотделите попадат в землищата на с. Брестово и с. Тепава, община Ловеч, обл. Ловеч

Възложител: СЗДП ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО – ЛОВЕЧ, ЕИК 2016174760020, ГР. ЛОВЕЧ, УЛ. “ТЪРГОВСКА” №56, ОБЩИНА ЛОВЕЧ, ОБЛАСТ ЛОВЕЧ


Характеристика на План - извлечението:

План-извлечението не попада в обхвата на Глава шеста от ЗООС и не е предмет на процедура по ОВОС или екологична оценка по реда на ЗООС.

С писмо изх. №5141/4/04.10.2019 г. на РИОСВ – Плевен възложителят е уведомен, че предвид местоположението и характера на предвидените с План-извлечението дейности, компетентният орган е преценил необходимостта от провеждане на процедура по оценка за съвместимостта им с предмета и целите на опазване на защитените зони по реда на глава втора от Наредбата за ОС.

Подотделите, предмет на План –извлечението, не попадат в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии.

Съгласно внесеното уведомление по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС и приложеното План – извлечение, са предвидени дейности в подотдели, които попадат в границите на защитена зона („Натура“ 2000 места) по смисъла на ЗБР:



гр. Плевен, ул. “Ал. Стамболийски” 1А,
тел/факс: +359 64 806 951 и +359 64 800 711,
e-mail: office@riew-pleven.eu интернет сайт <http://riew-pleven.eu/>



- “Деветашко плато” BG0000615 за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка на защитените зони, приети с Решение № 122/2007 г. на Министерски съвет (обн. ДВ, бр. 21/2007 г.).

План –извлечението предвижда в:

- **подотдел 312- к** (с характеристика по ГСП, 2014 г.: площ 2,1 ха, състав цр8, бл2, кгбр, произход: изд., възраст 50 г., пълнота 0,7, височина 19/17 м, бонитет 2/2, ср. диаметър 26/22 см; предвидено мероприятие по ГСП няма) – провеждане на **постепенно- котловинна сеч, с интензивност 30%**. Съгласно Протокол от 02.10.2019 г. на РДГ-Ловеч и ДГС-Ловеч (Протокола) таксационните показатели на насаждението по ГСП 2014 г. не отговарят на тези на терен – съставът е цр 8, бл 2; пълнота 0,9, ср. височина 21/19 м; склопеността в части от насаждението е 0,6-0,7 и на тези места е започнал възобновителен процес – има семенен подраст от цер и благун с височина 0,4-0,5 м, разположен на петна и малки групи в насаждението;

- **подотдел 423- г** (с характеристика по ГСП, 2014 г.: площ 0,3 ха, състав цр8, бл2, произход: изд., възраст 45 г., пълнота 0,8, височина 15/13 м, бонитет 3/4, ср. диаметър 16/14 см; цр8, бл2, произход: сем., възраст 10 г., пълнота 0,7, височина 0.3 м; предвидено мероприятие по ГСП - краткосрочно- постепенна, осветителна фаза - 40%) - провеждане на **отгледна сеч - пробирка, с интензивност 25% и техническа сеч за създаване на просека за извоз на дървесината**. Съгласно Протокола таксационните показатели на насаждението по ГСП 2014 г. отговарят на тези на терен, с изключение на пълнотата, която в действителност е 0,9; предвидената по ГСП 2014 г. сеч не е в съответствие с чл. 102 от Закона за горите;

- **подотдел 423- д** (с характеристика по ГСП, 2014 г.: площ 0,9 ха, състав цр8, бл2, произход: изд., възраст 45 г., пълнота 0,8, височина 16/12 м, бонитет 4/4, ср. диаметър 16/12 см; цр10, произход: сем., възраст 15 г., пълнота 0,2, височина 1.5 м, цр 10, произход: сем., възраст 5 г., пълнота 0,3, височина 0.2 м, смрад 10, произход: изд., възраст 10 г., пълнота 0,7, височина 1 м; предвидено мероприятие по ГСП: краткосрочно- постепенна, осветителна фаза -35%, изсичане на подлеса) - провеждане на **отгледна сеч - пробирка, с интензивност 20%, и техническа сеч за създаване на просека за извоз на дървесината**. Съгласно Протокола таксационните показатели на насаждението по ГСП 2014 г. не отговарят на тези на терен – в действителност съставът е цр 6, бл 4, пълнота 0,9, ср. височина 13/12 м; цр 10, смрад 10; дърветата от вида благун са силно изостанали в растежа си, наведени и пречупени, и ще се маркират с предимство; предвидената по ГСП 2014 г. сеч е в несъответствие с чл. 102 от ЗГ;

- **подотдел 423- е** (с характеристика по ГСП, 2014 г.: площ 3,5 ха, състав цр8, бл2, произход изд., възраст 45 г., пълнота 0,8, ср. височина 16/12 м, бонитет 3/4, ср. диаметър 16/12 см, цр10, произход сем., възраст 10 г., пълнота 0,6, височина 0.3 м, глг 10, дрн, произход изд., възраст 20 г., пълнота 0,6, височина 2 м; предвидено мероприятие по ГСП: краткосрочно- постепенна, осветителна фаза -35%, изсичане на подлеса) - провеждане на **отгледна сеч- пробирка, с интензивност 25%, с изсичане на подлеса и техническа сеч за създаване на просека за извоз на дървесината**. Съгласно Протокола таксационните показатели на насаждението по ГСП 2014 г. не отговарят на тези на терен - състав цр 7, бл 3, кл, гбр, срлп, пълнота 0,9, ср. височина 20/19 м; дърветата на вида благун са силно изостанали в растежа си, наведени и пречупени, и ще се маркират с предимство. Предвидената по ГСП 2014 г. сеч не е в съответствие с чл. 102 от ЗГ;

- **подотдел 423- з** (с характеристика по ГСП, 2014 г.: площ 0,7 ха, състав цр8, бл2, произход изд., възраст 45 г., пълнота 0,8, ср. височина 15/13 м, бонитет 3/4, ср. диаметър 16/14 см, цр10, бл, произход сем., възраст 10 г., пълнота 0,6, ср. височина 0.3 м; предвидено мероприятие по ГСП: постепенно- котловинна -35%) - провеждане на **отгледна сеч- пробирка, с интензивност 30%, и техническа сеч за създаване на просека за извоз на дървесината**. Съгласно Протокола таксационните показатели на насаждението по ГСП 2014 г. не отговарят на тези на терен - състав: цр 7, бл 3, пълнота 1,0, ср. височина 20/18 м; предвидената по ГСП 2014 г. сеч не е в съответствие с чл. 102 от ЗГ;

- **подотдел 423- и** (с характеристика по ГСП, 2014 г.: площ 0,3 ха, състав цр8, бл2,

произход: изд., възраст 45 г., пълнота 0,8, височина 16/13/2 м, бонитет 2/4, ср. диаметър 16/14 см; глг10, дрн, произход: изд., възраст 20 г., пълнота 0,5, ср. височина 2 м, цр 10, бл, произход: сем., възраст 5 г., пълнота 0,8, ср. височина 0.2 м; предвидено мероприятие по ГСП: няма) - провеждане на отгледна сеч- **пробирка с интензивност 25%**. Съгласно Протокола таксационните показатели на насаждението по ГСП 2014 г. не отговарят на тези на терен - състав цр 7, бл 3, пълнота 0,9, ср. височина 20/19 м;

- **подотдел 423- м** (с характеристика по ГСП, 2014 г.: площ 0,1 ха, състав цр7, бл3, произход: изд., възраст 50 г., пълнота 0,7, ср. височина 19/16/3 м, бонитет 2/3, ср. диаметър 22/16 см; глг10, произход: изд., възраст 30 г., пълнота 0,4, ср. височина 0.3 м; предвидено мероприятие по ГСП: няма) – провеждане на **постепенно- котловинна сеч, с интензивност 30%, и техническа сеч за създаване на просека за извоз на дървесината**. Съгласно Протокола таксационните показатели на насаждението по ГСП 2014 г. не отговарят на тези на терен: състав: цр 10, бл, пълнота 1,0, ср. височина 21 м; наблюдава се семенен подраст от цер с височина 0,4-0,5 м, разположен на петна и малки групи в насаждението;

- **подотдел 424- г** (с характеристика по ГСП, 2014 г.: площ 4,3 ха, състав цр6, бл4, произход сем., възраст 30 г., пълнота 1,0, височина 13/13 м, бонитет-1/1, ср. диаметър 16/14 см; предвидено мероприятие по ГСП няма) - провеждане на отгледна сеч - **прореждане с интензивност 30%**. Съгласно Протокола таксационните показатели на насаждението по ГСП 2014 г. не отговарят на тези на терен - състав: цр 7, кл 1, мжд 1, кгбр 1, бл, дж, произход издънков; пълнота 1,0, ср. височина на цер 12 м;

- **подотдел 424- и** (с характеристика по ГСП, 2014 г.: площ 0,5 ха, състав цр6, бл4, произход: изд., възраст: 30 г., пълнота 1,0, височина 11/11 м, бонитет 3/3, ср. диаметър 16/12 см; предвидено мероприятие по ГСП - постепенно- котловинна сеч - 20%) - провеждане на отгледна сеч - **прореждане, с интензивност 30%, и техническа сеч за създаване на просека за извоз на дървесината**. Съгласно Протокола таксационните показатели на насаждението по ГСП 2014 г. отговарят на тези на терен, с изключение на състава, който в действителност е цр 9, бл 1, кл, кгбр; предвидената по ГСП 2014 г. сеч не е в съответствие с чл. 102 от ЗГ;

- **подотдел 424- л** (с характеристика по ГСП, 2014 г.: площ 0,3 ха, състав цр6, бл4, произход: изд., възраст: 30 г., пълнота 1,0, височина 13/13 м, бонитет 1/1, ср. диаметър 16/14 см; предвидено мероприятие по ГСП няма) – провеждане на отгледна сеч - **прореждане с интензивност 25%**. Съгласно Протокола таксационните показатели на насаждението по ГСП 2014 г. отговарят на тези на терен, с изключение на състава, който в действителност е цр 10, бл, а пълнотата на места е 0,9;

- **подотдел 424- н** (с характеристика по ГСП, 2014 г.: площ 0,8 ха, състав цр6, бл4, произход изд., възраст 30 г., пълнота 1,0, височина 11/11 м, бонитет 3/3, ср. диаметър 16/14 см; предвидено мероприятие по ГСП - постепенно- котловинна сеч-20%) - провеждане на отгледна сеч - **прореждане, с интензивност 30%, и техническа сеч за създаване на просека за извоз на дървесината**. Съгласно Протокола таксационните показатели на насаждението по ГСП 2014 г. не отговарят на тези на терен - състав цр 9, бл 1, ср. височина на цер за насаждението - 17 м; предвидената по ГСП 2014 г. сеч не е в съответствие с чл. 102 от ЗГ;

- **подотдел 424-я** (с характеристика по ГСП, 2014 г.: площ 0,8 ха, състав цр6, бл4, произход: изд., възраст: 45 г., пълнота 0,8, височина 15/14 м, бонитет 3/3, ср. диаметър 22/16; предвидено мероприятие по ГСП - постепенно- котловинна сеч-25%) - провеждане на **постепенно- котловинна, с интензивност 25%, и техническа сеч за създаване на просека за извоз на дървесината**. Съгласно Протокола таксационните показатели на насаждението са следните: състав цр 6, бл 4, възраст 55-60 г., пълнота 0,9, ср. височина 17 м;

- **подотдел 426- р** (с характеристика по ГСП, 2014 г.: площ 0,5 ха, състав цр9, бл1, кдб, произход: изд., възраст 55 г., пълнота 0,8, височина 16/14 м, бонитет 3/4; ср. диаметър 22/18 см; цр 10, произход: сем., възраст 5 г., пълнота 0,5, височина 0.2 м; предвидено мероприятие по ГСП няма) – провеждане на **постепенно- котловинна сеч, с интензивност 25%, изсичане на подлеса от кл и мжд, и техническа сеч за създаване на просека за извоз на дървесината**. Съгласно Протокола таксационните показатели на насаждението по ГСП 2014 г. не отговарят

на тези на терен - състав: цр 8, бл 2, кл, мжд, пълнота: 0,9, ср. височина 18/17 м; наблюдава се семенен подраст от цер с височина 0,4-0,5 м, разположен на петна и малки групи в насаждението.

Съгласуването на План-извлечението се основава на следните

МОТИВИ:

1. Не се очаква реализацията на План - извлечението да доведе до значително увреждане на природно местообитание 91M0 Балкано-панонски церово-горунови гори, предмет на опазване в защитена зона "Деветашко плато" BG0000615, поради характера и продължителността на предвидените сечи.

2. Не се очаква реализацията на План - извлечението да доведе до значително увреждане на местообитания за размножаване, укрития и хранене на видове прилепи и безгръбначни, предмет на опазване в защитена зона "Деветашко плато" BG0000615, поради характера и продължителността на предвидените сечи.

3. Не се очаква реализацията на План - извлечението да доведе до фрагментация на местообитания или популации на видове животни – прилепи и безгръбначни, предмет на опазване в защитена зона "Деветашко плато" BG0000615, поради характера и продължителността на предвидените сечи.

4. Не се очаква значително кумулативно въздействие по отношение на предмета и целите на опазване на защитена зона "Деветашко плато" BG0000615, спрямо одобрените до момента планове и програми в нея.

5. Не се очаква генериране на шум и емисии във вид и количества, които да окажат значително безпокойство на видовете прилепи и безгръбначни, предмет на опазване в защитена зона "Деветашко плато" BG0000615.

Реализацията на План - извлечението се съгласува при следните

УСЛОВИЯ:

1. Да не се превишава ползването, предвидено в План –извлечението.

2. Извозването на добитата дървесина да става само по съществуващите пътища, като не се допуска преминаване на техническите средства за добив, извозване и превозване през ливади и пасища.

3. Да се оставят единични хралупести дървета при наличие на такива, като подходящи местообитания за прилепи.

4. Да се оставя съхнеща и загниваща дървесина, като подходящо местообитание за видовете безгръбначни при провеждане на възобновителните сечи.

5. Да се запознаят с условията в настоящето решение издаващият разрешително за сеч, лицето, което ще извърши маркирането, и извършителят на сечта.

При всички случаи на промяна в данните, посочени в уведомлението по чл.10, ал. 1 от Наредбата за ОС и документацията към него или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящето решение, възложителят, съответно новият възложител, е длъжен да уведоми компетентния орган за промените в 14 дневен срок от настъпването им.

На основание чл. 31, ал. 24 от ЗБР решението губи правно действие, ако в продължение на 5 (пет) години от датата на издаването му възложителят не започне действия по одобряване на План-извлечението.

При констатиране на неизпълнение на условията, посочени в настоящето решение, виновните лица носят административно наказателна отговорност по чл. 128б от ЗБР.

Решението може да бъде обжалвано в 14 дневен срок от съобщаването му пред министъра на околната среда и водите и пред Административен съд гр. Ловеч по реда на Административно-процесуалния кодекс.

ГАБРИЕЛ САВО
Директор на РИО вен



Дата:15.10.....2019 г.

