



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

РЕШЕНИЕ № ПН⁷⁴..... - ОС /2019 г.

за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

На основание чл. 31, ал.7 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) във връзка с чл. 18, ал. 1 и ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73/11.09.2007 г., с изм. и доп.), във връзка с чл. 6а, т.2 от същата и представено уведомление и документация към него с вх. №400/22.01.2019 г., вх. №400/2/25.03.2019 г., вх. №400/3/29.03.2019 г.

РЕШИХ:

Съгласувам План – извлечение за сечи в гори – религиозна собственост, попадащи в подотдели, съгласно ГСПлан на ТП ДГС-Ч. Осъм, 2013 г., което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху местообитанията и/или видовете, предмет на опазване в защитени зони “Централен Балкан - буфер” BG0001493, за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна и “Централен Балкан - буфер” BG0002128, за опазване на дивите птици.

Местоположение: землище с. Черни Осъм, обл. Ловеч

Възложител: ЦЗС “Йеродякон Игнатий - Левски”, ЕИК 000273020, обл. Ловеч, общ. Троян, с. Орешак, ул. „Стара планина“ №264

Характеристика на План - извлечението:

План-извлечението не попада в обхвата на Глава шеста от ЗООС и не е предмет на процедура по ОВОС или екологична оценка по реда на ЗООС.

С писмо изх. №400/1/01.02.2019 г. на РИОСВ – Плевен възложителят е уведомен, че предвид местоположението и характера на предвидените с План-извлечението дейности, компетентният орган е преценил необходимостта от провеждане на процедура по оценка за съвместимостта им с предмета и целите на опазване на защитените зони по реда на глава втора от Наредбата за ОС.


Подотделите, предмет на План –извлечението, не попадат в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии.

Съгласно внесеното уведомление по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС и приложенията към него са предвидените дейности в подотдели, попадащи в границите на защитени зони („Натура“ 2000 места) по смисъла на ЗБР:

- “Централен Балкан - буфер” BG0001493, за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка на защитените зони, приети с Решение № 802/04.12.2007 г. на Министерски съвет (обн. ДВ, бр. 107/2007 г.);

- “Централен Балкан - буфер” BG 0002128, за опазване на дивите птици, обявена със зап. № РД 321/04.04.2013 г. на МОСВ (ДВ бр. 46, бр.47/2013 г.).

План – извлечението предвижда в подотдели:



гр. Плевен, ул. “Ал. Стамболийски” 1А,
тел/факс: +359 64 806 951 и +359 64 800 711,
e-mail: office@riew-pleven.eu интернет сайт <http://riew-pleven.eu/>



- 30 „б” (с площ 2.1 ха; съгласно ГСП от 2014 г. не е предвидено провеждане на сеч, а насаждението е със следните таксационни характеристики: състав бк 8, гбр 2; см, трп; възраст: 70 г.; пълнота 0,7; ср. височина 19/17 м; ср. диаметър 20/16 см; бонитет 2/3) провеждане на отгледна сеч – **прореждане, с интензивност 20%**. Съгласно Протокол от 20.02.2019 г. на РДГ-Ловеч (Протокола) на терен насаждението е със следните таксационни характеристики: състав: бк7, гбр3; пълнота 0.9, възраст - 50 г., ср. височина 17/15 м; ср. диаметър 16/14 см, което отговаря на изискванията за провеждане на отгледна сеч.

- 30 „г” (с площ 10.0 ха; съгласно ГСП от 2014 г. не е предвидено провеждане на сеч, а насаждението е със следните таксационни характеристики: състав: бк 7, гбр 3; см, трп; произход сем.; възраст: 70 г.; пълнота 0,7; ср. височина 20/18 м; ср. диаметър 20/18 см; бонитет 2/3) провеждане на отгледна сеч – **прореждане, с интензивност 20%**. Съгласно Протокола на терен насаждението е със следните таксационни характеристики: състав: бк7, гбр3; пълнота 0.9, възраст - 50 г., ср. височина 17/15 м; ср. диаметър 16/14 см, което отговаря на изискванията за провеждане на отгледна сеч.

- 31 „б” (с площ 0.7 ха; съгласно ГСП от 2014 г. не е предвидено провеждане на сеч, а насаждението е със следните таксационни характеристики: състав бб 6, см 4; чб, бк, гбр; произход изк.; възраст: 75 г.; пълнота 0,7; ср. височина 28/27 м; ср. диаметър 38/34 см; бонитет 1/1; подраст: бк 6, гбр 4; възраст: 10 г.; пълнота 0,6; ср. височина 2 м) провеждане на отгледна сеч – **пробирка, с интензивност 10%**. Съгласно Протокола на терен пълнотата на насаждението е около 0.8 и състоянието на насаждението отговаря на изискванията за провеждане на отгледна сеч.

- 31 „в” (с площ 2.7 ха; съгласно ГСП от 2014 г. не е предвидено провеждане на сеч, а насаждението е със следните таксационни характеристики: състав бк 6, гбр 4; см; произход сем.; възраст: 30 г.; пълнота 1,0; ср. височина 9/9 м; ср. диаметър 8/8 см; бонитет 2/2) провеждане на отгледна сеч – **прореждане, с интензивност 25%**. Съгласно Протокола на терен насаждението е със пълнота 1.0, ср. височина 10/11 м; ср. диаметър 10 см, и отговаря на изискванията за провеждане на отгледна сеч.

- 31 „г” (с площ 0.4 ха; съгласно ГСП от 2014 г. не е предвидено провеждане на сеч; а насаждението е със следните таксационни характеристики: състав бб 6, см 4; бк; произход изк.; на възраст: 75 г.; пълнота 0,7; ср. височина 26/26 м; ср. диаметър 34/34 см; бонитет 2/1; подраст: бк 7, гбр 3; възраст: 10 г.; пълнота 0,5; ср. височина 2 м) провеждане на отгледна сеч – **прореждане, с интензивност 10%**. Съгласно Протокола на терен насаждението е с пълнота 0.8 и отговаря на изискванията за провеждане на отгледна сеч.

- 31 „с” (с площ 2.9 ха; съгласно ГСП от 2014 г. не е предвидено провеждане на сеч, а насаждението е със следните таксационни характеристики: състав: гбр 4, бк 1, пляс 2, бб 2, см 1; здб, яв, срлп; произход сем./сем./сем./изк./изк.; възраст: 60 г.; пълнота 0,6; ср. височина 18/19/23/24/24 м; ср. диаметър 18/22/26/30/30 см; бонитет 2/2/3/1/1) провеждане на отгледна сеч – **пробирка, с интензивност 10%**. Съгласно Протокола на терен насаждението е с пълнота 0.7-0.8 (от 0.9 до 0.6) и отговаря на изискванията за провеждане на отгледна сеч.

- 32 „г” (с площ 8.4 ха; съгласно ГСПлан на Троянска Света Обител от 2014 г. не е предвидено провеждане на сеч, а насаждението е със следните таксационни характеристики: състав бк10; гбр, брк; повреди 220г (гниене, леко 20%, силно 20%), произход сем.; възраст: 160 г.; пълнота 0,5; ср. височина 26 м; ср. диаметър 40 см; бонитет 2; подраст: бк 8, гбр 2; възраст: 10 г.; пълнота 0,8; ср. височина 2 м) провеждане на **групово-постепенна сеч, с интензивност 20%**. Съгласно Протокола на терен подрастът е на различна възраст - от 5 г. до 15 г., в осветените места е с височина 2 м, което дава основание да се определи насока на стопанисване - възобновяване. Съгласно писмо с вх. №400/3/29.03.2019 г. в подотдела не се наблюдават описаните в таксационното описание повреди, а има само единични дървета с хралупи в основата.

- 41 „в” (с площ 22.5 ха; съгласно ГСП от 2014 г. не е предвидено провеждане на сеч, а насаждението е със следните таксационни характеристики: състав бк8, гбр1, см1; бб, дгл; произход сем.; възраст: 35 г.; пълнота 1,0; ср. височина 12/11/14 м; ср. диаметър 10/8/14 см.; бонитет 2/2/1) провеждане на отгледна сеч – **прореждане, с интензивност 25%**. Съгласно Протокола на терен насаждението е с пълнота 0.9-1.0, което отговаря на изискванията за провеждане на отгледна сеч.

- 41 „л” (с площ 0.7 ха; съгласно ГСП от 2014 г. не е предвидено провеждане на сеч, а насаждението е със следните таксационни характеристики: състав см 5, яв 1, гбр 2, бк 1, пляс 1; бб, вб; произход изк./изк./сем./сем.; възраст: 45 г.; пълнота 0,7; ср. височина 23/22/17/17/22 м; ср. диаметър 28/24/18/18/24 см; бонитет 1/1/1/1/2) провеждане на отгледна сеч – **прореждане, с интензивност 15%**. Съгласно Протокола на терен насаждението е с пълнота 0.8-0.9 и отговаря на изискванията за провеждане на отгледна сеч.

- 42 „а” (с площ 28.2 ха; съгласно ГСП от 2014 г. не е предвидено провеждане на сеч, а насаждението е със следните таксационни характеристики: състав бк7, бб2, см1; гбр; произход сем./изк./изк.; на възраст: 50 г.; пълнота 0,9; ср. височина 17/20/18 м; ср. диаметър 16/24/22 см; бонитет 2/2/1) провеждане на отгледна сеч – **прореждане, с интензивност 20%**. Съгласно Протокола на терен насаждението е с пълнота 0.9 и отговаря на изискванията за провеждане на отгледна сеч.

- 42 „б” (с площ 22.0 ха; съгласно ГСП от 2014 г. не е предвидено провеждане на сеч, а насаждението е със следните таксационни характеристики: състав бк9, гбр1, трп, шст; произход сем.; възраст: 65 г.; пълнота 0,8; ср. височина 22/20 м; ср. диаметър 22/20 см; бонитет 1/2) провеждане на отгледна сеч – **пробирка, с интензивност 15%**. Съгласно Протокола на терен насаждението е с пълнота 0.8-0.9 и отговаря на изискванията за провеждане на отгледна сеч.

- 42 „в” (с площ 0.7 ха; съгласно ГСП от 2014 г. не е предвидено провеждане на сеч, а насаждението е със следните таксационни характеристики: състав бб8, гбр1, бк1; произход изк./сем./сем.; възраст: 45 г.; пълнота 0,8; ср. височина 20/15/15 м.; ср. диаметър 22/14/14 см.; бонитет 2/2/2) провеждане на отгледна сеч – **прореждане, с интензивност 15%**. Съгласно Протокола на терен насаждението е с пълнота 0.8-0.9 и отговаря на изискванията за провеждане на отгледна сеч.

- 42 „г” (с площ 7.1 ха; съгласно ГСП от 2014 г. не е предвидено провеждане на сеч, а насаждението е със следните таксационни характеристики: състав бк8, гбр2, бб; произход сем.; възраст: 60 г.; пълнота 0,8; ср. височина 18/17 м; ср. диаметър 18/16 см; бонитет 2/3) провеждане на отгледна сеч – **прореждане, с интензивност 20%**. Съгласно Протокола на терен насаждението е с пълнота 0.7-1.0, ср. височина 15/14 м; ср. диаметър 14 см, и отговаря на изискванията за провеждане на отгледна сеч.

- 43 „а” (с площ 4.4 ха; съгласно ГСП от 2014 г. не е предвидено провеждане на сеч, а насаждението е със следните таксационни характеристики: състав бк10; повреди 340г (гниене, леко 30%, силно 40%), произход сем.; възраст: 120 г.; пълнота 0,7; ср. височина 25 м; ср. диаметър 38 см; бонитет 2; подраст състав: бк10; възраст: 20 г.; пълнота 0,2; ср. височина 4 м; бк 10; възраст: 3 г.; пълнота 0,4; ср. височина 0,2 м) провеждане на **групово-постепенна сеч, с интензивност 20%**. Съгласно Протокола на терен в по-осветените места подрастът е укрепнал и е с височина 0.5-0.7 м, и има основание да се определи насока на стопанисване - възобновяване. Съгласно писмо с вх. №400/3/29.03.2019 г. в подотдела не се наблюдават описаните в таксационното описание повреди, а има само единични дървета с хралупи в основата.

- 43 „б” (с площ 25.6 ха; съгласно ГСП от 2014 г. не е предвидено провеждане на сеч, а насаждението е със следните таксационни характеристики: състав бк9, гбр1; см, бб, дгл, шст, яв; на възраст: 50 г.; пълнота 0,9; ср. височина 19/17 м; ср. диаметър 18/14 см; бонитет 1/2) провеждане на отгледна сеч – **прореждане, с интензивност 20%**. Съгласно Протокола на терен насаждението е с пълнота 0.9-1.0 и отговаря на изискванията за провеждане на отгледна сеч.

- 43 „д” (с площ 0.7 ха; съгласно ГСП от 2014 г. не е предвидено провеждане на сеч, а насаждението е със следните таксационни характеристики: състав: бк10; възраст: 130 г.; пълнота 0,6; ср. височина 14 м; ср. диаметър 26 см; бонитет 5; подраст: бк10; възраст: 3 г.; пълнота 0,3; ср. височина 0,2 м) провеждане на **групово-постепенна сеч, с интензивност 20%**. Съгласно Протокола на терен насаждението е с пълнота 0.5-0.6, и има основание да се определи насока на стопанисване - възобновяване. Съгласно писмо с вх. №400/3/29.03.2019 г. в подотдела не се наблюдават описаните в таксационното описание повреди, а има само единични дървета с хралупи в основата.

- 44 „в” (с площ 33.0 ха; съгласно ГСП от 2014 г. не е предвидено провеждане на сеч, а насаждението е със следните таксационни характеристики: състав: бк9, лст1; гбр, см, бб, яв, пляс; възраст: 50 г.; пълнота 0,9; ср. височина 21/23 м; ср. диаметър 20/30 см; бонитет 1/1) провеждане на отгледна сеч – **прореждане, с интензивност 20%**. Съгласно Протокола на терен насаждението е с пълнота 0.9-1.0, ср. височина 19/20 м; ср. диаметър 18/28 см, което отговаря на изискванията за провеждане на отгледна сеч.

Извозването на добитата дървесина ще става само по съществуващи пътища.

В тази връзка, предвид разписаните в чл.7 от Наредбата за ОС етапи от оценката, е направена проверка за допустимост по смисъла на чл.12, ал.2, във връзка с ал. 1 от същия, при която се установи, че предвидените в План-извлечението дейности са допустими спрямо режима на дейности в защитена зона “Централен Балкан - буфер” BG0002128, определен със зап. № РД 321/04.04.2013 г. на МОСВ (ДВ бр. 46, бр.47/2013 г.)

Съгласуването на План-извлечението се основава на следните

МОТИВИ:

1. Не се очаква реализацията на План - извлечението да доведе до значително увреждане на природни местообитания 9110 Букови гори от типа Luzulo-Fagetum, 9130 Букови гори от типа Asperulo-Fagetum, 9170 Дъбово-габъррови гори от типа Galio-Carpinetum, 91W0 Мизийски букови гори, предмет на опазване в защитена зона “Централен Балкан - буфер” BG0001493, поради характера и продължителността на предвидените сечи.

2. Не се очаква реализацията на План - извлечението да доведе до значително увреждане на местообитания за размножаване, укрития и хранене на видове прилепи, птици и безгръбначни, предмет на опазване в защитени зони “Централен Балкан - буфер” BG0001493 и “Централен Балкан - буфер” BG0002128, поради характера и продължителността на предвидените сечи.

3. Не се очаква реализацията на План - извлечението да доведе до фрагментация на местообитания или популации на видове животни - прилепи, безгръбначни и птици, предмет на опазване в защитени зони “Централен Балкан - буфер” BG0001493 и “Централен Балкан - буфер” BG0002128, поради характера и продължителността на предвидените сечи.

4. Не се очаква значително кумулативно въздействие по отношение на предмета и целите на опазване на защитени зони “Централен Балкан - буфер” BG0001493 и “Централен Балкан - буфер” BG0002128, спрямо одобрените до момента планове и програми в тях.

5. Не се очаква генериране на шум и емисии във вид и количества, които да окажат значително безпокойство на видовете прилепи, безгръбначни и птици, предмет на опазване в защитени зони “Централен Балкан - буфер” BG0001493 и “Централен Балкан - буфер” BG0002128.

План-извлечението се съгласува при следните

УСЛОВИЯ:

1. Да не се превишава ползването от широколистните видове, предвидено в План-извлечението.
2. Извозването на добитата дървесина да става само по съществуващите пътища, като не се допуска преминаване на техническите средства за добив, извозване и превозване през ливади и пасища.
3. Да се оставят хралупести дървета, като подходящо местообитание за прилепи и птици.
4. Да се запознаят с условията в настоящето решение издаващият разрешително за сеч, лицето, което ще извърши маркирането, и извършителят на сечта.

При всички случаи на промяна в данните, посочени в уведомлението по чл.10, ал. 1 от Наредбата за ОС и документацията към него или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящето решение, възложителят, съответно новият възложител, е длъжен да уведоми компетентния орган за промените в 14 дневен срок от настъпването им.

На основание чл. 31, ал. 24 от ЗБР решението губи правно действие, ако в продължение на 5 (пет) години от датата на издаването му възложителят не започне действия по одобряване на Горскостопанския план.

При констатиране на неизпълнение на условията, посочени в настоящето решение, виновните лица носят административно наказателна отговорност по чл. 128б от ЗБР.

Решението може да бъде обжалвано в 14 дневен срок от съобщаването му пред министъра на околната среда и водите и пред Административен съд гр. Ловеч по реда на Административен процесен кодекс.

ГАБРИЕЛ С
Директор на:

Дата: