



**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**  
**Министерство на околната среда и водите**  
**Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен**

**РЕШЕНИЕ № ПН 144 - ОС/2021 г.**

**за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие**

На основание чл. 31, ал. 7 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) във връзка с чл. 18, ал. 1 и ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн. ДВ, бр. 73/11.09.2007 г., с вс. изм. и доп.), във връзка с чл. ба, т.2 от същата и представено уведомление и документация към него с вх. №5696/28.09.2021 год. и вх. №5696/2/01.10.2021 год.

**РЕШИХ:**

**Съгласувам** План-извлечение за сечи в подотдели, съгласно ГСП на СЗДП ТП Държавно горско стопанство – Черни Осъм, 2013 г., което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху местообитанията и/или видовете, предмет на опазване в защитени зони BG0001493 “Централен Балкан - буфер”, за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна и BG0002128 “Централен Балкан - буфер”, за опазване на дивите птици.

**Местоположение:** Подотдели в землището на с. Черни Осъм, обл. Ловеч

**Възложител:** СЗДП ТП ДГС Черни Осъм, ЕИК 2016174760069, с. Черни Осъм, обл. Ловеч, ул. “Първи май” №77, п. код 5620, представлявано от инж. Димитър Шишков – Директор

**Характеристика** на План - извлечението:

План-извлечението не попада в обхвата на Глава шеста от ЗООС и не е предмет на процедура по ОВОС или екологична оценка по реда на ЗООС.

С писмо изх. №5696/1/30.09.2021 г. на РИОСВ – Плевен възложителят е уведомен, че предвид местоположението и характера на предвидените с План-извлечението дейности, компетентният орган е преценил необходимостта от провеждане на процедура по оценка за съвместимостта им с предмета и целите на опазване на защитените зони по реда на глава втора от Наредбата за ОС.


Подотделите, предмет на План –извлечението, не попадат в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии.

Съгласно внесеното уведомление по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС и приложеното План – извлечение са предвидени дейности в подотдели, попадащи в границите на защитени зони („Натура“ 2000 места) по смисъла на ЗБР:

- BG0002128 “Централен Балкан - буфер”, за опазване на дивите птици, обявена със зап. № РД 321/04.04.2013 г. на МОСВ (ДВ бр. 46, бр.47/2013 г.);
- BG0001493 “Централен Балкан - буфер”, за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със зап. РД-272/31.03.2021 г. на МОСВ (обн. ДВ, бр. 46/2021 г.).

План –извлечението предвижда в подотдели:

- 99 „б“ (по ГСП на ДГС – Черни Осъм е със следната таксационна характеристика: площ 11,8 ха, състав бкб, гбр2, см1, бб1, произход сем./сем./изк./изк., възраст 50 год., пълнота 1,0, сп. височина 14/14/16/14 м, сп. диаметър 14/14/22/22 см, бонитет 3/3/1/4. По ГСП е предвидено



гр. Плевен, ул. “Ал. Стамболовски” 1А,  
тел/факс: +359 64 806 951 и +359 64 800 711,  
e-mail: [office@riew-pleven.eu](mailto:office@riew-pleven.eu) интернет сайт <http://riew-pleven.eu/>



прореждане, 20%) – отгледна сеч - прореждане, с интензивност 20% (в частите от насаждението, в които пълнотата е от 0,8 до 0,9, както и предвидената сеч за иглолистните). Съгласно Протокол от 24.09.2021 г. на РДГ Ловеч и ТП ДГС Черни Осъм (Протокола), през 2016 г. е изведена сечта, като е усвоено 70% от предвиденото ползване за широколистните видове. В иглолистните петна от насаждението не е извеждана сеч. След сечта, пълнотата и склопеността на насаждението са останали високи. Състав: бук 6, габър 2, смърч 1, бял бор 1. Пълнота 0,8 – 0,9. Склопеността е в рамките от 0,8 до 1,0. Насаждението е с относително равномерен строеж.

- 99 „в” (по ГСП на ДГС – Черни Осъм е със следната таксационна характеристика: площ: 10,5 ха, състав: бк7, гбр1, бб2, см, трп, брз, произход сем./сем./изк., възраст 45 год., пълнота 1,0, ср. височина 16/14/18 м, ср. диаметър 16/16/22 см, бонитет 2/2/3. По ГСП е предвидено прореждане, 20%) – отгледна сеч - прореждане, с интензивност 20% (в частите от насаждението, в които пълнотата е от 0,8 до 0,9, като същата да не се намалява под 0,7). Съгласно Протокола, през 2016 г. е изведена сечта, като е усвоено 50% от предвиденото ползване. В иглолистните петна от насаждението не е извеждана сеч. След сечта, пълнотата и склопеността на насаждението са останали високи. Състав: бук 7, габър 1, смърч 1, бял бор 1. Пълнота 0,8 – 0,9. Склопеността е в рамките от 0,7 - 1,0.

- 100 „г” (по ГСП на ДГС – Черни Осъм е със следната таксационна характеристика: площ: 4,7 ха, състав: смб, бб1, пляс1, гбр2, бк, ор, чрш, яв, произход изк.-/-сем., възраст 60 год., пълнота 0,8, ср. височина 23/23/23/16 м, ср. диаметър 28/24/18/16 см, бонитет 1/2/3/3. По ГСП е предвидено пробирка, 10%) - отгледна сеч - пробирка, с интензивност 10% (в группите, в които пълнотата е пробирка, 10%) - отгледна сеч - пробирка, с интензивност 10% (в группите, в които пълнотата е 0,8-0,9, като същата да не се намалява под 0,7). Съгласно Протокола, през 2016 г. е изведена сечта. Състав: смърч 1, бял бор 1, планински ясен 1, габър 5, бук 2. Пълнота 0,7-0,8. Склопеността е в рамките от 0,7-1,0. Състоянието на насаждението отговаря на изискванията за провеждане на отгледна сеч.

- 100 „д” (по ГСП на ДГС – Черни Осъм е със следната таксационна характеристика: площ: 19,8 ха, състав: бк8, гбр1, бб1, пляс, см, яв, брз, произход сем., възраст 55 год., пълнота 0,9, ср. височина 18/18/18 м, ср. диаметър 18/18/18 см, бонитет 2/2/2; бк10, произход сем.; възраст 10 год., пълнота 0,2, ср. височина 1 м. По ГСП е предвидено прореждане, 10%) - отгледна сеч - пробирка, с интензивност 10% (в группите, в които пълнотата е 0,8-0,9, като същата да не се намалява под 0,7). Съгласно Протокола, сечта е изведена през 2016 г. Насаждението е с неравномерен строеж. Върху 40% от площта, дървостоят е бук 8, габър 2 на възраст 50-60 години с пълнота от 0,7-0,9. Върху останалите 60%, съставът е бук 9, габър 1 на възраст 90-120 години с пълнота около 0,8. На площ от около 10,7 ха теренът е много стръмен и дървесината не може да се извози. Склопеността е в рамките от 0,7-1,0. Състоянието на насаждението отговаря на изискванията за провеждане на отгледна сеч.

- 101 „а” (по ГСП на ДГС – Черни Осъм е със следната таксационна характеристика: площ: 2,6 ха, състав: бк8, гбр2, произход сем., възраст 70 год., пълнота 0,8, ср. височина 20/20 м, ср. диаметър 22/22 см, бонитет 2/2; гбр10, произход сем., възраст 10 год., пълнота 0,3, ср. височина 1 м. По ГСП е предвидено пробирка, 10%) - отгледна сеч - пробирка, с интензивност 10% (като не се намаляване на пълнотата под 0,7). Съгласно Протокола, през 2015 год. е проведена отгледна сеч, пробирка с интензивност 10%. В част от насаждението, гравитираща към стар коларски път, на площ около 7-8 дка не е водена сеч и пълнотата е 0,8-0,9. В някои групи дървета пълнотата е около 0,8. В част от насаждението на площ от около 6-7 дка, която гравитира към дол и наклонът е над 30 градуса, също не е водена сеч, но няма подходяща технология за извоз на добитата дървесина. Върху част от площта на насаждението, където пълнотата е 0,8-0,9 може да се проведе отгледна сеч.

- 101 „б” (по ГСП на ДГС – Черни Осъм е със следната таксационна характеристика: площ: 5,0 ха, състав: бк7, гбр3, яв, яс, ор, трп; произход сем., възраст 70 год., пълнота 0,8, ср. височина 18/15 м, ср. диаметър 22/18 см, бонитет 3/3; бк10, гбр, произход сем.; възраст 20 год.; пълнота 0,3, ср. височина 6 м; По ГСП е предвидено пробирка, 15%) - отгледна сеч - пробирка, с интензивност 10% (като не се намаляване на пълнотата на насаждението под 0,7). Съгласно Протокола, през 2015 год. е проведена отгледна сеч, пробирка с интензивност 15%. В източната половина от насажденето в ивица с широчина около 90-100 м над пътя не е водена сеч. Съставът в тази част е

габър 7, бук 3 с пълнота 0,8-0,9 на възраст 40-50 години. В западната половина е водена сеч, като съставът е бук 9, габър 1. Дървостоят е на възраст от 80 до 120 год. Пълнотата е около 0,6-0,8.

- 102 „з“ (по ГСП на ДГС – Черни Осъм е със следната таксационна характеристика: площ: 5,4 ха, състав бк7, гбр3, трп, чрш, пбрс, произход сем., възраст 60 год., пълнота 0,9, ср. височина 18/16 м, ср. диаметър 20/16 см, бонитет 2/3; бк10, произход сем., възраст 20 год., пълнота 0,4, ср. височина 3 м. По ГСП е предвидено прореждане, 15) - отгледна сеч - прореждане, с интензивност 15% (като не се намаливане на пълнотата под 0,7). Съгласно Протокола, през 2015 год. е проведена сеч - прореждане 15%. Около 40% от площта на насаждението гравитира към, дол и е с наклон над 30 градуса. В тази част не е водена сеч, поради невъзможност да бъде извозена добитата дървесина. В останалата част от насаждението пълнотата е 0,7-0,9.

- 26 „т1“ (по ГСП на ДГС – Черни Осъм е със следната таксационна характеристика: площ: 2,3 ха, състав: бб9, гбр1, произход изк., възраст 45 год., пълнота 0,8, ср. височина 18/13 м, ср. диаметър 22/14 см, бонитет 3/3; По ГСП е предвидено прореждане, 15%) - принудителна сеч, с интензивност 100%. Съгласно Протокола, в насаждението има наличие на иглолистни дървета от бял бор, които съставляват 90% от състава на насаждението. Същите са в лошо състояние. Повредите се изразяват в изсъхване на иглолистата, комбинирани с повреди от корояди, стоящи дървета с пречупени върхове и обгорели стъбла от пожар. Констатирани са и повреди от снеговал/снеголом. Повредите обхващат над 90% от иглолистните дървета.

- 193 „д“ (по ГСП на ДГС – Черни Осъм е със следната таксационна характеристика: площ: 23,0 ха, състав: бк8, см2, ела, ива, произход сем./изк., възраст 40 год., пълнота 1,0, ср. височина 11/17 м, ср. диаметър 12/22 см, бонитет 3/1; По ГСП е предвидено прореждане, 20%) - принудителна сеч, с интензивност 100% на площ от 0,2 ха. Съгласно Протокола, в някои части от насаждението на площ около 0,2 ха са констатирани петна (с площ от 0,2 до 0,3 дка) с пречупени корони. Насаждението е маркирано за отгледна сеч, като сечта е изведена през 2020/2021 г.

Направа на просеки за изграждане на трасета за временни въжени линии за извоз на дървесина от основни подотдели 88 „м“ (по ГСП на ДГС – Черни Осъм е със следната таксационна характеристика: площ: 12,5 ха, състав: см9, бк1, произход изк./сем., възраст 60 год., пълнота 0,8, ср. височина 21/16 м, ср. диаметър 24/18 см, бонитет 1/3; По ГСП е предвидено пробирка), 88 „н“ (по ГСП на ДГС – Черни Осъм е със следната таксационна характеристика: площ: 9,7 ха, състав: бк10, произход сем., възраст 80 год., пълнота 0,8, ср. височина 19 м, ср. диаметър 24 см, бонитет 3; По ГСП е предвидено пробирка), 203 „к“ (по ГСП на ДГС – Черни Осъм е със следната таксационна характеристика: площ: 3,3 ха, състав: см6, бк2, гбр2, дгл, бб, ива, произход изк./сем./сем., възраст 30 год., пълнота 1,0, ср. височина 12/10/9 м, ср. диаметър 14/10/10 см, бонитет 1/2/2; По ГСП е предвидено прореждане), 203 „н“ (по ГСП на ДГС – Черни Осъм е със следната таксационна характеристика: площ: 10,2 ха, състав: бб7, см2, бк1, дгл, произход изк./изк./сем., възраст 50 год., пълнота 0,9, ср. височина 20/21/18 м, ср. диаметър 26/22/14 см, бонитет 2/1/2; По ГСП е предвидено пробирка), преминаващи през подотдели:

- 88 „а“ (по ГСП на ДГС – Черни Осъм е със следната таксационна характеристика: площ: 9,9 ха, състав: см3, бб2, пляс1, бк4, гбр, шст, пбрс, дгл, произход изк./сем., възраст 60 год., пълнота 0,8, ср. височина 23/23/22/17 м, ср. диаметър 30/28/26/20 см, бонитет 1/2/3/3; По ГСП е предвидено пробирка, 10%) – просека с дължина 100 м и ширина 10 м (на площ 0,1 ха);

- 88 „п“ (СБ) (по ГСП на ДГС – Черни Осъм е със следната таксационна характеристика: площ: 12,5 ха, състав: бк10, яв, шст, гбр, произход сем., възраст 130 год., пълнота 0,6, ср. височина 26 м, ср. диаметър 36 см, бонитет 2; бк10, произход сем., възраст 30 год., пълнота 0,1, ср. височина 7,5 м, ср. диаметър 8 см, бонитет 3; бк10, произход сем., възраст 10 год., пълнота 0,2, ср. височина 1 м; По ГСП не е предвидено ползване) – просека с дължина 480 м и ширина 10 м (на площ 0,5 ха);

- 88 „р“ (по ГСП на ДГС – Черни Осъм е със следната таксационна характеристика: площ: 0,7 ха, състав: бк10, произход сем., възраст 15 год., пълнота 1,0, ср. височина 3 м, ср. диаметър 4 см, бонитет 4; По ГСП не е предвидено ползване) – въздушно преминаване;

- 87 „х“ (по ГСП на ДГС – Черни Осъм е със следната таксационна характеристика: площ: 1,2 ха, състав: бк10, яв, произход сем., възраст 60 год., пълнота 1,0, ср. височина 17 м, ср. диаметър

20 см, бонитет 3; По ГСП е предвидено прореждане, 25%) – просека с дължина 30 м и ширина 10 м (на площ 0,3 ха);

- 196 „а” (по ГСП на ДГС – Черни Осъм е със следната таксационна характеристика: площ: 11,4 ха, състав: бк, произход сем., възраст 100 год., ср. височина 24 м, ср. диаметър 30 см; бк8, гбр2, ива, произход сем., възраст 35 год., пълнота 0,7, ср. височина 15/15 м, ср. диаметър 10/10 см, бонитет 1/1; По ГСП не е предвидено ползване) – просека с дължина 30 м и ширина 10 м (на площ 0,1 ха);

- 196 „б” (по ГСП на ДГС – Черни Осъм е със следната таксационна характеристика: площ: 8,0 ха, състав: бк8, бб2, гбр, трп, брз, см, произход сем./изк., възраст 30 год., пълнота 1,0, ср. височина 11/13 м, ср. диаметър 14/18 см, бонитет 1/3; По ГСП е предвидено прореждане, 20%) – просека с дължина 20 м и ширина 10 м (на площ 0,1 ха);

- 203 „л” (по ГСП на ДГС – Черни Осъм е със следната таксационна характеристика: площ: 5,6 ха, състав: бк8, гбр2, произход сем., възраст 50 год., пълнота 1,0, ср. височина 13/13 м, ср. диаметър 16/16 см, бонитет 3/3; бк8, гбр2, произход сем., възраст 15 год., пълнота 0,2, ср. височина 4/3 м; По ГСП е предвидено прореждане, 20%) – просека с дължина 50 м и ширина 10 м (на площ 0,1 ха).

Съгласно Протокола, преминаването на трасето през подотдел 88 „п“ (СБ), е съгласувано и одобрено от ГСС гр. София.

Добитата дървесина от технологичните сечи да е част от ползването във всеки подотдел и няма да надвишава приетото ползване, а ще е част от него.

В тази връзка, предвид разписаните в чл.7 от Наредбата за ОС етапи от оценката, е направена проверка за допустимост по смисъла на чл.12, ал.2, във връзка с ал. 1 от същата, при която се установи, че предвидените в План-извлечението дейности са допустими спрямо режимите на дейности, определени със заповедите за обявяване на защитени зони BG0002128 “Централен Балкан - буфер” и BG0001493 “Централен Балкан - буфер”.

Съгласуването на План-извлечението се основава на следните

#### МОТИВИ:

1. Не се очаква реализацията на План - извлечението да доведе до значително увреждане на природни местообитания: 9130 Букови гори от типа Asperulo-Fagetum, 9170 Дъбово-габърови гори от типа Galio-Carpinetum и 91W0 Мизийски букови гори, предмет на опазване в защитена зона BG0001493 “Централен Балкан - буфер”, поради характера на предвидените сечи.

2. Не се очаква реализацията на План - извлечението да доведе до значително увреждане на местообитания за размножаване, укрития и хранене на видове прилепи и безгръбначни, предмет на опазване в защитена зона BG0001493 “Централен Балкан - буфер” и на птици, предмет на опазване в защитена зона BG0002128 “Централен Балкан - буфер”, поради характера на предвидените сечи.

3. Не се очаква реализацията на План - извлечението да доведе до фрагментация на местообитания или популации на видове животни - прилепи, безгръбначни и птици, предмет на опазване в защитени зони BG0001493 “Централен Балкан - буфер” и BG0002128 “Централен Балкан - буфер”, поради характера на предвидените сечи.

4. Не се очаква значително кумулативно въздействие по отношение на предмета и целите на опазване на защитени зони BG0001493 “Централен Балкан - буфер” и BG0002128 “Централен Балкан - буфер”, спрямо одобрените до момента планове и програми в тях.

5. Не се очаква генериране на шум и емисии във вид и количества, които да окажат значително беспокойство на видовете прилепи, безгръбначни и птици, предмет на опазване в защитени зони BG0001493 “Централен Балкан - буфер” и BG0002128 “Централен Балкан - буфер”.

Реализацията на План-извлечението се съгласува при следните

## **УСЛОВИЯ:**

1. Да не се превишава ползването от широколистни видове, при провеждане на отгледните сечи.
2. Добивът на дървесина от технологичните просеки за въжени линии да не превишава предвиденото ползване в подотделите.
3. След приключване на дейността по реализиране на дървесината, въжените линии да бъдат демонтирани и терените да бъдат почистени от отпадъци (вкл. да не се оставят части от съоръжението).
4. Извозването на добитата дървесина от временните складове да става само по съществуващите пътища, като не се допуска преминаване на техническите средства за добив, извозване и превозване през ливади и пасища.
5. Да се оставят храулупати дървета при провеждане на отгледните сечи, като подходящи местообитания за прилепи и птици.
6. Да се запознаят с условията в настоящето решение издаващият позволително за сеч, лицето, което ще извърши маркирането, извършителят на сечта, както и физическите и юридически лица, участващи в изграждането на въжените линии.

*При всички случаи на промяна в данните, посочени в уведомлението по чл.10, ал. 1 от Наредбата за ОС и документацията към него или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящето решение, възложителят, съответно новият възложител, е длъжен да уведоми компетентния орган за промените в 14 дневен срок от настъпването им.*

*На основание чл. 31, ал. 24 от ЗБР решението губи право действие, ако в продължение на 5 (пет) години от датата на издаването му възложителят не започне действия по одобряване на План-извлечението.*

*Решението може да бъде обжалвано в 14 дневен срок от съобщаването му пред министъра на околната среда и водите и пред Административен съд гр. Ловеч по реда на Административно-процесуалния кодекс.*

**ИНЖ. СТЕФАН ЦАНЕВ**  
Директор на РИОСВ-Плевен

Дата: .....04.10.....2021 г.

