



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

### РЕШЕНИЕ № ПН 161..... - ОС/2021 г.

#### за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

На основание чл. 31, ал. 7 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) във връзка с чл. 18, ал. 1 и ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73/11.09.2007 г., с изм. и доп.), във връзка с чл. 6а, т. 2 от същата и представено уведомление и документация към него с вх. №5716/29.09.2021 г. и вх. №5716/2/03.11.2021 г.

#### РЕШИХ:

**Съгласувам** План – извлечение за сечи в гори – религиозна собственост, попадащи в подотдели, съгласно ГСПлан на ТП ДГС-Ч. Осъм, 2013 г., което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху местообитанията и/или видовете, предмет на опазване в защитени зони BG0001493 “Централен Балкан - буфер”, за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна и BG0002128 “Централен Балкан - буфер”, за опазване на дивите птици.

**Местоположение:** землище с. Черни Осъм, обл. Ловеч

**Възложител:** ЦЗС “Йеродякон Игнатий - Левски” при Троянски манастир, ЕИК 000273020, обл. Ловеч, общ. Троян, с. Орешак, ул. „Стара планина“ №264

#### Характеристика на План - извлечението:

План-извлечението не попада в обхвата на Глава шеста от ЗООС и не е предмет на процедура по ОВОС или екологична оценка по реда на ЗООС.

С писмо изх. №5716/3/04.11.2021 г. на РИОСВ – Плевен възложителят е уведомен, че предвид местоположението и характера на предвидените с План-извлечението дейности, компетентният орган е преценил необходимостта от провеждане на процедура по оценка за съвместимостта им с предмета и целите на опазване на защитените зони по реда на глава втора от Наредбата за ОС.

Подотделите, предмет на План –извлечението, не попадат в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии.


Съгласно внесеното уведомление по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС и приложените План – извлечение и обяснителна записка са предвидените дейности в подотдели, попадащи в границите на защитени зони („Натура“ 2000 места) по смисъла на ЗБР:

- BG0001493 “Централен Балкан - буфер”, за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със зап. РД-272/31.03.2021 г. на МОСВ (обн. ДВ, бр. 46/2021 г.);

- BG0002128 “Централен Балкан - буфер”, за опазване на дивите птици, обявена със зап. № РД 321/04.04.2013 г. на МОСВ (ДВ бр. 46, бр.47/2013 г.).

План – извлечението предвижда създаване на временни просеки за въжени линии (ВЛ) за извоз на дървесина от подотдели 44 „в”, 44 „ж”, 44 „з”, 45 „б”, 45 „в”, 45 „г”, 49 „в” (във връзка с предвидените в тях мероприятия, съгласувани с Решение № ПН 74 - ОС/2019 год. на РИОСВ-Плевен за подотдел 44 „в” и Решение № ПН 76 - ОС/2014 год. на РИОСВ-Плевен за всички останали подотдели) в следните подотдели:

- 44 „в” (насаждение със състав: бк9, лст1, гбр, см, бб, яв, пляс; произход сем./изк., възраст: 50 г.; пълнота 0,9; ср. височина 21/23 м; ср. диаметър 20/30 см.; бонитет 1/1; съгласно ГСП от 2014 г. не е предвидено ползване) чрез провеждане на техническа сеч на площ 2,64 ха. Съгласно Протокол



гр. Плевен, ул. “Ал. Стамболийски” 1А,  
тел/факс: +359 64 806 951 и +359 64 800 711,  
e-mail: [office@riew-pleven.eu](mailto:office@riew-pleven.eu) интернет сайт <http://riew-pleven.eu/>



от 19.10.2021 год. на РДГ Ловеч (Протокола), за подотдел 44 „в“ през 2019 и 2020 г. е водена сеч. За усвояване на останалото количество дървесина се предвиждат 3 подаващи въжени линии.

- 44 „ж“ (насаждение със състав: бк6, гбр1, бб3, пляс, яв, см; произход сем./-изк., възраст: 50 г.; пълнота 0,9; ср. височина 16/16/20 м; ср. диаметър 16/14/24 см; бонитет 2/2/2; съгласно ГСП от 2014 г. не е предвидено ползване) чрез провеждане на техническа сеч на площ 0,04 ха. Съгласно Протокола, за подотдел 44 „ж“ предвидената сеч е изведена и през подотдела ще минава магистрална линия.

- 44 „з“ (насаждение със състав: бк6, гбр4, см, дгиз, бб, яв; произход сем., възраст: 70 г.; пълнота 0,8; ср. височина 17/15 м; ср. диаметър 16/14 см; бонитет 3/3; съгласно ГСП от 2014 г. не е предвидено ползване) чрез провеждане на техническа сеч на площ 0,264 ха. Съгласно Протокола, за подотдел 44 „з“ предвидената сеч не е започнала. През подотдела ще минава магистралната линия.

- 45 „б“ (насаждение със състав: бк9, гбр1, см; произход сем., възраст: 40 г.; пълнота 0,9; ср. височина 12/12 м; ср. диаметър 10/10 см; бонитет 3/3; съгласно ГСП от 2014 г. не е предвидено ползване) чрез провеждане на техническа сеч на площ 0,4 ха. Съгласно Протокола, за подотдел 45 „б“ няма предвидена сеч. През подотдела ще преминава магистралната и изтеглящата въжена линия.

- 45 „в“ (насаждение със състав: бк10; повреди 210г= гниене, леко 20%, силно 10%/=неповредени; произход сем., възраст: 160 г.; пълнота 0,4; ср. височина 26 м; ср. диаметър 38 см; бонитет 2; бк10; произход сем., възраст: 70 г.; пълнота 0,1; ср. височина 18 м; ср. диаметър 18 см; бонитет 3; бк10; произход сем., възраст: 40 г.; пълнота 0,2; ср. височина 9 м; ср. диаметър 8 см; бонитет 4; бк10; произход сем., възраст: 3 г.; пълнота 0,6; ср. височина 0,2 м; съгласно ГСП от 2014 г. е предвидена групово-постепенна сеч) чрез провеждане на техническа сеч на площ 0,8 ха. Съгласно Протокола, за подотдел 45 „в“ предвидената сеч не е започнала. През подотдела ще преминава магистралната и изтеглящата въжена линия.

- 45 „г“ (насаждение със състав: бб6, см2, бк2, гбр; произход изк./-сем., възраст: 45 г.; пълнота 0,8; ср. височина 21/17/15 м; ср. диаметър 22/18/14 см; бонитет 1/1/2; съгласно ГСП от 2014 г. е предвидена отгледна сеч - пробирка) чрез провеждане на техническа сеч на площ 0,2 ха. Съгласно Протокола, за подотдел 45 „г“ е водена сеч и за усвояване на останалото количество дървесина се предвижда да минава изтеглящата въжена линия.

- 49 „в“ (насаждение със състав: бк10; повреди 220г= гниене, леко 20%, силно 20%/=неповредени; произход сем., възраст: 180 г.; пълнота 0,5; ср. височина 27 м; ср. диаметър 46 см; бонитет 2; бк6, гбр4; произход сем., възраст: 40 г.; пълнота 0,1; ср. височина 13 м; ср. диаметър 12 см; бонитет 2/2; бк10; произход сем., възраст: 10 г.; пълнота 0,5; ср. височина 1,5 м; съгласно ГСП от 2014 г. е предвидена групово-постепенна сеч) чрез провеждане на техническа сеч на площ 0,128 ха. Съгласно Протокола, за подотдел 49 „в“ предвидената сеч е изведена. През подотдела ще минава магистралната линия.

Съгласно Протокола, таксационните характеристики отговарят на действителното състояние на насажденията, през които ще преминат въжените линии.

В тази връзка, предвид разписаните в чл.7 от Наредбата за ОС етапи от оценката, е направена проверка за допустимост по смисъла на чл.12, ал.2, във връзка с ал. 1 от същата и съгласно Становище на РДГ Ловеч, дадено с писмо изх. №РДГ08-8858/21.10.2021 г. на РДГ Ловеч и вх. №5716/2/03.11.2021 г. на РИОСВ-Плевен, се установи, че предвидените в План-извлечението дейности са допустими спрямо режимите на дейности в защитени зони BG0002128 “Централен Балкан - буфер” и BG0001493 “Централен Балкан - буфер”, определени със заповедите за обявяването им.

Съгласуването на План-извлечението се основава на следните

#### МОТИВИ:

1. Не се очаква реализацията на План - извлечението да доведе до значително увреждане на природно местообитание 9130 Букови гори от типа *Asperulo-Fagetum*, предмет на опазване в

защитена зона BG0001493 "Централен Балкан - буфер", поради характера на предвидената сеч.

2. Не се очаква реализацията на План - извлечението да доведе до значително увреждане на местообитания за размножаване, укрития и хранене на видове прилепи, птици и безгръбначни, предмет на опазване в защитени зони BG0001493 "Централен Балкан - буфер" и BG0002128 "Централен Балкан - буфер", поради характера на предвидената сеч.

3. Не се очаква реализацията на План - извлечението да доведе до фрагментация на местообитания или популации на видове животни - прилепи, безгръбначни и птици, предмет на опазване в защитени зони BG0001493 "Централен Балкан - буфер" и BG0002128 "Централен Балкан - буфер", поради характера на предвидената сеч.

4. Не се очаква значително кумулативно въздействие по отношение на предмета и целите на опазване на защитени зони BG0001493 "Централен Балкан - буфер" и BG0002128 "Централен Балкан - буфер", поради характера на предвидената сеч.

5. Не се очаква генериране на шум и емисии във вид и количества, които да окажат значително безпокойство на видовете прилепи, безгръбначни и птици, предмет на опазване в защитени зони BG0001493 "Централен Балкан - буфер" и BG0002128 "Централен Балкан - буфер".

План-извлечението се съгласува при следните

#### УСЛОВИЯ:

1. Да не се превишава ползването, предвидено в План-извлечението.
2. След приключване на дейността по реализиране на дървесината, въжената линия да бъде демонтирана и терените да бъдат почистени от отпадъци (вкл. да не се оставят части от съоръжението).
3. Извозването на добитата дървесина от временния склад да става само по съществуващите пътища, като не се допуска преминаване на техническите средства за добив, извозване и превозване през ливади и пасища.
4. Да се запознаят с условията в настоящето решение издаващият разрешително за сеч, лицето, което ще извърши маркирането, извършителят на сечта, както и физическите и юридически лица, участващи в изграждането на въжената линия.

*При всички случаи на промяна в данните, посочени в уведомлението по чл.10, ал. 1 от Наредбата за ОС и документацията към него или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящето решение, възложителят, съответно новият възложител, е длъжен да уведоми компетентния орган за промените в 14 дневен срок от настъпването им.*

*На основание чл. 31, ал. 24 от ЗБР решението губи правно действие, ако в продължение на 5 (пет) години от датата на издаването му възложителят не започне действия по одобряване на План-извлечението.*

*Решението може да бъде обжалвано в 14 дневен срок от съобщаването му пред министъра на околната среда и водите или пред Административен съд гр. Ловеч по реда на Административнопроцесуалния кодекс.*

**ИНЖ. ЗОРНИЦА ЙОТКОВА**  
Директор на РИОСВ-Плевен

Дата: ...08...11.....2021 г.

