



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

РЕШЕНИЕ № РИ 162-ОС/2021 г.

за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

На основание чл. 31, ал. 7 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) във връзка с чл. 18, ал. 1 и ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73/11.09.2007 г., с вс. изм. и доп.), във връзка с чл. ба, т.2 от същата и представено уведомление и документация към него с вх. №6347/03.11.2021 год.

РЕШИХ:

Съгласувам План-извлечение за сечи в подотдели, съгласно Горскостопанския план на СЗДП ТП Държавно горско стопанство – Лесидрен, 2014 г., което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху местообитанията и/или видовете, предмет на опазване в защитени зони BG0000240 “Студенец”, BG0001493 “Централен Балкан - буфер”, за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна, BG0000240 “Студенец” и BG0002109 “Васильовска планина”, за опазване на дивите птици.

Местоположение: Подотдели в землището на с. Лесидрен, с. Микре, с. Катунец и гр. Угърчин, общ. Угърчин, с. Бежаново, общ. Луковит, обл. Ловеч

Възложител: СЗДП ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО – ЛЕСИДРЕН, ЕИК 2016174760104, С. ЛЕСИДРЕН, УЛ. “СТАРА ПЛАНИНА” №97, ОБЩИНА УГЪРЧИН, ОБЛАСТ ЛОВЕЧ

Характеристика на План - извлечението:

План-извлечението не попада в обхвата на Глава шеста от ЗООС и не е предмет на процедура по ОВОС или екологична оценка по реда на ЗООС.


С писмо изх. №6347/1/09.11.2021 г. на РИОСВ – Плевен възложителят е уведомен, че предвид местоположението и характера на предвидените с План-извлечението дейности, компетентният орган е преценил необходимостта от провеждане на процедура по оценка за съвместимостта им с предмета и целите на опазване на защитените зони по реда на глава втора от Наредбата за ОС.

Подотделите, предмет на План –извлечението, не попадат в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии.

Съгласно внесеното уведомление по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС и приложеното План – извлечение са предвидени дейности в подотдели, част от които попадат в границите на защитени зони („Натура“ 2000 места) по смисъла на ЗБР:

- BG0001493 “Централен Балкан - буфер”, за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със зап. РД-272/31.03.2021 г. на МОСВ (обн. ДВ, бр. 46/2021 г.) – 93 „с“;

- BG0002109 “Васильовска планина”, за опазване на дивите птици, обявена със зап. № РД 529/26.05.2010 г. на МОСВ (ДВ бр. 48/25.06.2010 г.) - 93 „с“;



гр. Плевен, ул. “Ал. Стамболов” 1А,
тел/факс: +359 64 806 951 и +359 64 800 711,
e-mail: office@rview-pleven.eu интернет сайт <http://rview-pleven.eu/>



- BG0000240 "Студенец", за опазване на дивите птици, обявена със зап. № РД-800/04.11.2008 г. на МОСВ (ДВ бр.105/09.12.2008 г.), изменена със зап. №РД-67/28.01.2013 г. на МОСВ (ДВ бр. 10/05.02.2013 г.); изменена и допълнена със зап. №РД-269/31.03.2021 г. на МОСВ (ДВ бр. 41/18.05.2021 г.) – 3041 „а“, 3135 „о“, 3135 „п“;

- BG0000240 "Студенец", за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка на защитените зони, приети с Решение № 122/2007 г. на Министерски съвет (обн. ДВ, бр. 21/2007 г.), изм. с Решение №615/2020 г. на Министерски съвет (обн. ДВ, бр. 79/2020 г.), във връзка със зап. №РД-269/31.03.2021 г. на МОСВ (ДВ бр. 41/18.05.2021 г.) – 3041 „а“, 3135 „о“, 3135 „п“;

Подотдели 1132 „л1“, 1135 „а“, 1135 „ж“, 1135 „ел“, 1135 „х“, 1135 „у“, 1140 „а“, 1004 „ж“, 1004 „з“, 1005 „а“, 1055 „ш“, 1055 „х1“, 1057 „ю“, 1057 „61“, 1057 „и1“, 1119 „и“, 1121 „х1“, 1122 „ф“ не попадат в границите на защитени зони.

План –извлечението предвижда в подотдели:

- **93 „е“** (с характеристика по горскостопански план на СЗДП ТП ДГС – Лесидрен, 2014 г.: площ 14,7 ха; състав бк10, чрш, см, яв, трп; произход сем.; възраст 60 год.; пълнота 0,8; ср. височина 18 м; ср. диаметър 22 см; бонитет 2; бк10; произход сем.; възраст 20 год.; пълнота 0,2; ср. височина 6 м; бк10, мжд; произход сем.; възраст 3 год.; пълнота 0,4; ср. височина 0,3 м; По ГСП е предвидена техническа за усвояване на дървесина 2%) – провеждане на **отгледна сеч - прореждане, с интензивност 10%**. Съгласно Протокол от 28.10.2021 г. на РДГ Ловеч и ДГС - Лесидрен (Протокола), състоянието на насаждението отговаря на описаното в таксационното описание. Равномерен строеж, добро състояние. Пълнотата е в рамките на 0,8-0,9, а склонеността 0,9. Състоянието на насаждението отговаря на изискванията за провеждане на отгледна сеч;

- **3041 „а“** (с характеристика по горскостопански план на СЗДП ТП ДГС – Лесидрен, 2014 г.: площ 2,6 ха; чб10, бл; възраст 60 год., произход изк., пълнота 0,8, ср. вис. 16 м, ср. диаметър 24 см, бонитет 4; По ГСП е предвидена пробирка, 15%) – провеждане на **принудителна сеч, с интензивност 100%**. Съгласно Протокола, на 18.08.2021 г. през насаждението е преминал пожар. Същият е бил комбиниран. Всички дървета в подотдела са обгорели. Височината на обгаряне на стъблата достига 5-6 метра и повече. В резултат на пожара, започва съхнене на дърветата. Над 90% от дървостоя е с напълно изсъхнали корони;

- **3135 „о“** (характеристика по горскостопански план на СЗДП ТП ДГС – Лесидрен, 2014 г.: площ 19,4 ха; състав црб, бл4, мжд, кл; възраст 35 год., произход изд. , пълнота 0,7; ср. вис. 12/11 м, ср. диаметър 16/14 см, бонитет 3/4; По ГСП няма предвидено ползване) - провеждане на **отгледна сеч - прореждане, с интензивност 15%**. Съгласно Протокола, състоянието на насаждението като цяло отговаря на описаното в таксационното описание. Строежът му е неравномерен. Пълнотата на дървостоя е средно в рамките на 0,8, но е от 0,6 до 0,9 в различните му части. В насаждението е обосновано да се проведе отгледна сеч с ниска интензивност;

- **3135 „п“** (характеристика по горскостопански план на СЗДП ТП ДГС – Лесидрен, 2014 г.: площ 5,1 ха; състав црб, бл4, мжд, кл; възраст 35 год., произход изд. , пълнота 0,7; ср. вис. 12/11 м, ср. диаметър 16/14 см, бонитет 3/4; По ГСП няма предвидено ползване) – провеждане на **отгледна сеч - прореждане, с интензивност 15%**. Съгласно Протокола, състоянието на насаждението като цяло отговаря на описаното в таксационното описание. Строежът му е неравномерен. Пълнотата на дървостоя е средно в рамките на 0,8, но е от 0,6 до 0,9 в различните му части. В насаждението е обосновано да се проведе отгледна сеч с ниска интензивност;

- **1132 „л1“** (характеристика по горскостопански план на СЗДП ТП ДГС – Лесидрен, 2014 г.: площ 0,7 ха; състав чб10, бл, цр, едлп, гбр; По ГСП е предвидена техническа за усвояване на дървесина 2%, просветление на път) – провеждане на отгледна сеч - прореждане, с интензивност 15%;

- **1135 „а“** (характеристика по горскостопански план на СЗДП ТП ДГС – Лесидрен, 2014 г.: площ 2,4 ха; състав бб7, бл, цр, здб, чрш, мцд, бл; По ГСП е предвидена санитарна в млади и средновъзрастни 20%, просветление на път) – провеждане на принудителна сеч, с интензивност 100% за бора;

- 1135 „ж“ (характеристика по горскостопански план на СЗДП ТП ДГС – Лесидрен, 2014 г.: площ 0,4 ха; състав бл3, цр2, мжд3, чб1, срлп1, брз, чрш, кл, кгбр, ак, трп; По ГСП няма предвидено ползване) – провеждане на принудителна сеч, с интензивност 100% за бора;
- 1135 „е1“ (характеристика по горскостопански план на СЗДП ТП ДГС – Лесидрен, 2014 г.: площ 2,5 ха; състав бл6, цр4, бк, гбр, ак, трп; цр5, бл5, гбр; По ГСП няма предвидено ползване) – провеждане на отгледна сеч - пробирка, с интензивност 20%;
- 1135 „х“ (характеристика по горскостопански план на СЗДП ТП ДГС – Лесидрен, 2014 г.: площ 0,7 ха; състав цр6, бл4, чрш, кл, трп, кр, ак; кгбр10; цр6, бл4; По ГСП няма предвидено ползване) – провеждане на отгледна сеч - пробирка, с интензивност 15%;
- 1135 „у“ (характеристика по горскостопански план на СЗДП ТП ДГС – Лесидрен, 2014 г.: площ 0,9 ха; състав цр6, бл4, чрш, кл, трп, кр, ак; кгбр10; цр6, бл4; По ГСП няма предвидено ползване) – провеждане на отгледна сеч - пробирка, с интензивност 15%;
- 1140 „а“ (характеристика по горскостопански план на СЗДП ТП ДГС – Лесидрен, 2014 г.: площ 8,2 ха; състав бл10, цр; бл10; глг5, мжд2, кгбр1, др1, пбрст1; По ГСП е предвидена постепенно-котловинна 30%, изсичане на подлеса) – провеждане на постепенно-котловинна сеч, с интензивност 30%, изсичане на подлеса;
- 1004 „ж“ (характеристика по горскостопански план на СЗДП ТП ДГС – Лесидрен, 2014 г.: площ 10,8 ха; състав бл7, цр3, кл, мжд, едлп; мжд10; бл6, бр3, срлп1; По ГСП е предвидена постепенна 30%, осеменителна фаза, изсичане на подлеса) – провеждане на постепенно-котловинна сеч, с интензивност 25%, изсичане на подлеса;
- 1004 „з“ (характеристика по горскостопански план на СЗДП ТП ДГС – Лесидрен, 2014 г.: площ 4,8 ха; състав бл6, цр3, зд61, едлп, кл; мжд10, кгбр; цр6, бл4; По ГСП е предвидена постепенна 30%, осеменителна фаза, изсичане на подлеса) – провеждане на постепенно-котловинна сеч, с интензивност 30%, изсичане на подлеса;
- 1005 „а“ (характеристика по горскостопански план на СЗДП ТП ДГС – Лесидрен, 2014 г.: площ 1,0 ха; състав бл10, цр; мжд7, кгбр3; бл10; По ГСП е предвидена постепенна 30%, осеменителна фаза, изсичане на подлеса) – провеждане на постепенно-котловинна сеч, с интензивност 25%, изсичане на подлеса;
- 1055 „щ“ (характеристика по горскостопански план на СЗДП ТП ДГС – Лесидрен, 2014 г.: площ 2,5 ха; състав бл6, цр4; бл5, цр5; По ГСП е предвидена пробирка 15%) – провеждане на отгледна сеч - пробирка, с интензивност 10%;
- 1055 „х1“ (характеристика по горскостопански план на СЗДП ТП ДГС – Лесидрен, 2014 г.: площ 4,8 ха; състав цр4, бл3, ак2, гбр1, едлп, челша, чрш, бврб, цр8, едлп1, гбр1; По ГСП няма предвидено ползване) – провеждане на отгледна сеч - пробирка, с интензивност 15%;
- 1057 „ю“ (характеристика по горскостопански план на СЗДП ТП ДГС – Лесидрен, 2014 г.: площ 1,3 ха; състав бл7, цр3, гбр, трп, мжд; бл8, цр2; По ГСП няма предвидено ползване) – провеждане на отгледна сеч - пробирка, с интензивност 15%;
- 1057 „б1“ (характеристика по горскостопански план на СЗДП ТП ДГС – Лесидрен, 2014 г.: площ 0,6 ха; състав бл7, цр3, гбр, трп, мжд; бл8, цр2; По ГСП няма предвидено ползване) – провеждане на отгледна сеч - пробирка, с интензивност 15%;
- 1057 „и1“ (характеристика по горскостопански план на СЗДП ТП ДГС – Лесидрен, 2014 г.: площ 0,7 ха; състав бл8, цр2, гбр; бл7, цр3; кгбр8, мжд2; По ГСП няма предвидено ползване) – провеждане на постепенно-котловинна сеч, с интензивност 30%;
- 1119 „и“ (характеристика по горскостопански план на СЗДП ТП ДГС – Лесидрен, 2014 г.: площ 1,5 ха; състав цр5, бл1, гбр3, бб1, ак, чрш, мжд, срлп; По ГСП е предвидена прореждане 20%) – провеждане на отгледна сеч - прореждане, с интензивност 15%;
- 1121 „х1“ (характеристика по горскостопански план на СЗДП ТП ДГС – Лесидрен, 2014 г.: площ 0,6 ха; състав бл3, цр3, гбр2, трп2, ак, едлп; По ГСП няма предвидено ползване) – провеждане на отгледна сеч - прореждане, с интензивност 15%;
- 1122 „ф“ (характеристика по горскостопански план на СЗДП ТП ДГС – Лесидрен, 2014 г.: площ 2,7 ха; състав цр4, гбр4, бл2, трп, ак; цр4, гбр4, бл2; По ГСП няма предвидено ползване) – провеждане на отгледна сеч - прореждане, с интензивност 15%.

В тази връзка, предвид разписаните в чл.7 от Наредбата за ОС етапи от оценката, е направена проверка за допустимост по смисъла на чл.12, ал.2, във връзка с ал. 1 от същата, при която се установи, че предвидените в План-извлечението дейности са допустими спрямо режимите на дейности, определени със заповедите за обявяване на защитени зони BG0000240 "Студенец", BG0000240 "Студенец", BG0001493 "Централен Балкан - буфер" и BG0002109 "Васильовска планина".

Съгласуването на План-извлечението се основава на следните

МОТИВИ:

1. Не се очаква реализацията на План - извлечението да доведе до значително увреждане на природни местообитания 91M0 Балкано-панонски церово-горунови гори, предмет на опазване в защитена зона BG0000240 "Студенец" и 9150 Термофилни букови гори (Cephalanthero-Fagion), предмет на опазване в защитена зона BG0001493 "Централен Балкан - буфер", поради характера на предвидената сеч.

2. Не се очаква реализацията на План - извлечението да доведе до значително увреждане на местообитания за размножаване, укрития и хранене на видове прилепи и безгръбначни, предмет на опазване в защитени зони BG0000240 "Студенец" и BG0001493 "Централен Балкан - буфер" и на птици, предмет на опазване в защитени зони BG0000240 "Студенец" и BG0002109 "Васильовска планина", поради характера на предвидените сечи.

3. Не се очаква реализацията на План - извлечението да доведе до фрагментация на местообитания или популации на видове животни - прилепи, безгръбначни и птици, предмет на опазване в защитени зони BG0000240 "Студенец", BG0001493 "Централен Балкан - буфер", BG0000240 "Студенец" и BG0002109 "Васильовска планина", поради характера на предвидените сечи.

4. Не се очаква значително кумулативно въздействие по отношение на предмета и целите на опазване на защитени зони BG0000240 "Студенец", BG0001493 "Централен Балкан - буфер", BG0000240 "Студенец" и BG0002109 "Васильовска планина", спрямо одобрените до момента планове и програми в тях.

5. Не се очаква генериране на шум и емисии във вид и количества, които да окажат значително беспокойство на видовете прилепи, безгръбначни и птици, предмет на опазване в защитени зони BG0000240 "Студенец", BG0001493 "Централен Балкан - буфер", BG0000240 "Студенец" и BG0002109 "Васильовска планина".

Реализацията на План-извлечението се съгласува при следните

УСЛОВИЯ:

1. Да не се превишава предвиденото ползване в подотдели 93 „с“, 3135 „о“, 3135 „п“.
2. Извозването на добитата дървесина от временните складове да става само по съществуващите пътища, като не се допуска преминаване на техническите средства за добив, иззвозване и превозване през ливади и пасища.
3. Да се оставят единични храсталести дървета при наличие на такива, като подходящи местообитания за прилепи и птици в подотдели 93 „с“, 3135 „о“, 3135 „п“.
4. Да се запознаят с условията в настоящето решение издаващият позволително за сеч, лицето, което ще извърши маркирането, извършителят на счета.

При всички случаи на промяна в данните, посочени в уведомлението по чл.10, ал. 1 от Наредбата за ОС и документацията към него или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящето решение, възложителят, съответно новият възложител, е длъжен да уведоми компетентния орган за промените в 14 дневен срок от настъпването им.

На основание чл. 31, ал. 24 от ЗБР решението губи правно действие, ако в продължение на 5 (пет) години от датата на издаването му възложителят не започне действия по одобряване на План-извлечението.

Решението може да бъде обжалвано в 14 дневен срок от съобщаването му пред министъра на околната среда и водите или пред Административен съд гр. Ловеч по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

ИНЖ. ЗОРНИЦА ЙОТКОВА
Директор на РИОСВ-Плевен



Дата: 11.11.2021 г.