



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

Изх. №3338/41
Плевен, ...28.07..... 2021 г.

ДО
Г-Н ПЛАМЕН ПЕТРОВ
ДИРЕКТОР ПРИ СЗДП ТП ДГС – ЛЕСИДРЕН
УЛ. “СТАРА ПЛАНИНА” №97
ОБЛАСТ ЛОВЕЧ
С. ЛЕСИДРЕН

ОТНОСНО: План – извлечение за сеч в подотдел 79 ”д”, съгласно ГСПлан на СЗДП ТП ДГС – Лесидрен 2014 г.

УВАЖАЕМИ Г-Н ПЕТРОВ,

Във връзка с внесената документация/уведомление с вх. №3338/3/22.07.2021 г. на РИОСВ - Плевен за горечитираното План –извлечение, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр.73/2007 г., с вс. изм. и доп.), която може да бъде приета като уведомление по приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 от същата, Ви уведомявам следното:


1. План – извлечение за сеч в подотдел 79 ”д”, съгласно ГСПлан на СЗДП ТП ДГС – Лесидрен 2014 г., попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

С Решение №ПН 78-ОС/09.06.2021г. на РИОСВ – Плевен в подотдел 79 ”д”, е съгласувано провеждане на техническа сеч за просветляване на път с интензивност -100%, на площ от 0,04 ха. Съгласно уведомление с вх. №3338/3/22.07.2021 г. е допусната техническа грешка при изчисление на площта за провеждане на техническа сеч необходима за просветление на пътя. В действителност необходимата площ е 0.06 ха.

2. План –извлечението предвижда в подотдел 79 ”д” (с характеристика по ГСП: площ 1,5 ха, състав: бк7, гбр3; възраст 60 г., пълнота 0,8, височина 16/14 м, ср. диаметър 22/26 см; бонитет 3/3; по ГСП е предвидена техническа сеч за усоване на дървесина 4%, просветление на път) - провеждане на техническа сеч за просветляване на път с интензивност -100%, на площ от 0,06 ха (широчина на просеката до 3 м) и ползване 23 м³.

3. Подотделът, предмет на План –извлечението, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии.

4. Подотделът, предмет на План –извлечението, попада изцяло в защитени зони от мрежата „Натура 2000“:



- BG0001493 "Централен Балкан - буфер", за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със зап. РД-272/31.03.2021 г. (обн. ДВ, бр. 46/2021 г.);
- BG0002109 "Васильовска планина", за опазване на дивите птици, обявена със зап. №РД 529/26.05.2010 г. на МОСВ (ДВ бр. 48/25.06.2010 г.).

5. При извършената проверка за допустимост по реда на чл. 12 във връзка с чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС се констатира, че реализацията на предвидената в План –извлечението дейност не противоречи на режима на защитени зони BG0001493 "Централен Балкан - буфер" и BG0002109 "Васильовска планина", определен със заповедите за обявяването им.

6. Така заявеното План –извлечение и предвидените в него дейности не попадат/не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения №1 и №2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на План – извлечението, при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“. В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеното План –извлечение е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото се отнася само за заявените параметри на План –извлечението и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на План –извлечението или на някои от обстоятелствата, при които е изготвено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Плевен за промените.

С уважение,

ИНЖ. СТЕФАН ЦАНЕВ
Директор на РИОСВ-Плевен

