



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

Изх. № 4075 (4)

Плевен, 22.10.2021 г.

ДО

Г-Н АТАНАС БУГЛОВ,
Г-Н ЦАНКО МИЛНОВ –
УПРАВИТЕЛИ НА
„ВИНЕРБЕРГЕР“ ЕООД
Ж. К. „ДИАНАБАД“,
УЛ. „ПИМЕН ЗОГРАФСКИ“, № 4,
БИЗНЕС СГРАДА 2, ЕТ. 2, АП. 1

ГР. СОФИЯ – 5770

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) „Оптимизация на работните процеси Керамичен завод“ в ПИ № 44327.502.165, гр. Луковит, общ. Луковит, обл. Ловеч.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,


Във връзка с внесената от Вас документация с Вх. №, № 4075/01.07.2021 г., 4075(2)/15.09.2021 г., 4075(3)/20.09.2021 г. на РИОСВ – Плевен, която приемаме като уведомление по чл. 10, ал. 1 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн. ДВ, бр. 73/2007 г., изм. и доп.)* относно ИП „Оптимизация на работните процеси Керамичен завод“ в ПИ № 44327.502.165, гр. Луковит, общ. Луковит, обл. Ловеч, на основание чл. ба, т. 2 от Наредбата за ОС, Ви уведомявам следното:

ИП „Оптимизация на работните процеси Керамичен завод“ в ПИ № 44327.502.165, гр. Луковит, общ. Луковит, обл. Ловеч, съгласно внесеното от Вас уведомление и документация към него, попада в обхватата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*. Намиращият се в ПИ № 44327.502.165, гр. Луковит завод е за производство на тухли и основните процеси в тази връзка са глоноподготовка, формоване, сушене, изпичане и експедиция.

ИП предвижда:

- Монтиране на допълнително пречиствателно съоръжение (циклон), преди съществуващ ръковен филтър към изпускащо устройство ИУ № 2 – Аспирация „Глиноподготовка“;
- Изграждане на ново изпускащо устройство и пречиствателно съоръжение към него (патронен прахоуловител) към участък за почистване на пещни вагони;
- Изграждане на ново изпускащо устройство и нови пречиствателни съоръжения към него (2 броя циклони) към участък за механизирано изваждане на пясък от пещта;
- Изграждане на нов пункт (обособена сграда) за предварително съхраняване на образуваните опасни отпадъци в границите на ПИ № 44327.502.165, гр. Луковит.

ИП е свързано с промяна в максималните разрешени количества на образуваните от дейността на завода отпадъци и с образуване на нови по вид отпадъци, както и с промяна на разходната норма за ефективност при консумацията на вода.



гр. Плевен, ул. „Ал. Стамболовски“ 1А,
тел/факс: +359 64 806 951 и +359 64 800 711,
e-mail: office@riew-pleven.eu интернет сайт <http://riew-pleven.eu/>



ИП не е свързано с промяна на границите на съществуващата и разрешена в действащо комплексно разрешително (КР) производствена площадка на керамичния завод в ПИ № 44327.502.165, гр. Луковит. Няма да се изграждат нови инсталации или да се променя капацитетът на съществуващите такива, няма да се променя технологията на производство. Не е предвидено да се извършват нови дейности по третиране на отпадъци; не се очакват нови замърсители (показатели) в отпадъчните газове от изпускащите устройства, промяна в температурата на отпадъчните газове; няма да има промяна в консумацията на опасни химични вещества.

В резултат на работата на новото съоръжение – *допълнително пречиствателно съоръжение (циклон), преди съществуващ ръкавен филтър към изпускащо устройство ИУ № 2 – Аспирация „Глиноподготовка“* – ще се генерира технологичен отпадък прах, който е идентичен с вече разрешения отпадък към аспирация за глиноподготовка:

- 10 12 03 – Прахови частици и прах (прах от аспирация за глиноподготовка).

Към момента максималното количество за образуване на този отпадък е 0.3 т / год. С монтирането на новото пречиствателно съоръжение се предвижда увеличение на това количество до 2 т / год. Уловените прахови частици ще се връщат обратно директно на производствната линия (лента), тъй като съставът им е идентичен с този на сировината.

За този отпадък дейността по оползотворяване R 5 - Рециклиране или възстановяване на други неорганични материали в Инсталация за изработване на керамични изделия - тухли е разрешена и към момента в Условие 11.5.2.1 към действащото КР.

В резултат на работата на новопредвидения *патронен прахоуловител към участък за почистване на пещни вагони* ще се генерира технологичен отпадък прах, който е идентичен по състав, но по-ситен по размери от вече разрешения отпадък:

- 10 12 08 - Отпадъчни керамични изделия, тухли, керемиди, плочки и строителни материали след термично обработване (бракувани тухли).

Към момента максималното количество за образуване на този отпадък е 6000 т / год. и разходна норма за ефективност от 0.02 т / ед. продукт. С монтирането на новото пречиствателно съоръжение и предвид амортизирането на пещта се предвижда увеличение на годишното количество от 6000 т / год. на 8000 т / год. и увеличение на разходната норма за ефективност от 0.02 т / ед. продукт на 0.03 т / ед. продукт.

Предвижда се уловените частици също да се третират по същия начин, както е разрешено и към момента в условие 11.5.8 – чрез използване за насипи и възстановяване на нарушените терени в кариерата за добив на глина. Това представлява дейност по оползотворяване R10 - Обработване на земната повърхност, водещо до подобрения за земеделието или околната среда.

Очаква се промяна в максималните разрешени количества и на други образувани отпадъци и образуване на нови по вид отпадъци, както следва:

- 13 02 06* - Синтетични моторни и смазочни масла и масла за зъбни предавки (негодни смазочни вещества от смазване на детайли и възли по машините и инсталациите). Предвижда се максималното количество на образуване да се увеличи от 1 т / год. на 2 т / год. Увеличението е свързано с по-честата подмяна на тези смазочни материали и с монтирането на новото оборудване;

- 15 01 02 - Пластмасови опаковки (негодно опаковъчно полиетиленово фолио и чебер). Предвижда се максималното количество на образуване да се увеличи от 1.75 т / год. на 15 т / год. Увеличението е в резултат на амортизиране на оборудването и предвид факта, че в предходната процедура по издаване на действащото актуализирано комплексно разрешително не е било коректно изчислено максималното количество от страна на оператора;

- 17 01 07 - Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06 (строителен отпадък от ремонтни дейности). Предвижда се максималното количество на образуване да се увеличи от 1 т / год. на 5 т / год. Увеличението е в резултат на амортизиране на оборудването и необходимостта от по-чести ремонтни дейности;

- **19 10 01** - Отпадъци от чугун и стомана (бракувани машини и части от тях). Предвижда се максималното количество на отпадъка да се увеличи от 7 т / год. на 100 т / год. Увеличението е в резултат на амортизиране и по-честа подмяна на оборудването.

Новите видове отпадъци, които се очаква да се образуват са:

- **15 02 02*** - Абсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване, предпазни облекла, замърсени с опасни вещества – Представлява абсорбенти, парцали и филтри от производството. Предвижда се максималното количество на образуване да възлиза на 1 т / год.;

- **16 01 03** - Излезли от употреба гуми – Отпадъкът представлява негодни гуми от вътрешнозаводския автотранспорт. Очаква се максималното количество на отпадъка да възлиза на 10 т / год.;

- **16 02 14** - Излязло от употреба оборудване, различно от упоменатото в кодове от 16 02 09 до 16 02 13 – Отпадъкът представлява части от компютри, принтери, скенери, факсове, телефони. Предвижда се максималното количество на образуване да възлиза на 0.5 т / год.;

- **16 11 06** - Облицовъчни и огнеупорни материали от неметалургични процеси, различни от упоменатите в 16 11 05. Отпадъкът представлява огнеупорни тухли от ремонт на пещни вагони. Очаква се максималното му количество да възлиза на 30 т / год.;

- **17 04 11** - Кабели, различни от упоменатите в 17 04 10. Отпадъкът представлява кабели от поддръжка на съоръженията. Предвижда се максималното му количество да възлиза на 0.5 т / год.;

- **17 06 04** - Изолационни материали, различни от упоменатите в 17 06 01 и 17 06 03. Отпадъкът представлява керамична вата от ремонт на пещни вагони. Очаква се максималното количество на отпадъка да възлиза на 6 т / год. Съгласно информационния лист на безопасност на новата вата, която се полага за изолация, този материал няма опасни свойства;

- **19 12 04** - Пластмаса и каучук. Отпадъкът представлява гумени ленти от транспортни линии. Очакваното количество на отпадъка възлиза на 10 т / год.

Всички новообразувани отпадъци ще се предават за последващо третиране извън територията на площадката единствено на лица, притежаващи документ по чл. 67 и / или по чл. 78 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) или комплексно разрешително, въз основа на писмен договор.

С цел оптимизиране на логистичните дейности на територията на предприятието, ще бъде преместена площадката за предварително съхраняване на опасните отпадъци (Площадка № 2), образувани на територията на предприятието. Предвижда се в северозападния край на производствената площадка да се изгради нов пункт, който ще представлява обособена сграда. Сградата ще е метална конструкция, със застроена площ 90 кв. м, с бетонова основа.

Отпадъците, които ще се съхраняват в сградата ще са отделени по видове и няма да има възможност от тяхното смесване. Ще има ясни надписи за предназначението на площадката и вида на отпадъците, които ще се съхраняват. Има оборудвана вътрешна площадка за престой на колите по време на извършване на дейностите по товарене и разтоварване на отпадъците. Площадката ще е отделена от останалите съоръжения в обекта, ще е снабдена с работеща противопожарна система и с естествена вентилация. За улавяне на евентуални разливи от течните отпадъци (масла) ще има монтирани вани, както и ще предвидят адсорбенти (пясък, дървесни стърготини или други). Ще се съхраняват следните видове отпадъци:

- **13 02 06*** - Синтетични моторни и смазочни масла и масла за зъбни предавки;

- **15 01 10*** - Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества (Опаковки от масла и греси);

- **15 02 02*** - Абсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване, предпазни облекла, замърсени с опасни вещества;

- **16 06 01*** - Оловни акумулаторни батерии;

- **20 01 21*** - Луминесцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак.

Не се предвижда увеличаване капацитета на площадката за съхранение на опасни отпадъци спрямо този на използваната в момента. Част от новата сграда ще се използва за съхранение на свежи масла.

Реализацията на ИП не е свързана с изграждане на нова пътна инфраструктура или промени на съществуващата. Не са предвидени промени в техническата инфраструктура, имотът е електроснабден, водоснабден, газифициран.

Налагат се промени в разрешителното за водовземане на дружеството, във връзка с необходимостта от увеличаване на консумацията на вода за производствени нужди.

За инвестиционното предложение е представен доклад за класификация по чл. 103, ал. 1 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС), изготвен в съответствие с критериите и правилата на Приложение № 3 от ЗООС. Предприятието не се класифицира като предприятие с нисък или висок рисков потенциал по реда на глава VII, раздел I на ЗООС.

ПИ № 44327.502.165, гр. Луковит е с площ 108364 кв. м и начин на трайно ползване „За друг вид производствен, складов обект“, урбанизирана територия, съгласно данни от Кадастрално-административната информационна система на АГКК.

ИП не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ).

ИП не попада в границите на защитени зони (ЗЗ) по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близко разположена (на разстояние от около 0.830 км) е ЗЗ е BG0000332 „Карлуковски карст“, за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-788/29.10.2008 г. на МОСВ (ДВ, бр. 105/09.12.2008 г.).

Така заявленото ИП и предвидените в него дейности не попадат / не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентирани по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на заявленото ИП „Оптимизация на работните процеси Керамичен завод“ в ПИ № 44327.502.165, гр. Луковит, общ. Луковит, обл. Ловеч, при реализацията му няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху защитени зони, в т. ч. – ЗЗ BG0000332 „Карлуковски карст“.

В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, Ви уведомявам, че за така заявленото ИП преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждането на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото писмо не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП, или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ за промените.

Обръщаме Ви внимание, че като оператор на КР № 83-H1/2008 г., следва да информирате компетентния орган (ИАОС) за становище (чл. 123в, т. 1 от ЗООС) и определяне на приложима процедура.

С уважение,

ИНЖ. СТЕФАН ЦАНЕВ
Директор на РИОСВ-Плевен