



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

Изх. № 5661 (4)

Плевен, 20.10. 2021 г.

ДО

**ЙОРДАН НГУЕН –
УПРАВИТЕЛ НА „ДОМЕЙН ОРЯНОВО“ ЕООД
МЕСТНОСТ „ТУШКОВИЦА“, 16
ОБЩ. УГЪРЧИН
ОБЛАСТ ЛОВЕЧ
С. СОПОТ – 5571**

На Вх. № 5661/27.09.2021 г.
И документация към него с
Вх. №, № 5661(1)/29.09.2021 г.,
5661(3)/13.10.2021 г.

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на поливна система за капково напояване на малини“ в ПИ № 75054.151.116, гр. Угърчин, община Угърчин, област Ловеч; закупуване на земеделска техника за обработката на малиновото насаждение, кандидатстващи за финансиране по мярка 4. „Инвестиции в материални активи“, подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ от ПРСР за периода 2014 – 2020 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН НГУЕН,


Във връзка с внесената от Вас с Вх. №, № 5661/27.09.2021 г., 5661(1)/29.09.2021 г. на РИОСВ – Плевен документация, която приемаме като уведомление по чл. 10, ал. 1 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ бр. 73/2007 г., изм. и доп.)*, относно ИП „Изграждане на поливна система за капково напояване на малини“ в ПИ № 75054.151.116, гр. Угърчин, община Угърчин, област Ловеч, на основание чл. 6а, т. 2 от Наредбата за ОС, Ви уведомявам следното:

ИП „Изграждане на поливна система за капково напояване на малини“ в ПИ № 75054.151.116, гр. Угърчин, община Угърчин, област Ловеч, попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС**.

ИП предвижда създаване на малиново насаждение с площ 273 дка в границите на ПИ № 75054.151.116, гр. Угърчин, община Угърчин и изграждане на поливна система за капково напояване на малините. Във връзка с намеренията на възложителя е *предвидено и закупуване на земеделска техника – 1 бр. трактор* за обработка на земеделския имот.

Новопредвидената поливна система за капково напояване е с буферен съд с вместимост 98 куб. м. Системата ще се захранва с вода чрез водовземане с цистерни (водоноски) от магистрален канал М1 на напоителна система (НС) „Голяма Витска“, землището на с. Дерманци, общ. Луковит, обл. Ловеч. Необходимите водни количества ще са около 6067 куб. м. Не се очаква да се генерират отпадъчни води.

ПИ № 75054.151.116, гр. Угърчин е с начин на трайно ползване „нива“ и площ 330.814 дка, съгласно приложената Скица № 15-651393-17.06.2021 г. на СГКК – гр. Ловеч.



гр. Плевен, ул. „Ал. Стамболийски“ 1А,
тел/факс: +359 64 806 951 и +359 64 800 711,
e-mail: office@riew-pleven.eu интернет сайт <http://riew-pleven.eu/>



ИП не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ).

ИП не попада в границите на защитена зона (ЗЗ) по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близките ЗЗ са ВГ 0000240 „Студенец“, за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка на защитени зони, приети с Решение на Министерски съвет № 122/2007 г. (ДВ бр.21/2007 г.), изм. с Решение № 615/2020 г. на Министерски съвет (обн. ДВ, бр. 79/2020 г.), във връзка със Зап. № РД-269/31.03.2021 г. на МОСВ (ДВ, бр. 41/18.05.2021 г.) и ВГ 0000240 „Студенец“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-800/04.11.2008 г. на МОСВ (ДВ бр.105/09.12.2008 г.), променена със Заповед № РД-67/28.01.2013 г. на МОСВ (ДВ, бр. 10/2013 г.), изменена и допълнена със Заповед № РД-269/31.03.2021 г. на МОСВ (ДВ, бр. 41/18.05.2021 г.).

Така заявеното ИП и предвидените в него дейности не попадат / не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

Съгласно становище на Басейнова дирекция „Дунавски район“, Вх. № 5661(3)/13.10.2021 г. на РИОСВ – Плевен (Изх. № ПУ-01-837(1)/13.10.2021 г. на БД „Дунавски район“), ИП е допустимо спрямо целите и мерките за постигане на добро състояние на водите, определени в План за управление на речните басейни (ПУРБ) в Дунавски район 2016 – 2021 г. при спазване на условията и мерките, посочени в т. 1.1.2. от становището. Разглежданото ИП е допустимо и спрямо План за управление на риска от наводнения (ПУРН) в Дунавски район 2016 – 2021 г. Обръща се внимание върху спазването на нормативните изисквания, посочени в т. 2 от становището (забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите относно този тип инвестиционни предложения и/или въздействия в резултат от реализирането им; изисквания на Наредба № 18 от 27.05.2009 г. за качеството на водите за напояване на земеделските култури; изисквания на Наредба № 2 от 13.09.2007 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници; Правила за добра земеделска практика). *Становището на Басейнова дирекция „Дунавски район“ е оповестено чрез поставяне на интернет страницата на Басейнова дирекция „Дунавски район“ – <http://www.bd-dunav.org>.*

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на ИП „Изграждане на поливна система за капково напояване на малини“ в ПИ № 75054.151.116, гр. Угърчин, община Угърчин, област Ловеч, при реализацията му няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху защитените зони, в т. ч. – близко разположените ЗЗ ВГ0000240 „Студенец“ и ВГ0000240 „Студенец“.

В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, Ви уведомявам, че за така заявеното ИП, преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждането на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на плана, или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Плевен за промените.

С уважение,

ИНЖ. СТЕФАН ЦАНЕВ

Директор на РИОСВ-Плевен