



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

Изх. № 5658 (4)

Плевен, ..... 29.10. 2021 г.

ДО

**МИРЯНА ВЪРБАНОВА –**  
**УПРАВИТЕЛ НА**  
**„АГРИЙН“ ЕООД**  
БУЛ. „БЪЛГАРИЯ“, № 34  
ОБЩ. ДОЛНИ ДЪБНИК  
ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

**ГР. ДОЛНИ ДЪБНИК – 5870**


**Относно:** Инвестиционно предложение (ИП) „Изграждане на поливна система за напояване на съществуващи зеленчукови и зърнени култури в земеделски земи в местности „Разкраки“, „Пелкови фитирии“ и „Готовски салкъми“, гр. Долни Дъбник, община Долни Дъбник, област Плевен и склад за поливна техника и инвентар в ПИ № 22407.601.2162 (УПИ II, стр. кв. 149 б по плана на гр. Д. Дъбник), гр. Долни Дъбник“, кандидатстващо за финансиране по мярка 4. „Инвестиции в материални активи“, подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ от ПРСР за периода 2014 – 2020 г.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ВЪРБАНОВА,

Във връзка с внесената от Вас с Вх. №, № 5658/27.09.2021 г., 5658(1)/30.09.2021 г. на РИОСВ – Плевен документация, която приемаме като уведомление по чл. 10, ал. 1 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ бр. 73/2007 г., изм. и доп.)*, относно ИП „Изграждане на поливна система за напояване на съществуващи зеленчукови и зърнени култури в земеделски земи в местности „Разкраки“, „Пелкови фитирии“ и „Готовски салкъми“, гр. Долни Дъбник, община Долни Дъбник, област Плевен и склад за поливна техника и инвентар в ПИ № 22407.601.2162 (УПИ II, стр. кв. 149 б по плана на гр. Д. Дъбник), гр. Долни Дъбник“, кандидатстващо за финансиране по мярка 4. „Инвестиции в материални активи“, подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ от ПРСР за периода 2014 – 2020 г., на основание чл. 6а, т. 2 от Наредбата за ОС, Ви уведомявам следното:

ИП „Изграждане на поливна система за напояване на съществуващи зеленчукови и зърнени култури в земеделски земи в местности „Разкраки“, „Пелкови фитирии“ и „Готовски салкъми“, гр. Долни Дъбник, община Долни Дъбник, област Плевен и склад за поливна техника и инвентар в ПИ № 22407.601.2162 (УПИ II, стр. кв. 149 б по плана на гр. Д. Дъбник), гр. Долни Дъбник“ попада в обхвата на **чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС**.

ИП предвижда изграждане на склад (с площ около 915 кв. м) за поливна техника и инвентар в ПИ № 22407.601.2162 (УПИ II, стр. кв. 149 б по плана на гр. Д. Дъбник) и



гр. Плевен, ул. „Ал. Стамболийски“ 1А,  
тел/факс: +359 64 806 951 и +359 64 800 711,  
e-mail: [office@riew-pleven.eu](mailto:office@riew-pleven.eu) интернет сайт <http://riew-pleven.eu/>



обособяване на 6 бр. паркоместа в имота, както и изграждане на поливна система за напояване на съществуващи зеленчукови и зърнени култури в земеделски земи в местности „Разкраки“, „Пелкови фитирии“ и „Готовски салкъми“, гр. Долни Дъбник, община Долни Дъбник, област Плевен.

ПИ № 22407.601.2162 е водоснабден и електроснабден, не се предвижда нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура за целите на ИП. Не се очаква формиране на отпадъчни води от дейността в ПИ № 22407.601.2162, г. Д. Дъбник.

Предвидено е разполагане на мобилно оборудване с цел напояване на селскостопански култури в земеделски земи в местностите „Разкраки“, „Пелкови фитирии“ и „Готовски салкъми“, гр. Долни Дъбник, като общата поливна площ е 2052 дка. Водоизточник за трите обекта са водите от съществуващи напоителни канали, стопанисвани от „Напоителни системи“ ЕАД и поливането ще е сезонно. Водовземането ще се извършва посредством дизелови помпени агрегати.

За м. „Разкраки“ водовземането ще е от напоителен канал 4С9. Ще се използват линеен пивот с дължина 452.50 м, дизелов електрогенератор, дизелов моторен помпен агрегат, филтърна система – екранен у-филтър, един водопровод;

За м. „Пелкови фитирии“ водовземането ще е от напоителен канал 4С5. Ще се използват два централни пивота, два бр. дизелови електрогенератори, 2 бр. дизелови помпени агрегати, две филтърни системи – екранен у-филтър, два водопровода;

За м. „Готовски салкъми“ водовземането ще е от напоителен канал 4С5. Ще се използват два централни пивота, два бр. дизелови електрогенератори, 2 бр. дизелови помпени агрегати, две филтърни системи – екранен у-филтър, два водопровода.

Ще се закупят и монтират разходомери за отчитане на използваните водни количества.

ИП не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ).

ИП не попада в границите на защитени зони (ЗЗ, „Натура 2000“ места), по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близката ЗЗ е BG0000181 „Река Вит“, за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-324/31.03.2021 г. на МОСВ (ДВ, бр. 52/22.06.2021 г.).

Така заявеното ИП и предвидените в него дейности не попадат / не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

Съгласно становище на Басейнова дирекция „Дунавски район“, Вх. № 5658(3)/18.10.2021 г. на РИОСВ – Плевен (Изх. № ПУ-01-716(3)/18.10.2021 г. на БД „Дунавски район“), ИП е допустимо спрямо целите за опазване на околната среда, заложиени в План за управление на речните басейни (ПУРБ) в Дунавски район 2016 – 2021 г. при спазване на условията и мерките, посочени в т. 1.1.2. от становището. ИП е допустимо спрямо План за управление на риска от наводнения (ПУРН) в Дунавски район 2016 – 2021 г. ИП е допустимо спрямо Закона за водите при спазването на нормативните изисквания, посочени в т. 2 от становището (забрани и ограничения, предвидени в Закона за водите относно този тип инвестиционни предложения и/или въздействия в резултат от реализирането им; изисквания на Наредба № 18 от 27.05.2009 г. за качеството на водите за напояване на земеделските култури; изисквания на Наредба № 2 от 13.09.2007 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници; Правила за добра земеделска практика). Обръща се внимание, че е необходимо спазване на ограниченията в буферни зони от 1000 м около съоръжения за обществено питейно-битово водоснабдяване без определена санитарно-охранителна зона (СОЗ) („ШК 1 Брестака – ВиК Плевен – Д. Дъбник“, „Др. Брестака – ВиК Плевен – Д. Дъбник“), съгласно Приложение № 1 към Националния каталог от мерки към ПУРБ 2016 – 2021 г.

Становището на Басейнова дирекция „Дунавски район“ е оповестено чрез поставяне на интернет страницата на Басейнова дирекция „Дунавски район“ – <http://www.bd-dunav.org>.

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на „Изграждане на поливна система за напояване на съществуващи зеленчукови и зърнени култури в земеделски земи в местности „Разкраки“, „Пелкови фитирии“ и „Готовски салкъми“, гр. Долни Дъбник, община Долни Дъбник, област Плевен и склад за поливна техника и инвентар в ПИ № 22407.601.2162 (УПИ II, стр. кв. 149 б по плана на гр. Д. Дъбник), гр. Долни Дъбник“, при реализацията му няма вероятност от значително отрицателно въздействие върху защитените зони, в т. ч. – близко разположената 33 BG0000181 „Река Вит“.

В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, Ви уведомявам, че за така заявеното ИП, преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждането на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на плана, или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Плевен за промените.

С уважение,

**ИНЖ. ЗОРНИЦА ЙОТКОВА**  
Директор на РИОСВ-Плевен

