



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

Изх. № 6086 (4)
Плевен, 16.12. 2021 г.

ДО

Г-Н ДИМО ЧОПКОВ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА „НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ“ ЕАД

БУЛ. „ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ III“ № 136

ГР. СОФИЯ

Относно: Инвестиционно предложение (ИП) “Почистване на магистрален канал (МК) на напоителна система „Малка Витска“ от дървесна растителност в участък минаващ до регулацията на с. Садовец, общ. Долни Дъбник, с дължина 600 м” в ПИ № 65070.26.4, землище с. Садовец, общ. Долни Дъбник, обл. Плевен

УВАЖАЕМИ Г-Н ЧОПКОВ,

Във връзка с внесеното уведомление и документация към него с вх. №№ 6086(3)/08.12.2021 г., 6086(2)/01.12.2021 г., 6086/19.10.2021 г. на РИОСВ – Плевен за горечитираното инвестиционно предложение, на основание чл. 6а, т.2 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр. 73/2007 г., с вс. изм. и доп.)*, Ви уведомявам следното:


Инвестиционно предложение (ИП) “Почистване на магистрален канал (МК) на напоителна система „Малка Витска“ от дървесна растителност в участък минаващ до регулацията на с. Садовец, общ. Долни Дъбник, с дължина 600 м” в ПИ № 65070.26.4, землище с. Садовец, общ. Долни Дъбник, обл. Плевен съгласно внесеното от Вас уведомление и документация към него, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*.

Инвестиционното предложение предвижда почистване от дървесна растителност на участък от съществуващ магистрален канал - ПИ № 65070.26.4, землище с. Садовец, общ. Долни Дъбник. Предвиденият за почистване участък от канала и сервитута му е с географски координати – начало N 43°18'45.41 E 24°21'17.50 и край N 43°18'28.68 E 24°21'30.03. Реализирането на ИП е необходимо във връзка с изпълнение на законовите задължения на възложителя и опасността за частните имоти в близост до канала.

ПИ № 65070.26.4, землище с. Садовец, общ. Долни Дъбник е с площ - 26186 кв.м, трайно предназначение на територията – територия, заета от води и водни обекти, начин на трайно ползване – за друг вид водно течение, водна площ, съоръжение (съгласно справка в кадастрално – административната информационна система на АГКК).

ИП не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии.

ИП, попада в границите на защитени зони BG0000240 “Студенец”, обявена със зап. № РД-800/04.11.2008 г. на МОСВ (ДВ бр.105/09.12.2008 г.), изменена със Зап. РД-67/28.01.2013 г. на МОСВ (ДВ бр. 10/05.02.2013 г.); изменена и допълнена със Зап. РД-269/31.03.2021 г. на МОСВ (ДВ бр.



гр. Плевен, ул. “Ал. Стамболийски” 1А,
тел/факс: +359 64 806 951 и +359 64 800 711,
e-mail: office@riew-pleven.eu интернет сайт <http://riew-pleven.eu/>



41/18.05.2021 г.) и BG0000240 "Студенец", за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка на защитените зони, приети с Решение № 122/2007 г. на Министерски съвет (обн. ДВ, бр. 21/2007 г.), изм. с Решение №615/2020 г. на Министерски съвет (обн. ДВ, бр. 79/2020 г.), във връзка със Зап. РД-269/31.03.2021 г. на МОСВ (ДВ бр. 41/18.05.2021 г.).

При извършената проверка за допустимост по реда на чл. 12 във връзка с чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС се констатира, че реализацията на предвидените в плана дейности не противоречат на режима на:

- защитени зони "Студенец" BG0000240 и BG0000240 "Студенец", определен със заповедите за обявяването им.

- съгласно писмо на БДДР с вх. № 6086(2)/01.12.2021 г. на РИОСВ – Плевен, ИП не се очаква да окаже значително въздействие върху водите и водните екосистеми и е допустимо спрямо ПУРБ 2016-2021 г. и ПУРН 2016-2021 г. в Дунавски район, при спазване на мерките, посочени в ПУРБ 2016-2021 г. и ПУРН 2016-2021 г. и нормативните изисквания на Закона за водите.

Така заявено ИП и предвидените в него дейности не попадат/не могат да бъдат отнесени към някоя от позициите на Приложения № 1 и № 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

С оглед гореизложеното, отчитайки местоположението и характера на заявеното ИП "Почистване на магистрален канал (МК) на напоителна система „Малка Витска“ от дървесна растителност в участък минаващ до регулацията на с. Садовец, общ. Долни Дъбник при реализацията му няма вероятност от отрицателно въздействие върху защитени зони "Студенец" BG0000240 и BG0000240 "Студенец".

В тази връзка, на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, Ви уведомявам, че за така заявеното ИП преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждането на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото писмо се отнася само за ИП в заявените параметри и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконовни нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на ИП, или на някое от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ за промените.

Становището на Басейнова дирекция „Дунавски район“ (изх. № ПУ-01-926(1)/01.12.2021 г.) с вх. № 6086(2)/01.12.2021 г. на РИОСВ – Плевен е оповестено чрез поставяне на интернет страницата на Басейнова дирекция „Дунавски район“ - <http://www.bd-dunav.org>

С уважение,

ИНЖ. ЗОРНИЦА ЙОТКОВА
Директор на РИОСВ-Плевен

