



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

РЕШЕНИЕ № ПН160 - ОС/2022 г.

за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

На основание чл. 31, ал. 7 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 18, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) (обн., ДВ, бр. 73/11.09.2007 г., с вс. изм. и доп.), във връзка с чл. ба, т.2 от същата и внесено уведомление с вх. №4205/05.07.2022 г. и допълнителна информация с вх. №4205/1/12.07.2022 г., вх. №4205/3/20.07.2022 г. и вх. №4205/4/08.09.2022 г. на РИОСВ-Плевен

РЕШИХ:

Съгласувам План –извлечение за сечи в подотдели, съгласно ГСПлан на СЗДП ТП Държавно горско стопанство – Лесидрен, 2014 г., което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове растения и животни, и техните местообитания, предмет на опазване в защитени зони BG0002088 “Микре”, BG0000240 “Студенец”, BG0000332 “Карлуковски карст”, за опазване на дивите птици и BG0000616 “Микре”, BG0000240 “Студенец” и BG0001014 “Карлуково”, за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна.

Местоположение: Подотдели в землищата на с. Голец, общ. Угърчин и с. Беленци, с. Карлуково, с. Бежаново, с. Румянцево, гр. Луковит, с. Петревене, общ. Луковит, обл. Ловеч

Възложител: СЗДП ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО – ЛЕСИДРЕН, ЕИК 2016174760104, С. ЛЕСИДРЕН, УЛ. “СТАРА ПЛАНИНА” №97, ОБЩИНА УГЪРЧИН, ОБЛАСТ ЛОВЕЧ, ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ ИНЖ. ИСКРЕН САВЧЕВ-ДИРЕКТОР


Обща информация за План-извлечението:

План –извлечението предвижда в подотдели:

- 1175 ”с” (по ГСП на ДГС Лесидрен от 2014 г.: площ 3,4 ха; състав; бб9, бк1; възраст 45/50 г., пълнота 0,7, височина 17/16 м, сп. диаметър 22/16 см, бонитет 3/2; по ГСП не е предвидено ползване) – провеждане на отгледна сеч - пробирка в гъстите групи, с интензивност 20%. Съгласно Протокол от 27.06.2022 г. на РДГ-Ловеч (Протокола), състоянието на насаждението не отговаря на описаното в таксационното описание. Неравномерен строеж и пълнота 0,9, определена по метода на Битерлих.

- 1177 ”р” (по ГСП на ДГС Лесидрен от 2014 г.: площ 18,3 ха; състав; гбр5,бл3,мждр2; възраст 50 г., пълнота 0,7, височина 15/15/15 м, сп.диаметър 14/18/14 см; бонитет 3/3/3; по ГСП не е предвидено ползване) - провеждане на отгледна сеч – пробирка, с интензивност 20%. Съгласно Протокола, състоянието на насаждението не отговаря на описаното в таксационното описание. Насаждението е с неравномерен строеж. Състава е бк3, гбр5, здб1, трп1; възраст 70,60,70,50 г.; пълнота е от 0,5 до 0,9 определена по метода на Битерлих; височина 19/17/19/20 м, сп.диаметър 26/22/26/34 см.

- 3085 ”р” (по ГСП на ДГС Лесидрен от 2014 г.: площ 6,0 ха; състав: ак10, произход издънков, възраст 10 г., пълнота 0,7, височина 6 м; сп. диаметър 6 см; бонитет 4; по ГСП не е предвидено мероприятие) - провеждане на гола за акацията с интензивност 100%. Съгласно Протокола, състоянието на насаждението отговаря на описаното в таксационното описание. Равномерен строеж.



гр. Плевен, ул. “Ал. Стамболовски” 1А,
тел/факс: +359 64 806 951 и +359 64 800 711,
e-mail: office@riew-pleven.eu интернет сайт <http://riew-pleven.eu/>



- 3081 "з1" (по ГСП на ДГС Лесидрен от 2014 г.: площ 2,6 ха; състав: цр4, бл4, срлп2; по ГСП не е предвидено мероприятие) - провеждане на отгледна сеч – пробирка, с интензивност 15%. Съгласно Протокола, състоянието на насаждението отговаря на описаното в таксационното описание. Равномерен строеж.

- 3084 "ж3" (по ГСП на ДГС Лесидрен от 2014 г.: площ 3,3 ха; състав: бл5, цр3, чбор2; по ГСП не е предвидено мероприятие) - провеждане на отгледна сеч – прореждане, с интензивност 15% в гъсти групи. Съгласно Протокола, състоянието на насаждението не отговаря на описаното в таксационното описание. Неравномерен строеж. Пълнота е от 0,5 до 0,9 определена по метода на Битерлих.

- 3084 "а3" (по ГСП на ДГС Лесидрен от 2014 г.: площ 2,5 ха; състав: акация10; по ГСП не е предвидено мероприятие) - провеждане на гола за акацията, с интензивност 100%. Съгласно Протокола, състоянието на насаждението отговаря на описаното в таксационното описание. Равномерен строеж.

- 3084 "в3" (по ГСП на ДГС Лесидрен от 2014 г.: площ 3,7 ха; състав: бл6, цр4; по ГСП не е предвидено мероприятие) - провеждане на отгледна сеч – пробирка, с интензивност - 15% в гъсти групи. Съгласно Протокола, състоянието на насаждението не отговаря на описаното в таксационното описание. Неравномерен строеж. Пълнотата варира от 0,6 до 0,9.

- 3084 "я2" (по ГСП на ДГС Лесидрен от 2014 г.: площ 2,1 ха; състав: бл6, цр4; по ГСП не е предвидено мероприятие) - провеждане на отгледна сеч – пробирка, с интензивност 15%. Съгласно Протокола, състоянието на насаждението отговаря на описаното в таксационното описание. Равномерен строеж.

- 3075 "л1" (по ГСП на ДГС Лесидрен от 2014 г.: площ 3,5 ха; издънково насаждение, състав: цр6, бл4; ст. клас Церов П, възраст 20 г., пълнота 0,8, височина 6 м; ср. диаметър 6 см; бонитет 5/5; по ГСП не е предвидено мероприятие) - провеждане на отгледна сеч - прореждане в гъстите групи, с интензивност 15%. Съгласно Протокола, състоянието на насаждението отговаря на описаното в таксационното описание. Неавномерен строеж.

- 3066 "ж2" (по ГСП на ДГС Лесидрен от 2014 г.: площ 2,0 ха; издънково насаждение състав: ак10; ст. клас акациев, възраст 10 г., пълнота 0,8, височина 8 м; ср. диаметър 4 см; бонитет 4; по ГСП не е предвидено мероприятие) - провеждане на гола сеч за акацията, с интензивност 100%. Съгласно Протокола, насаждението вследствие на пожари е обгоряло в основата на височина около 1 м.

- 3066 "р" (по ГСП на ДГС Лесидрен от 2014 г.: площ 1,4 ха; издънково насаждение състав бл8, цр2; ст. клас Благунов ВП, възраст 45 г., пълнота 0,8, височина 15/16 м; ср. диаметър 16/18 см; бонитет 3/2; по ГСП не е предвидено мероприятие) - провеждане на отгледна сеч – прореждане, с интензивност 15%. Съгласно Протокола, насаждението вследствие на пожари е обгоряло в основата.

- 3015 "с" (по ГСП на ДГС Лесидрен от 2014 г.: площ 6,6 ха; състав: срлп4, цр3, бл2, мждр1, ст. клас Широколистен Високостъблен, възраст 20 г., пълнота 0,8; височина 10/7/6/6 м; ср. диаметър 10/10/6/8 см; бонитет 4/2/5/5; по ГСП не е предвидено мероприятие) - провеждане на отгледна сеч – прореждане, с интензивност 15%. Съгласно Протокола, насаждението е с равномерен строеж.

- 3015 "ф" (по ГСП на ДГС Лесидрен от 2014 г.: площ 1,6 ха; издънково насаждение; състав: срлп4, цр3, бл2, мждр1, ст. клас Широколистен Високостъблен, възраст-20 г., пълнота 0,8; височина 10/7/6/6 м; ср. диаметър 10/10/6/8 см; бонитет 4/2/5/5; по ГСП не е предвидено мероприятие) - провеждане на отгледна сеч – прореждане, с интензивност 15%. Съгласно Протокола, насаждението е с равномерен строеж.

- 3044 "х" (по ГСП на ДГС Лесидрен от 2014 г.: площ 0,7 ха; издънково насаждение; състав: цр5, бл2, пл1, мждр1,кл1; ст. клас Смесен ВП; възраст 20 г., пълнота 0,9, височина 9/7 м; ср. диаметър 10/6 см; бонитет 2/2/4/4/4; по ГСП не е предвидено мероприятие) - провеждане на отгледна сеч – прореждане, с интензивност 20%. Съгласно Протокола, насаждението е с равномерен строеж.

- 3040 "а2" (по ГСП на ДГС Лесидрен от 2014 г.: площ 3,4 ха; издънково насаждение; състав: ак10; ст. клас Акациев, възраст 10 г., пълнота 0,9, височина 9 м; ср. диаметър 8 см; бонитет

3; по ГСП не е предвидено мероприятие) - провеждане на гола за акацията, с интензивност 100%. Съгласно Протокола, насаждението е с неравномерен строеж.

- 3014 „и1” (по ГСП на ДГС Лесидрен от 2014 г.: площ 9,2 ха; издънково насаждение; състав: блб, цр4; ст. клас Благунов ВП, издънково насаждение; възраст 25 г., пълнота 0,9, височина 9/10 м; ср. диаметър 8/12 см; бонитет 3/2; по ГСП е предвидено извеждане на отгледна сеч) - провеждане на отгледна сеч – прореждане в гъстите групи, с интензивност 15%. Съгласно Протокола, насаждението е с неравномерен строеж.

1. Така описаното План-извлечение не може да бъде отнесено към нито една от позициите на Приложение №1 към чл. 92, т. 1, както и Приложение №2 към чл. 93, ал. 1 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Същото не представлява разширение или изменение, което може да доведе до значително отрицателно въздействие върху околната среда по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 2 и т. 3 на закона. Предвид това конкретното План-извлечение не попада в обхвата на Глава шеста от ЗООС и не подлежи на регламентирани в закона процедури по екологична оценка (ЕО).

План-извлечението попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*. С писмо изх. №4205/5/08.09.2022 год. на РИОСВ – Плевен възложителят е уведомен, че предвид местоположението и характера на предвидените с План-извлечението дейности, компетентният орган е преценил, че е необходимо провеждане на процедура по реда на глава втора от Наредбата за ОС.

2. План-извлечението не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ).

3. План-извлечението попада в границите на защитени зони (ЗЗ) от мрежата “Натура 2000”, а именно:

- BG0002088 “Микре”, за опазване на дивите птици, по чл.6, ал.1, т.3 и 4 от ЗБР, обявена със Заповед №РД-752/24.10.2008 г. на МОСВ (обн. ДВ бр.97/11.11.2008 г.) – 1175 „с”, 1177 „р“;

- BG0000616 “Микре”, за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна, по чл.6, ал.1, т.1 и 2 от ЗБР, обявена със Заповед №РД-1028/17.12.2020 г. на МОСВ (обн. ДВ, бр. 19/05.03.2021 г.) - 1175 „с”, 1177 „р“;

- BG0000240 “Студенец”, за опазване на дивите птици, по чл.6, ал.1, т.3 и 4 от ЗБР, обявена със Заповед №РД-800/04.11.2008 г. на МОСВ (ДВ бр.105/09.12.2008 г.), изменена със Заповед №РД-67/28.01.2013 г. на МОСВ (ДВ бр. 10/05.02.2013 г.); изменена и допълнена със Заповед №РД-269/31.03.2021 г. на МОСВ (ДВ бр. 41/18.05.2021 г.) - 3044 „х“, 3040 „а2“;

- BG0000240 “Студенец”, за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна, по чл.6, ал.1, т.1 и 2 от ЗБР, включена в списъка на защитените зони, приети с Решение № 122/2007 г. на Министерски съвет (обн. ДВ, бр. 21/2007 г.), изм. с Решение №615/2020 г. на Министерски съвет (обн. ДВ, бр. 79/2020 г.), във връзка със Заповед №РД-269/31.03.2021 г. на МОСВ (ДВ бр. 41/18.05.2021 г.) - 3044 „х“, 3040 „а2“;

- BG0001014 “Карлуково”, за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна, по чл.6, ал.1, т.1 и 2 от ЗБР, обявена със Заповед №РД-329/31.03.2021 г. на МОСВ (ДВ бр.53/25.06.2021 г.) – 3085 „р“, 3081 „з1“, 3084 „ж3“, 3084 „а3“, 3084 „в3“, 3084 „я2“, 3075 „л1“, 3066 „ж2“, 3066 „р“, 3015 „с“, 3015 „ф“, 3014 „и1“;

- BG0000332 “Карлуковски карст”, за опазване на дивите птици, по чл.6, ал.1, т.3 и 4 от ЗБР, обявена със Заповед №РД-788/29.10.2008 г. на МОСВ (ДВ бр. 105/09.12.2008 г.) - 3015 „с“, 3015 „ф“, 3014 „и1“.

4. Реализацията на План-извлечението е допустимо спрямо:

- режимите на ЗЗ, определени със заповедите за обявяването им;

- Становище на РДГ-Ловеч, дадено с писмо изх. №РДГ08-7797/22.07.2022 год. на РДГ-Ловеч и вх. №4205/4/08.09.2022 год. на РИОСВ-Плевен, съгласно което предвидените горскостопански мероприятия – сечи са в съответствие с разпоредбите на Глава четвърта от Наредба №8/2011 г. за

сечите в горите и е приложена системата от режими и мерки за стопанисване на природно местообитание 91G0*Панонски гори с *Quercus petraea* и *Carpinus betulus* и 91M0 Балкано-панонски церово-горунови гори, която е задължителна, съгласно чл. 4, ал. 2 от Наредба №8/2011 г. за сечите в горите.

5. Съгласуването на План-извлечението се основава на следните

МОТИВИ:

5.1. Горскостопанските дейности, заложени в Горскостопанска програма, са в съответствие с утвърдената от изпълнителния директор на ИАГ „Система от режими и мерки за стопанисване на горите, попадащи в горските типове природни местообитания, включени в Европейската екологична мрежа Натура 2000“.

5.2 Не се очаква реализацията на Горскостопанска програма да доведе до значително увреждане на природни местообитания 91G0*Панонски гори с *Quercus petraea* и *Carpinus betulus* и 91M0 Балкано-панонски церово-горунови гори, които са предмет на опазване в защитени зони BG0000616 „Микре“, BG0001014 „Карлуково“ и BG0000240 „Студенец“, поради характера на предвидените сечи.

5.3. Не се очаква реализацията на План-извлечението да доведе до значително увреждане на местообитания за размножаване, укрития и хранене на видове прилепи Голям подковонос (*Rhinolophus ferrumequinum*), Дългоух нощник (*Myotis bechsteinii*), Широкоух прилеп (*Barbastella barbastellus*), безгръбначни Еднорог болбелазмус (*Bolbelasmus unicornis*), Обикновен сечко (*Cerambyx cerdo*), Голям буков сечко (*Morimus funereus*), Бръмбар рогач (*Lucanus cervus*), *Алпийска розалия (*Rosalia alpina*), Буков сечко (*Morimus funereus*), предмет на опазване в 33 BG0000616 „Микре“, BG0000240 „Студенец“, BG0001014 „Карлуково“ и птици Лещарка (*Bonasa bonasia*), Бухал (*Bubo bubo*), Уралска улулица (*Strix uralensis*), Пернатонога кукумявка (*Aegolius funereus*), Козодой (*Caprimulgus europaeus*), Сив кълвач (*Picus canus*), Черен кълвач (*Dryocopus martius*), Среден пъстър кълвач (*Dendrocopos medius*), Белогръб кълвач (*Dendrocopos leucotos*), Червеногуша мухоловка (*Ficedula parva*), предмет на опазване в 33 BG0002088 „Микре“, BG0000240 „Студенец“ и BG0000332 „Карлуковски карст“, поради характера на предвидените сечи.

5.4. Не се очаква реализацията на План-извлечението да доведе до фрагментация на местообитания или популации на видове животни - прилепи, безгръбначни и птици, предмет на опазване в 33 BG0000616 „Микре“, BG0000240 „Студенец“, BG0001014 „Карлуково“, BG0002088 „Микре“, BG0000240 „Студенец“ и BG0000332 „Карлуковски карст“, поради характера на предвидените сечи.

5.3. Не се очаква значително кумулативно въздействие по отношение на предмета и целите на опазване на 33 BG0000616 „Микре“, BG0000240 „Студенец“, BG0001014 „Карлуково“, BG0002088 „Микре“, BG0000240 „Студенец“ и BG0000332 „Карлуковски карст“, спрямо одобрени до момента планове и програми в тях.

5.5. Не се очаква генериране на шум и емисии във вид и количества, които да окажат значително беспокойство на видовете прилепи, безгръбначни и птици, предмет на опазване в 33 BG0000616 „Микре“, BG0000240 „Студенец“, BG0001014 „Карлуково“, BG0002088 „Микре“, BG0000240 „Студенец“ и BG0000332 „Карлуковски карст“.

5.6. Подотдели 1175 „с“, 1177 „р“, 3085 „р“, 3081 „з1“, 3084 „ж3“, 3084 „а3“, 3084 „в3“, 3084 „я2“, 3075 „л1“, 3066 „ж2“, 3066 „р“, 3015 „с“, 3015 „ф“, 3044 „х“, 3040 „а2“, 3014 „и1“ не са определени като гори във фаза на старост, съгласно Заповед №РД 49-421/02.11.2016 г. и Заповед №РД 49-493/13.12.2016 г. на Министъра на земеделието и храните.

6. С цел минимизиране на въздействията върху предмета и целите на опазване на защитените зони, реализацията на дейностите, заложени в План-извлечението, се съгласува при спазване на следните

УСЛОВИЯ:

- 6.1. Да не се превишава ползването от местни широколистни видове, предвидено в План-извлечението.
- 6.2. Извозването на добитата дървесина да става само по съществуващите пътища, като не се допуска преминаване на техническите средства за добив, иззвозване и превозване през ливади и пасища.
- 6.3. Да се оставят единични хралупести дървета при наличие на такива, като подходящи местообитания за прилепи и птици при провеждането на отгледните сечи.
- 6.4. Да се запознаят с условията в настоящето решение издаващият позволително за сеч, лицето, което ще извърши маркирането, извършителят на счета.

При всички случаи на промяна в данните, посочени в уведомлението по чл. 10 от Наредбата за ОС, или на някои от обстоятелствата, при които е издадено решението, възложителят, съответно новият възложител, е длъжен да уведоми компетентния орган за промените в 14-дневен срок от настъпването им.

Съгласно разпоредбата на чл. 31, ал. 24 от ЗБР, решението губи правно действие, ако в срок от 5 години от датата на издаването му не са започнали действия по осъществяване на проекта.

При констатиране на неизпълнение на условията, посочени в настоящото решение, виновните лица носят административнонаказателна отговорност по чл. 128 б от ЗБР.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от съобщаването му пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд на гр. Ловеч по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

ИНЖ. ЗОРНИЦА ЙОТКОВА
Директор на РИОСВ-Плевен

Дата: DB. 09 2022 г.



