



# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

## Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

### РЕШЕНИЕ № ПН ..... - ОС/2022 г.

#### за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

На основание чл. 31, ал.7 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) във връзка с чл. 18, ал. 1 и ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73/11.09.2007 г., с изм. и доп.), във връзка с чл. 6а, т.2 от същата и представено уведомление и документация към него с вх. №7167/21.12.2021 г. и вх. №7167/2/21.01.2022 г.

### РЕШИХ:

Съгласувам План – извлечение за сечи в гори – религиозна собственост, попадащи в подотдели, съгласно ГСПлан на ТП ДГС-Ч. Осъм, 2013 г., което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху местообитанията и/или видовете, предмет на опазване в защитени зони BG0001493 “Централен Балкан - буфер”, за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна и BG0002128 “Централен Балкан - буфер”, за опазване на дивите птици.

**Местоположение:** землище с. Черни Осъм, област Ловеч

**Възложител:** ЦЗС “Йеродякон Игнатий - Левски” при Троянски манастир, ЕИК 000273020, ул. „Стара планина“ №264, с. Орешак, община Троян, област Ловеч

#### Характеристика на План - извлечението:

План-извлечението не попада в обхвата на Глава шеста от ЗООС и не е предмет на процедура по ОВОС или екологична оценка по реда на ЗООС.

С писмо изх. №7167/3/27.01.2022 г. на РИОСВ – Плевен възложителят е уведомен, че предвид местоположението и характера на предвидените с План-извлечението дейности, компетентният орган е преценил необходимостта от провеждане на процедура по оценка за съвместимостта им с предмета и целите на опазване на защитените зони по реда на глава втора от Наредбата за ОС.


Подотделите, предмет на План –извлечението, не попадат в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии.

Съгласно внесеното уведомление по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС и приложените План – извлечение и обяснителна записка са предвидените дейности в подотдели 41 „д” и 41 „ж”, попадащи в границите на защитени зони („Натура“ 2000 места) по смисъла на ЗБР:

- BG0001493 “Централен Балкан - буфер”, за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със зап. РД-272/31.03.2021 г. на МОСВ (обн. ДВ, бр. 46/2021 г.);
- BG0002128 “Централен Балкан - буфер”, за опазване на дивите птици, обявена със зап. № РД 321/04.04.2013 г. на МОСВ (ДВ бр. 46, бр.47/2013 г.).

План – извлечението предвижда създаване на временни просеки за въжени линии (ВЛ) за извоз на дървесина от подотдели 42 „а”, 42 „б”, 42 „в”, 42 „г” (във връзка с предвидените в тях мероприятия, съгласувани с Решение № ПН 74 - ОС/2019 год. на РИОСВ-Плевен) в следните подотдели:

- 41 „д” (насаждение със състав: бб9, бк1, гбр; произход изк./сем., възраст: 45 г.; пълнота 0,8; ср. височина 21/16 м; ср. диаметър 24/14 см.; бонитет 1/2; съгласно ГСП от 2014 г. е предвидена пробирка) провеждане на техническа сеч - технологична просека за въжена линия на площ 0,072 ха.



гр. Плевен, ул. “Ал. Стамболийски” 1А,  
тел/факс: +359 64 806 951 и +359 64 800 711,  
e-mail: [office@riew-pleven.eu](mailto:office@riew-pleven.eu) интернет сайт <http://riew-pleven.eu/>





Съгласно Протокол от 20.01.2022 г. на РДГ-Ловеч (Протокола), през подотдела ще бъде прекарана 1 бр. технологична просека с дължина 90 м и широчина 8 м. Цел на предложената техническа сеч е предвидената технология за добив и извоз на добитата дървесина от вече одобрените за сеч насаждения в отдел 42 подотдели "а", "б", "в" и "г" – изграждане на дългометражна въжена линия.

- 41 „ж” (насаждение със състав: бкб, гбр3, дгл1, бб, см, пляс; произход сем./-изк., възраст: 35 г.; пълнота 0,9; ср. височина 13/12/21 м; ср. диаметър 12/10/28 см; бонитет 2/2/1; съгласно ГСП от 2014 г. не е предвидено ползване) провеждане на техническа сеч - технологична просека за въжена линия на площ 0,08 ха.

Съгласно Протокола, през подотдела ще бъде прекарана 1 бр. технологична просека с дължина 100 м и широчина 8 м. Цел на предложената техническа сеч е предвидената технология за добив и извоз на добитата дървесина от вече одобрените за сеч насаждения в отдел 42 подотдели "а", "б", "в" и "г" – изграждане на дългометражна въжена линия.

В тази връзка, предвид разписаните в чл.7 от Наредбата за ОС етапи от оценката, е направена проверка за допустимост по смисъла на чл.12, ал.2, във връзка с ал. 1 от същата и съгласно Становище на РДГ Ловеч, дадено с писмо изх. №РДГ08-781/21.01.2022 г. на РДГ Ловеч и вх. №7167/2/21.01.2022 г. на РИОСВ-Плевен, се установи, че предвидените в План-извлечението дейности са допустими спрямо режимите на дейности в защитени зони BG0002128 "Централен Балкан - буфер" и BG0001493 "Централен Балкан - буфер", определени със заповедите за обявяването им.

Съгласуването на План-извлечението се основава на следните

#### **МОТИВИ:**

1. Не се очаква реализацията на План - извлечението да доведе до значително увреждане на природно местообитание 91W0 Мизийски букови гори (за подотдел 41 „ж“), предмет на опазване в защитена зона BG0001493 "Централен Балкан - буфер", поради характера на предвидената сеч.

2. Не се очаква реализацията на План - извлечението да доведе до значително увреждане на местообитания за размножаване, укрития и хранене на видове прилепи, птици и безгръбначни, предмет на опазване в защитени зони BG0001493 "Централен Балкан - буфер" и BG0002128 "Централен Балкан - буфер", поради характера на предвидената сеч.

3. Не се очаква реализацията на План - извлечението да доведе до фрагментация на местообитания или популации на видове животни - прилепи, безгръбначни и птици, предмет на опазване в защитени зони BG0001493 "Централен Балкан - буфер" и BG0002128 "Централен Балкан - буфер", поради характера на предвидената сеч.

4. Не се очаква значително кумулативно въздействие по отношение на предмета и целите на опазване на защитени зони BG0001493 "Централен Балкан - буфер" и BG0002128 "Централен Балкан - буфер", поради характера на предвидената сеч.

5. Не се очаква генериране на шум и емисии във вид и количества, които да окажат значително безпокойство на видовете прилепи, безгръбначни и птици, предмет на опазване в защитени зони BG0001493 "Централен Балкан - буфер" и BG0002128 "Централен Балкан - буфер".

**План-извлечението се съгласува при следните**

#### **УСЛОВИЯ:**

1. Да не се превишава ползването от широколистни видове, предвидено в План-извлечението.
2. След приключване на дейността по реализиране на дървесината, въжената линия да бъде демонтирана и терените да бъдат почистени от отпадъци (вкл. да не се оставят части от съоръжението).



3. Извозването на добитата дървесина от временния склад да става само по съществуващите пътища, като не се допуска преминаване на техническите средства за добив, извозване и превозване през ливади и пасища.
4. Да се запознаят с условията в настоящето решение издаващият позволятелно за сеч, лицето, което ще извърши маркирането, извършителят на сечта, както и физическите и юридически лица, участващи в изграждането на въжената линия.

*При всички случаи на промяна в данните, посочени в уведомлението по чл.10, ал. 1 от Наредбата за ОС и документацията към него или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящето решение, възложителят, съответно новият възложител, е длъжен да уведоми компетентния орган за промените в 14 дневен срок от настъпването им.*

*На основание чл. 31, ал. 24 от ЗБР решението губи правно действие, ако в продължение на 5 (пет) години от датата на издаването му възложителят не започне действия по одобряване на План-извлечението.*

*Решението може да бъде обжалвано в 14 дневен срок от съобщаването му пред министъра на околната среда и водите или пред Административен съд гр. Ловеч по реда на Административнопроцесуалния кодекс.*

**ИНЖ. ЗОРНИЦА ЙОТКОВА**  
Директор на РИОСВ-Плевен

Дата: ...02.02.2022 г.



