



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

РЕШЕНИЕ № ПН84..... - ОС/2022 г.

за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

На основание чл. 31, ал.7 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 18, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) (обн., ДВ, бр. 73/11.09.2007 г., с вс. изм. и доп.), във връзка с чл. 6а, т.2 от същата и внесено уведомление с вх. №3325/20.05.2022 г., вх. №3825/20.05.2022 г., вх. №3825/1/20.05.2022 г., вх. №3825/2/25.05.2022 г., вх. №3325/1/20.05.2022 г., вх. №3325/2/20.05.2022 г., вх. №3325/3/02.06.2022 г. на РИОСВ-Плевен

РЕШИХ:

Съгласувам План –извлечение за сеч в подотдели, съгласно ГСП на СЗДП ТП ДГС–Троян, 2017 г., което **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове растения и животни, и техните местообитания, предмет на опазване в защитени зони BG0002109 “Васильовска планина”, BG0002128 “Централен Балкан - буфер”, BG0002111 “Велчево” за опазване на дивите птици, и BG0001493 “Централен Балкан - буфер”, BG0000618 “Видима” за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна.

Местоположение:

Подотделите попадат в землищата на населени места в общ. Троян, обл. Ловеч.

Възложител: СЗДП ТП ДГС – ТРОЯН, ЕИК2016174760048, ГР. ТРОЯН, УЛ. ”СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” №20, ОБЩИНА ТРОЯН, ОБЛАСТ ЛОВЕЧ


Обща информация за План - извлечението:

План –извлечението предвижда в подотдели:

- **5,,е“** (характеристика съгласно ГСП на СЗДП ТП ДГС Троян от 2017 г.: площ 2,7 ха, състав бб 9, бк 1, възраст 55 год., произход култура/сем., пълнота 0,7, ср. вис. 21/18 м, ср. диаметър 24/20 см, бонитет 2; подраст от бук, произход сем., възраст 10 год., пълнота 0,2, ср. вис. 2 м; по ГСП не е предвидена сеч) - провеждане на отгледна сеч – **пробирка с интензивност 15%**. Съгласно Протокол от 19.05.2022 г. на РДГ-Ловеч (Протокола) насаждението е с пълнотата 0,7-0,9 в различните му части. Има подраст от бук, габър и др., който е с относително равномерен строеж и в добро състояние;

- **6,,з“** (характеристика съгласно ГСП на СЗДП ТП ДГС Троян от 2017 г.: площ 3,8 ха, състав бб 7, чб 3, бк, гбр, възраст 60 год., произход култура, пълнота 0,7, ср. вис. 26 м, ср. диаметър 32 см, бонитет 1; подраст от бк 6, гбр 4, прозход сем., възраст 10 год., пълнота 0,3, ср. вис. 4 м; по ГСП не е предвидена сеч) - провеждане на отгледна сеч – **пробирка с интензивност 20%**. Съгласно Протокола насаждението е в добро състояние с равномерен строеж; пълнотата е 0,8, като варира между 0,7-0,9 в различните части на насаждението. Има подраст от бук, габър и др., който е в добро състояние и с относително равномерен строеж;

- **6,,м“** (характеристика съгласно ГСП на СЗДП ТП ДГС Троян от 2017 г.: площ 11,2 ха, състав ббб, чб4, гбр, гждр, ор, възраст 65 год., произход култура, пълнота 0,6, ср. вис. 24/21 м, ср. диаметър 26/28 см, бонитет 2/3; подраст бк10, произход сем., възраст 10 год., пълнота 0,6, ср. вис. 2 м; по ГСП не е предвидена сеч) - провеждане на отгледна сеч - **пробирка с интензивност 15%**.



гр. Плевен, ул. “Ал. Стамболийски” 1А,
тел/факс: +359 64 806 951 и +359 64 800 711,
e-mail: office@riew-pleven.eu интернет сайт <http://riew-pleven.eu/>



Съгласно Протокола насаждението е с пълнота 0,8, която варира от 0,7-0,9 в различните му части. Има подраст от бук, габър и др., който е в добро състояние и с относително равномерен строеж;

- **6,,o**“ (характеристика съгласно ГСП на СЗДП ТП ДГС Троян от 2017 г.: площ 5,8 ха, състав чб8, бб2, гбр, брз, възраст 65 год., произход култура, пълнота 0.7, ср. вис. 23/25 м, ср. диаметър 30 см, бонитет 2/1; подраст мждр8, бк2, произход сем., възраст 10 год., пълнота 0.3, ср. вис.1,5 м; по ГСП не е предвидена сеч) - провеждане на отгледна сеч - **пробирка с интензивност 15%**. Съгласно Протокола насаждението е с пълнота 0,8, която варира от 0,7-0,9 в различните му части. Има подраст от бук, габър и др., който е в добро състояние и с относително равномерен строеж;

- **6,,п**“ (характеристика съгласно ГСП на СЗДП ТП ДГС Троян от 2017 г.: площ 1,2 ха, състав бб10, чб, гбр, бк, възраст 55 год., произход култура, пълнота 0.7, ср. вис. 21 м, ср. диаметър 24 см, бонитет 2; подраст бк 8, мждр 2, произход сем., възраст 10 год., пълнота 0.3, ср. вис. 2 м; по ГСП не е предвидена сеч) - провеждане на отгледна сеч - **пробирка с интензивност 15%**. Съгласно Протокола насаждението е с пълнота 0,8, която варира от 0,7-0,9 в различните му части. Има подраст от бук, габър и др., който е в добро състояние и с относително равномерен строеж;

- **65,,в1**“ (характеристика съгласно ГСП на СЗДП ТП ДГС Троян от 2017 г.: площ 1,0 ха, състав бб10, чб, бк, гбр, възраст 65 год., произход култура, пълнота 0.7, ср. вис. 22 м, ср. диаметър 32 см, бонитет 3; по ГСП не е предвидена сеч) - провеждане на отгледна сеч - пробирка с интензивност 15%. Съгласно Протокола насаждението е с относително равномерен строеж и в добро състояние, с пълнота 0,8, която варира от 0,7-1,0 в различните му части;

- **100,,а**“ (характеристика съгласно ГСП на СЗДП ТП ДГС Троян от 2017 г.: площ 1,6 ха, състав ббб, чб4, бк, гбр, мждр, възраст 75 год., произход култура, ср. вис 22/18 м, ср. диаметър 26/24 см, бонитет 4; подраст гбр8, ак1, бк1, цр, произход сем., възраст 20 год., пълнота 0.3, ср. вис. 5 м; по ГСП не е предвидена сеч) - провеждане на отгледна сеч - **пробирка с интензивност 10%**. Съгласно Протокола насаждението е с относително равномерен строеж и в добро състояние, с пълнота 0,8, която варира от 0,7-1,0 в различните му части;

- **282,,а**“ (характеристика съгласно ГСП на СЗДП ТП ДГС Троян от 2017 г.: площ 5,6 ха, състав бб5, бл3, цр1, кгбр1, възраст 35 год., произход култура/изд., пълнота 0,7, ср. вис 10/14/13/6 м, ср. диаметър 12/18/16/6 см, бонитет 4/2/-/4; по ГСП няма предвидена сеч) - провеждане на **принудителна сеч след пожар с интензивност 100% за бора на площ от 3,5 ха**. Съгласно Протокола насаждението е изкуствено създадено от бял и черен бор на възраст 35 год. На 01.04.2022г. през насаждението, върху площ от 3,5 ха, е преминал комбиниран пожар, преминаващ във върхов. В резултат на това културата е напълно обгорена, като над 70% от стъблата са изгорели до върха на дърветата, а на останалата част дърветата са обгорени до над 10 м от основата. Над 70% от дърветата са изсъхнали, изгорели и с пожълтели иглици, които са започнали да окапват. Част от широколистните дървета са със запазена жизненост;

- **282,,в**“ (характеристика съгласно ГСП на СЗДП ТП ДГС Троян от 2017 г.: площ 1,80 ха, състав бб8, чб1, бл1, пляс, възраст 55 год., произход култура/-/изд., пълнота 0.9, ср. вис. 19/-/16 м, ср. диаметър 24/-/18 см, бонитет 3/2/3; подраст кгбр6, глг2, дрн1, бл1, пляс, произход изд., възраст 30 год., пълнота 0,4, ср. вис. 6/-/8 м; по ГСП е предвидена да се проведе отгледна сеч пробирка с интензивност 30%) - провеждане на **принудителна сеч след пожар с интензивност 100% за бора, на площ от 1,5 ха**. Съгласно Протокола насаждението е изкуствено създадено от бял и черен бор на възраст от 55 год. На 01.04.2022 г. върху площ от 1,5 ха е преминал комбиниран пожар, преминаващ във върхов. В резултат на това културата е напълно обгорена, като над 70% от стъблата са изгорели до върха на дърветата, а на останалата част дърветата са обгорени до над 10 м от основата. Над 70% от дърветата са изсъхнали, изгорели и с пожълтели иглици, които са започнали да окапват. Част от широколистните дървета са със запазена жизненост;

- **282,,д**“ (характеристика съгласно ГСП на СЗДП ТП ДГС Троян от 2017 г.: площ 1,1 ха, състав чб6, бб2, бл1, цр1, пляс, възраст 60 год., произход култура/-/изд., пълнота 0,8, ср. вис. 20/19/17/18 м, ср. диаметър 34/28/20/30 см, бонитет 3/4/3; подлес кгбр10, произход изд., възраст 40 год., пълнота 0,4, ср. вис. 5 м; подраст бл5, цр5, произход сем., възраст 3 год., пълнота 0,3, ср. вис. 0,2 м; по ГСП е предвидено да се проведе отгледна сеч пробирка с интензивност 15%) – провеждане на **принудителна сеч след пожар с интензивност 100% за бора**. Съгласно Протокола насаждението е изкуствено създадено от бял и черен бор на възраст от 60 год. На

01.04.2022 г. през насаждението е преминал комбиниран пожар, преминаващ във върхов. В резултат на това културата е напълно обгорена, като над 70% от стъблата са изгорели до върха на дърветата, а на останалата част дърветата са обгорени до над 10 м от основата. Забелязва се силно смолоотделяне от стъблата, както напълно изсъхване на дървостоя до върха на дърветата. Над 70% от дърветата са изсъхнали, изгорели и с пожълтели иглици, които са започнали да окапват. Част от широколистните дървета са със запазена жизненост.

- **282,,ж“** (характеристика съгласно ГСП на СЗДП ТП ДГС Троян от 2017 г.: площ 2,5 ха, състав чб6, бб2, бл1, цр1, възраст 60 год., пълнота 0,8, ср. вис. 20/19/18 м, ср. диаметър 34/28/20/30 см, бонитет 3/4/3; подлес кгбр10, произход изд., възраст 40 год., пълнота 0,4, ср. вис. 5 м и подраст бл5, цр5, произход сем., възраст 3 год., пълнота 0,3, ср. вис. 0,2 м; по ГСП е предвидено да се проведе отгледна сеч пробирка с интензивност 15%) - провеждане на **принудителна сеч след пожар с интензивност 100% за бора**. Съгласно Протокола насаждението е изкуствено създадено от бял и черен бор на възраст от 60 год. На 01.04.2022 г. през насаждението е преминал комбиниран пожар, преминаващ във върхов. В резултат на това културата е напълно обгорена, като над 70% от стъблата са изгорели до върха на дърветата, а на останалата част дърветата са обгорени до над 10 м от основата. Над 70% от дърветата са изсъхнали, изгорели и с пожълтели иглици, които са започнали да окапват. Част от широколистните дървета са със запазена жизненост.

- **282,,м“** (характеристика съгласно ГСП на СЗДП ТП ДГС Троян от 2017 г.: площ 5,3 ха, състав чб8, бб1, бл1, възраст 60 год. произход култура/-/изд., пълнота 0,8, ср. вис. 19/-/16/20 м, ср. диаметър 26/24/20, бонитет 3/4/3; подлес мжд7, ак1, кгбр1, бл1, произход изд., възраст 30 год., пълнота 0,5, ср. вис. 6м и подраст бл10, произход сем., възраст 3 год., пълнота 0,2, ср. вис. 0,2 м; по ГСП е предвидена да се проведе отгледна сеч пробирка с интензивност 15%, която е проведена) - провеждане на **принудителна сеч след пожар с интензивност 100% за бора**. Съгласно Протокола насаждението е изкуствено създадено от бял и черен бор на възраст от 60 год. На 01.04.2022 г. през насаждението е преминал комбиниран пожар, преминаващ във върхов. В резултат на това културата е напълно обгорена, като над 70% от стъблата са изгорели до върха на дърветата, а на останалата част дърветата са обгорени до над 10 м от основата. Над 70% от дърветата са изсъхнали, изгорели и с пожълтели иглици, които са започнали да окапват. Част от широколистните дървета са със запазена жизненост.

- **282,,о“** (характеристика съгласно ГСП на СЗДП ТП ДГС Троян от 2017 г.: площ 4,1 ха, състав чб8, бб1, бл1, възраст 60 год., произход култура/-/ изд., пълнота 0,8, ср. вис. 19/-/16 м, ср. диаметър 26/24/20 см, бонитет 3/4/3; подлес мжд7, ак1, бл1, кгбр1, произход изд., възраст 30 год., пълнота 0,5, ср. вис. 6 м и подраст бл10, произход сем., възраст 3 год. пълнота 0,2, ср. вис. 0,2 м; по ГСП е предвидено да се проведе отгледна сеч пробирка с интензивност 15%, която е проведена) - провеждане на **принудителна сеч след пожар с интензивност 100% за бора на площ от 3,1 ха**. Съгласно Протокола насаждението е изкуствено създадено от бял и черен бор на възраст от 60 год. На 01.04.2022 г., на площ от 3,1 ха, през насаждението е преминал комбиниран пожар, преминаващ във върхов. В резултат на това културата е напълно обгорена, като над 70% от стъблата са изгорели до върха на дърветата, а на останалата част дърветата са обгорени до над 10 м от основата. Забелязва се силно смолоотделяне от стъблата, както напълно изсъхване на дървостоя до върха на дърветата. Над 70% от дърветата са изсъхнали, изгорели и с пожълтели иглици, които са започнали да окапват. Част от широколистните дървета са със запазена жизненост;

- **282,,ц“** (характеристика съгласно ГСП на СЗДП ТП ДГС Троян от 2017 г.: площ 9,2 ха, състав чб8, бб1, бл1, възраст 60 год., произход култура/-/изд., пълнота 0,8, ср. вис. 21/20/17 м, ср. диаметър 28/24/20 см, бонитет 2/3; подлес мжд 7, ак1, кгбр1, бл1, произход изд., възраст 30 год., пълнота 0,5, ср. вис. 4 м и подраст бл10, произход сем., възраст 3 год., пълнота 0,2, ср. вис. 0,2 м; по ГСП е предвидено да се проведе отгледна сеч пробирка с интензивност 15%, която е проведена) - провеждане на **принудителна сеч след пожар с интензивност 100% за бора, на площ от 8,0 ха**. Съгласно Протокола насаждението е изкуствено създадено от бял и черен бор на възраст от 60 год. На 01.04.2022г. през него е преминал комбиниран пожар, преминаващ във върхов. В резултат на това културата е напълно обгорена, като над 70% от стъблата са изгорели до върха на дърветата, а

на останалата част дърветата са обгорени до над 10 м от основата. Над 70% от дърветата са изсъхнали, изгорели и с пожълтели иглици, които са започнали да окапват. Част от широколистните дървета са със запазена жизненост.

- 283,,з“ - провеждане на принудителна сеч след пожар с интензивност 100% за бора, на площ от 1,5 ха;

- 283,,и“ - провеждане на принудителна сеч след пожар с интензивност 100% за бора на площ от 2,0 ха;

- 283,,л“ - провеждане на принудителна сеч след пожар с интензивност 100% за бора на площ от 10,1 ха;

- 299,,д1“ (характеристика съгласно ГСП на СЗДП ТП ДГС Троян от 2017 г.: площ 3,6 ха, състав бб6, бл2, цр2, чб, възраст 45 год., произход култура/изд., пълнота 0.4, ср. вис. 20 м, ср. диаметър 22 см, бонитет 2/1; подраст гбр7, цр2, бл1, бк, произход сем., възраст 30 год., пълнота 0.5, ср. вис. 7 м, ср. диаметър 6 см; по ГСП не е предвидена сеч) - провеждане на **санитарна сеч с интензивност 100% за белия бор**. Съгласно Протокола действителният състав на насаждението е бб3, цр3, бл3, гбр1. В същото се наблюдават повреди, както от снеголом/ветролом, така и от гъбни заболявания, изразени в изсипване на иглиците. Иглолистата са сухи, по-голямата част опаднали. Повредите са върху 100% от иглолистния дървостой.

- 299,,ж1“ (характеристика съгласно ГСП на СЗДП ТП ДГС Троян от 2017 г.: площ 2,7 ха, състав бб10, бл, цр, възраст 55 год., произход култура, пълнота 0.9, ср. вис. 23 м, ср. диаметър 24 см, бонитет 1; подраст бл4, цр4, гбр1, бк1, произход сем., възраст 10 год., пълнота 0.4, ср. вис. 1 м; по ГСП е предвидено провеждане на отгледна сеч пробирка с интензивност 20%) - провеждане на **санитарна сеч с интензивност 100% за белия бор**. Съгласно Протокола действителният състав на насаждението е бб5, цр3, бл2, гбр. В същото се наблюдават повреди както от снеголом/ветролом, така и от гъбни заболявания, изразени в изсипване на иглиците. Иглолистата са сухи, по-голямата част опаднали. Повредите са върху 100% от иглолистния дървостой.

- 299,,н1“ (характеристика съгласно ГСП на СЗДП ТП ДГС Троян от 2017 г.: площ 0,7 ха, състав бб10, цр, бл, гбр, бк, възраст 55 год., произход култура, пълнота 0.9, ср. вис. 23 м, ср. диаметър 24 см, бонитет 1; по ГСП е предвидено провеждане на отгледна сеч пробирка с интензивност 20%) - провеждане на **санитарна сеч с интензивност 100% за белия бор**. Съгласно Протокола действителният състав на насаждението е бб5, цр3, бл2, гбр. В същото се наблюдават повреди както от снеголом/ветролом, така и от гъбни заболявания, изразени в изсипване на иглиците. Иглолистата са сухи, по-голямата част опаднали. Повредите са върху 100% от иглолистния дървостой.

- 299,,о1“ (характеристика съгласно ГСП на СЗДП ТП ДГС Троян от 2017 г.: площ 0,9 ха, състав бб8, цр1, бл1, гбр, възраст 30 год., произход култура/изд., пълнота 0.6, ср. вис. 13/10 м, ср. диаметър 14/10 см, бонитет 3; подраст със състав гбр8, мжд 2, произход сем., възраст 15 год., пълнота 0.2, ср. вис. 5 м, ср. диаметър 4 см; по ГСП е предвидено провеждане на санитарна сеч с интензивност 30%, за трансформация) - провеждане на **санитарна сеч с интензивност 100% за белия бор**. Съгласно Протокола действителният състав на насаждението е бб4, цр3, бл2, гбр1, пълнотата е 0.4. В същото се наблюдават повреди както от снеголом/ветролом, така и от гъбни заболявания, изразени в изсипване на иглиците. Иглолистата са сухи, по-голямата част опаднали. Повредите са върху 100% от иглолистния дървостой.

- 6,,и“ (характеристика съгласно ГСП на СЗДП ТП ДГС Троян от 2017 г.: площ 1,9 ха, състав бб10, възраст 85 год., произход култура, пълнота 0.5, ср. вис. 28 м, ср. диаметър 34 см, бонитет 2; подраст гбр6, бк4, произход сем., възраст 10 год., пълнота 0.5, ср. вис. 2 м; по ГСП не е предвидена сеч) – провеждане на **постепенно-котловинна сеч с интензивност 20%**. Съгласно Протокола насаждението е с равномерен строеж и в добро състояние. Турнус на сеч по ГСП на ТП ДГС Троян е 80 год., пълнотата е 0,6-0,7. Има подраст от габър и бук с добро покритие върху площта, както и с относително добър строеж и добро състояние. Състоянието на насаждението дава възможност в същото да се проведат мероприятия за трансформация от изкуствено създадени иглолистни култури към насаждения съставени от местни дървесни видове;

- 116,,ч“ - провеждане на отгледна сеч пробирка с интензивност 15%;

- 117,,дб“ - провеждане на отгледна сеч пробирка с интензивност 15%;

- 241,,г3“ - провеждане на отгледна сеч пробирка с интензивност 15%;

- 26,,г“ - провеждане на принудителна сеч с интензивност 10% върху площ от 3,0 ха;

- **26,,и“** (характеристика съгласно ГСП на СЗДП ТП ДГС Троян от 2017 г.: площ 21,9 ха, състав бк9, ива1, яв, брз, възраст 30 год., произход сем., пълнота 1.0, ср. вис. 12 м, ср. диаметър 10 см, бонитет 1/3; по ГСП е предвидено провеждане на отгледна сеч прореждане с интензивност 20%) - провеждане на **принудителна сеч с интензивност 50% върху площ от 0,5 ха**. Съгласно Протокола върху площ от 0,5 ха са установени повреди от снеговал/снеголом, изразяващи се в наличие на голям брой приведени и пречупени дървета. Повредите са неравномерно разпределени и обхващат около 50% от дървостоя;

- **6,,н“** (характеристика съгласно ГСП на СЗДП ТП ДГС Троян от 2017 г.: площ 1,9 ха, състав ак10, възраст 55 год., произход култура, пълнота 0.2, ср. вис. 15 м, ср. диаметър 22 см, бонитет 4; втори етаж със състав ак10, възраст 25 год., произход изд., пълнота 0.4, ср. вис 0.7 м, ср. диаметър 10 см, бонитет 5; по ГСП не е предвидена сеч) - провеждане на **техническа сеч с интензивност 100% за направа на просека с дължина 100 м и широчина 4 м** за направа на временен тракторен път за усвояване на дървесината от обекти, попадащи в съседни подотдели;

- **6,,р“** (характеристика съгласно ГСП на СЗДП ТП ДГС Троян от 2017 г.: площ 2,2 ха, състав ак8, гбр2, мжд, възраст 20 год., произход изд., пълнота 0.5, ср. вис. 7 м, ср. диаметър 10 см, бонитет 5/3; по ГСП не е предвидена сеч) - провеждане на **техническа сеч с интензивност 100% за направа на просека с дължина 100 м и широчина 4 м** за направа на временен тракторен път за усвояване на дървесината от обекти, попадащи в съседни подотдели;

- **106,,а“** (характеристика съгласно ГСП на СЗДП ТП ДГС Троян от 2017 г.: площ 1,7 ха, състав бк10, см, бб, еда, възраст 60 год., произход сем., пълнота 0.7, ср. вис. 18 м, ср. диаметър 18 см, бонитет 2; по ГСП не е предвидена сеч) - провеждане на **техническа сеч с интензивност 100% за направа на просека с дължина 100 м и широчина 4 м** за направа на временен тракторен път за усвояване на дървесината от подотдел 106,,в“ с предвидена сеч по ГСП от 2017 г.

1. Така описаното План –извлечение не може да бъде отнесена към нито една от позициите на Приложение №1 към чл. 92, т. 1, както и Приложение №2 към чл. 93, ал. 1 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС). Същото не представлява разширение или изменение, което може да доведе до значително отрицателно въздействие върху околната среда по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 2 и т. 3 на закона. Предвид това конкретното План –извлечение не попада в обхвата на Глава шеста от ЗООС и не подлежи на регламентираните в закона процедури по екологична оценка (ЕО).

План –извлечението попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС*. С писмо изх. №3325/4/06.06.2022 г. на РИОСВ – Плевен възложителят е уведомен, че предвид местоположението и характера на предвидените с План –извлечението дейности, компетентният орган е преценил, че е необходимо провеждане на процедура по реда на глава втора от Наредбата за ОС.

2. План –извлечението не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ).

3. План –извлечението попада в границите на защитени зони (ЗЗ) от мрежата “Натура 2000”:

- BG0002109 “Васильовска планина”, за опазване на дивите птици, по чл.6, ал.1, т.3 и 4 от ЗБР, обявена със Заповед №РД 529/26.05.2010 г. на МОСВ (ДВ бр. 48/25.06.2010 г.) – подотдели 5 „е“; 6“з“; 6“и“; 6 „м“; 6 „н“; 6 „о“; 6 „п“; 6 „р“;

- BG0001493 “Централен Балкан - буфер”, за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна, по чл.6, ал.1, т.1 и 2 от ЗБР, обявена със Заповед №РД-272/31.03.2021 г. на МОСВ (обн. ДВ, бр. 46/2021 г.) - подотдели 100 „а“; 26 „и“; 106 „а“;

- BG0002128 “Централен Балкан - буфер”, за опазване на дивите птици, по чл.6, ал.1, т.3 и 4 от ЗБР, обявена със Заповед №РД 321/04.04.2013 г. на МОСВ (ДВ бр. 46, бр.47/2013 г.) – подотдел 106 „а“;

- BG0000618 “Видима”, за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна, по чл.6, ал.1, т.1 и 2 от ЗБР, обявена със Заповед №РД-261/31.03.2021 г. на МОСВ (обн. ДВ бр. 41/18.05.2021 г.) – подотдели 282 „а“, 282 „в“;

- BG0002111 “Велчево”, за опазване на дивите птици, по чл.6, ал.1, т.3 и 4 от ЗБР, обявена със Заповед №РД-773/28.10.2008 г. на МОСВ (ДВ бр.103/02.12.2008 г.) – подотдели 282 „а“, 282 „в“, 282 „д“, 282 „ж“, 282 „м“, 282 „о“, 282 „ц“, 299 „д1“, 299 „ж1“, 299 „н1“, 299 „о1“;

Подотдели 65 „в1“, 283 „з“, 283 „и“, 283 „л“, 116 „ч“, 117 „дб“, 241 „тз“, 26 „г“ не попадат в границите на защитени зони.

4. Реализацията на План – извлечението е допустима спрямо режимите на защитените зони, определени със заповедите за обявяването им, както и съгласно Становище на РДГ-Ловеч, дадено с писмо изх. №РДГ08-5917/02.06.2022 год. на РДГ-Ловеч (с вх. №3325/3/02.06.2022 г. на РИОСВ-Плевен).

5. Съгласуването на План –извлечението се основава на следните

МОТИВИ:

5.1. Не се очаква реализацията на План –извлечението да доведе до значително увреждане на природно местообитание 9130 Букови гори от типа *Asperulo-Fagetum*, което е предмет на опазване в защитена зона BG0001493 “Централен Балкан - буфер”, поради характера на предвидената сеч.

5.2. Не се очаква реализацията на План –извлечението да доведе до значително увреждане на местообитания за размножаване, укрития и хранене на местообитания на:

- видове птици – Белогръб кълвач (*Dendrocopos leucotos*), Сив кълвач (*Picus canus*), Черен кълвач (*Dryocopus martius*), Среден пъстър кълвач (*Dendrocopos medius*), Лещарка (*Bonasa bonasia*), Козодой (*Caprimulgus europaeus*), Полубеловрата мухоловка (*Ficedula semitorquata*), Червеногуша мухоловка (*Ficedula parva*), Бухал (*Bubo bubo*), Уралска улулица (*Strix uralensis*), Пернатонога кукумявка (*Aegolius funereus*), Вrabчова кукумявка (*Glaucidium passerinum*), предмет на опазване в ЗЗ BG0002109 “Васильовска планина”, ЗЗ BG0002128 “Централен Балкан - буфер” и ЗЗ BG0002111 “Велчево”;

- видове прилепи: Голям подковонос (*Rhinolophus ferrumequinum*), Дългоух нощник (*Myotis bechsteini*), Широкоух прилеп (*Barbastella barbastellus*) и видове безгръбначни: Бръмбар рогач (*Lucanus cervus*), Обикновен сечко (*Cerambyx cerdo*), Буков сечко (*Morimus funereus*), *Алпийска розалия (*Rosalia alpina*), *Осмодерма (*Osmoderma eremita*), *Cuscijus cinnaberinus*, предмет на опазване в ЗЗ BG0001493 “Централен Балкан - буфер” и ЗЗ BG0000618 “Видима”, поради характера и продължителността на предвидените сечи.

5.3. Не се очаква реализацията на План –извлечението да доведе до фрагментация на местообитания или популации на видове животни – птици, прилепи и безгръбначни, предмет на опазване в защитени зони BG0002109 “Васильовска планина”, BG0001493 “Централен Балкан - буфер”, BG0002128 “Централен Балкан - буфер”, BG0000618 “Видима”, BG0002111 “Велчево”, поради характера и продължителността на предвидените сечи.

5.4. Не се очаква значително кумулативно въздействие по отношение на предмета и целите на опазване на защитени зони BG0002109 “Васильовска планина”, BG0001493 “Централен Балкан - буфер”, BG0002128 “Централен Балкан - буфер”, BG0000618 “Видима”, BG0002111 “Велчево”, спрямо одобрените до момента планове и програми в тях.

5.5. Не се очаква генериране на шум и емисии във вид и количества, които да окажат значително безпокойство на видовете прилепи и безгръбначни, предмет на опазване в защитени зони BG0002109 “Васильовска планина”, BG0001493 “Централен Балкан - буфер”, BG0002128 “Централен Балкан - буфер”, BG0000618 “Видима”, BG0002111 “Велчево”;

6. С цел минимизиране на въздействията върху предмета и целите на опазване на защитените зони, реализацията на дейностите, заложен в План –извлечението, се съгласува при спазване на следните

УСЛОВИЯ:

6.1. Да не се извършва сеч на дървета от широколистни видове (независимо от тяхното състояние) при провеждане на санитарните и принудителни сечи в подотделите с иглолистни насаждения, попадащи в защитени зони.

6.2. При извозването на добитата дървесина да не се допуска преминаване на техническите средства за добив, извозване и превозване през ливади и пасища.

6.3. Да се запознаят с условията в настоящето решение издаващият разрешително за сеч, лицето, което ще извърши маркирането, извършителят на сечта.

При всички случаи на промяна в данните, посочени в уведомлението по чл. 10 от Наредбата за ОС, или на някои от обстоятелствата, при които е издадено решението, възложителят, съответно новият възложител, е длъжен да уведоми компетентния орган за промените в 14-дневен срок от настъпването им.

Съгласно разпоредбата на чл. 31, ал. 24 от ЗБР, решението губи правно действие, ако в срок от 5 години от датата на издаването му не са започнали действия по осъществяване на проекта.

При констатиране на неизпълнение на условията, посочени в настоящото решение, виновните лица носят административнонаказателна отговорност по чл. 128 б от ЗБР.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от съобщаването му пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд на гр. Ловеч по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

ИНЖ. ЗОРНИЦА ЙОТКОВА
Директор на РИОСВ-Плевен

Дата:.....07.06.2022 г.



9

9

9

9

9

9

9

9

9

9