



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

РЕШЕНИЕ № ПН 9 - ОС/2022 г.

за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

На основание чл. 31, ал. 7 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) във връзка с чл. 18, ал. 1 и ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73/11.09.2007 г., с вс. изм. и доп.), във връзка с чл. 6а, т.2 от същата и представено уведомление и документация към него с вх. №261/17.01.2022 год.

РЕШИХ:

Съгласувам План-извлечение за сечи в подотдели, съгласно ГСП на СЗДП ТП Държавно горско стопанство – Черни Осъм, 2013 г., което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху местообитанията и/или видовете, предмет на опазване в защитени зони BG0001493 “Централен Балкан - буфер”, за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна и BG0002128 “Централен Балкан - буфер”, за опазване на дивите птици.

Местоположение: Подотдели в землището на с. Черни Осъм, община Троян, област Ловеч

Възложител: СЗДП ТП ДГС Черни Осъм, ЕИК 2016174760069, с. Черни Осъм, община Троян, област Ловеч, ул. ”Първи май” №77, п.к. 5620, представлявано от инж. Димитър Шишков – Директор

Характеристика на План - извлечението:


План-извлечението не попада в обхвата на Глава шеста от ЗООС и не е предмет на процедура по ОВОС или екологична оценка по реда на ЗООС.

С писмо изх. №261/1/19.01.2022 г. на РИОСВ – Плевен възложителят е уведомен, че предвид местоположението и характера на предвидените с План-извлечението дейности, компетентният орган е преценил необходимостта от провеждане на процедура по оценка за съвместимостта им с предмета и целите на опазване на защитените зони по реда на глава втора от Наредбата за ОС.

Подотделите, предмет на План –извлечението, не попадат в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии.

Съгласно внесеното уведомление по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС и приложеното План – извлечение са предвидени дейности в подотдели, които попадат в границите на защитени зони („Натура“ 2000 места) по смисъла на ЗБР:

- BG0001493 “Централен Балкан - буфер”, за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед РД-272/31.03.2021 г. (обн. ДВ, бр. 46/2021 г.) – 205 „п“, 59 „а“, 197 “г“, 67 „д“, 67 „е“, 69 „б“, 69 „а“, 69 „г“, 89 „г“, 99 „е“;



гр. Плевен, ул. “Ал. Стамболийски” 1А,
тел/факс: +359 64 806 951 и +359 64 800 711,
e-mail: office@riew-pleven.eu интернет сайт <http://riew-pleven.eu/>



- BG0002128 "Централен Балкан - буфер", за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД 321/04.04.2013 г. на МОСВ (обн. ДВ бр. 46, бр.47/2013 г.) – 205 „п“, 59 „а“, 197 „г“, 67 „д“, 67 „е“, 69 „б“, 69 „а“, 69 „г“, 89 „г“, 99 „е“.

План –извлечението предвижда в:

- **подотдел 205 "п"** (по таксационни данни на ГСП от 2013 г.: площ 12,9 ха, състав бк10, гбр, повреди 210г (=гниене, леко 20%, силно 10%), възраст 130 год., произход сем., пълнота 0,4, ср. височина 24 м, бонитет 2, ср. диаметър 32 см; бк10, възраст 30 год., произход сем., пълнота 0,3 ср. височина 10 м, бонитет 2, ср. диаметър 12 см; бк10, гбр, възраст 10 год., произход сем., пълнота 0,5 ср. височина 1 м; не е предвидена сеч по ГСП) – провеждане на **групово-постепенна сеч с интензивност 25%**. Съгласно Протокол на РДГ Ловеч и ТП ДГС Черни Осъм от 13.01.2022 год. (Протокола), насаждението е с неравномерна структура и определена разновъзрастност. В същото преди повече от 10 години е водена възобновителна сеч. Общата пълнота и склопеност е около 0,5 – от 0,3 до 0,7 в различните части на насаждението. Наблюдава се възобновяване като подраства е разновъзрастен, както е отразено и в таксационното описание. Общото покритие на подраства е повече от 70%. Същият е от бук на възраст от 5 до 30 години. В местата, където са отворени прозорци, както и в просеките за въжени линии от предишната сеч е формирано младо насаждение с пълнота 0,7-0,8 и височина от 2 до 10 метра.

- **подотдел 59 „а“** (по таксационни данни на ГСП от 2013 г.: площ 6,8 ха, състав бб7, дглз2, бк1, лст, възраст 45/-/50 год., произход изк./-/сем., пълнота 0,7 ср. височина 19/22/13 м, бонитет 2/1/3, ср. диаметър 24/24/12 см; не е предвидена сеч по ГСП) – провеждане на **отгледна сеч – пробирка с интензивност 20%**. Съгласно Протокола, насаждението е с равномерен строеж, в добро състояние. Пълнотата е в рамките на 0,9 от 1,0 до 0,8 като цяло зелената дуглазка е с по-голямо участие – около 4-5 десети от участието по дървесни видове.

- **подотдел 197 „г“** (по таксационни данни на ГСП от 2013 г.: площ 16,3 ха, състав бк10, ива, трп, произход сем, възраст 30 год., пълнота 1,0, ср. височина 10 м, ср. диаметър 10 см, бонитет 2; по ГСП предвидено прореждане) – провеждане на **принудителна сеч, с интензивност 30%**. Съгласно Протокола, насаждението е с определена разновъзрастност. В същото се наблюдават повреди от снеговал-снеголом. Същите се констатираха върху дърветата с по-малък диаметър и лош растеж. На места се констатираха и повреди по короните на дърветата и пречупени върхове. В определени места на насаждението са образувани прозорци с размер от 0,2-0,3 дка.

Насаждения, в които е необходимо направа на просеки за изграждане на Временни въжени линии.

- **основен подотдел 59"а"** (по таксационни данни на ГСП от 2013 г.: площ 6,8 ха, състав бб7, дглз2, бк1, лст, възраст 45/-/50 год., произход изк./-/сем., пълнота 0,7 ср. височина 19/22/13 м, ср. диаметър 24/24/12 см; не е предвидена сеч по ГСП) – трасе за ВЛ, преминаващо през подотдели 67 "д", 67 "е";

- **подотдел 67 „д“** (по таксационни данни на ГСП от 2013 г.: площ 2,2 ха, състав бк; повреди 230г (=гниене, леко 20%, силно 30%), произход сем., възраст 190 год., ср. височина 24 м, ср. диаметър 42 см; бк10, произход сем., възраст 20 год., пълнота 0,5, ср. височина 5 м, бонитет 3, ср. диаметър 4 см; не е предвидена сеч по ГСП) – просека с дължина 100 м и ширина 8 м;

- **подотдел 67 „е“** (по таксационни данни на ГСП от 2013 г.: площ 27,0 ха, състав бк8, гбр1, см1, дглз, трп, яв; произход сем., възраст 60 год., пълнота 0,8, ср. височина 18/16/21 м, ср. диаметър 16/14/24 см, бонитет 2/3/1; предвидена сеч по ГСП прореждане) – просека с дължина 100 м и ширина 8 м;

- **основен подотдел 69"б"** (по таксационни данни на ГСП от 2013 г.: площ 11,9 ха, състав см3, дгз2, бк4, гбр1, бб, пляс; произход изк./-/сем., възраст 40 год., пълнота 0,8, ср. височина 20/20/15/15 м, ср. диаметър 22/22/14/14 см, бонитет 1/1/2/2; предвидена сеч по ГСП прореждане) – трасе за ВЛ, преминаващо през подотдели 69 "а"; 69 "г";

- **подотдел 69 „а“** (по таксационни данни на ГСП от 2013 г.: площ 7,5 ха, състав гбр6, бк4, пляс, брс, яв, см; произход сем., възраст 60 год., пълнота 0,8, ср. височина 19/21 м, ср. диаметър

18/22 см, бонитет 2/1; предвидена сеч по ГСП прореждане) – просека с дължина 150 м и ширина 8 м;

- **подотдел 69 „г”** (по таксационни данни на ГСП от 2013 г.: площ 13,7 ха, състав бк6, см3, дггл1; произход сем./изк., възраст 35 год., пълнота 0,9, ср. височина 13/13/15 м, ср. диаметър 12/14/16 см, бонитет 2/1/1; предвидена сеч по ГСП прореждане) – просека с дължина 500 м и ширина 8 м;

- **основен подотдел 89 ”г”** (по таксационни данни на ГСП от 2013 г.: площ 8,1 ха, състав см6, дглз1, бк3; произход изк./-/сем., възраст 35 год., пълнота 1,0, ср. височина 10/13/9 м, ср. диаметър 12/16/10 см, бонитет 1/1/3; предвидена сеч по ГСП прореждане) – трасе за ВЛ, преминаващо през подотдел 99 ”е”;

- **подотдел 99 „е”** (по таксационни данни на ГСП от 2013 г.: площ 6,1 ха, състав бк10, повреди 210г (=гниене, леко 20%, силно 10%); произход сем., възраст 180 год., пълнота 0,6, ср. височина 22 м, ср. диаметър 34 см, бонитет 3; състав бк10, произход сем., възраст 30 год., пълнота 0,2, ср. височина 9 м; ср. диаметър 10 см, бонитет 2; бк10, произход сем., възраст 15 год., пълнота 0,2, ср. височина 2 м; предвидена сеч по ГСП групово-постепенна) – просека с дължина 100 м и ширина 8 м.

В тази връзка, предвид разписаните в чл.7 от Наредбата за ОС етапи от оценката, е направена проверка за допустимост по смисъла на чл.12, ал.2, във връзка с ал. 1 от същата, при която се установи, че предвидените в План-извлечението дейности са допустими спрямо режимите на дейности, определени със заповедите за обявяване на защитени зони BG0002128 “Централен Балкан - буфер” и BG0001493 “Централен Балкан - буфер”.

Съгласуването на План-извлечението се основава на следните

МОТИВИ:

1. Не се очаква реализацията на План - извлечението да доведе до значително увреждане на природни местообитания 9170 Дъбово-габъррови гори от типа Galio-Carpinetum и 9130 Букови гори от типа Asperulo-Fagetum, предмет на опазване в защитена зона BG0001493 “Централен Балкан - буфер”, поради характера и продължителността на предвидените сечи.

2. Не се очаква реализацията на План - извлечението да доведе до значително увреждане на местообитания за размножаване, укрития и хранене на видове прилепи и безгръбначни, предмет на опазване в защитена зона BG0001493 “Централен Балкан - буфер” и на птици, предмет на опазване в защитена зона BG0002128 “Централен Балкан - буфер”, поради характера и продължителността на предвидените сечи.

3. Не се очаква реализацията на План - извлечението да доведе до фрагментация на местообитания или популации на видове животни - прилепи, безгръбначни и птици, предмет на опазване в защитени зони BG0001493 “Централен Балкан - буфер” и BG0002128 “Централен Балкан - буфер”, поради характера и продължителността на предвидените сечи.

4. Не се очаква значително кумулативно въздействие по отношение на предмета и целите на опазване на защитени зони BG0001493 “Централен Балкан - буфер” и BG0002128 “Централен Балкан - буфер”, спрямо одобрените до момента планове и програми в тях.

5. Не се очаква генериране на шум и емисии във вид и количества, които да окажат значително безпокойство на видовете прилепи, безгръбначни и птици, предмет на опазване в защитени зони BG0001493 “Централен Балкан - буфер” и BG0002128 “Централен Балкан - буфер”.

Реализацията на План-извлечението се съгласува при следните

УСЛОВИЯ:

1. Да не се превишава ползването от широколистни видове при провеждането на групово-постепенната, отгледната и принудителната сечи.
2. След приключване на дейността по реализиране на дървесината, въжените линии да бъдат демонтирани и терените да бъдат почистени от отпадъци (вкл. да не се оставят части от съоръжението).
3. Извозването на добитата дървесина от временните складове да става само по съществуващите пътища, като не се допуска преминаване на техническите средства за добив, извозване и превозване през ливади и пасища.
4. Да се оставят единични хралупести дървета при наличие на такива, като подходящи местообитания за прилепи и птици при провеждането на групово-постепенната и отгледната сечи.
5. Да се оставя съхнеща и загниваща дървесина, като подходящо местообитание за видовете безгръбначни при провеждане на групово-постепенната сеч.
6. Да се запознаят с условията в настоящето решение издаващият разрешително за сеч, лицето, което ще извърши маркирането, извършителят на сечта, както и физическите и юридически лица, участващи в изграждането на въжените линии.

При всички случаи на промяна в данните, посочени в уведомлението по чл.10, ал. 1 от Наредбата за ОС и документацията към него или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящето решение, възложителят, съответно новият възложител, е длъжен да уведоми компетентния орган за промените в 14 дневен срок от настъпването им.

На основание чл. 31, ал. 24 от ЗБР решението губи правно действие, ако в продължение на 5 (пет) години от датата на издаването му възложителят не започне действия по одобряване на План-извлечението.

Решението може да бъде обжалвано в 14 дневен срок от съобщаването му пред министъра на околната среда и водите или пред Административен съд гр. Ловеч по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

ИНЖ. ЗОРНИЦА ЙОТКОВА
Директор на РИОСВ-Плевен

Дата: ...*15.01*.....2022 г.

МИНИСТЪРСТВО