



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

изх. № 4614/...30.12.....г.

РЕШЕНИЕ № 061 - ОС /2010 г.

за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие

На основание чл. 31, ал.7 от Закона за биологичното разнообразие във връзка с чл. 18, ал. 1 и ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73/11.09.2007 г., изм. и доп., бр.81/15.10.2010 г.) и представено уведомление и документация към него с вх. № 4614/22.12.2010 год., вх. № 4614/29.12.2010 год.

РЕШИХ:

Съгласувам План –извлечение за промяна вида и/или интензивността на сечта в подотдели 22 „щ“, 23 „к“, 239 „п1“, 282 „ф“, 282 „м“, 298 „р2“ и 298 „я2“, съгласно ЛУП на Държавно горско стопанство – Троян 2007 г., **което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие** върху местообитанията и/или видовете, предмет на опазване в защитени зони “Централен Балкан - буфер” BG0001493, на основание чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и “Велчево” BG0002111, обявена със заповед № РД-773 /28.10.2008 г. на МОСВ (ДВ бр.103/02.12.2008).

Местоположение: подотдели 22 „щ“ и 23 „к“ (землище на с. Шипково, обл. Ловеч), 239 „п1“ (землище на с. Орешак, обл. Ловеч), 282 „м“ и 282 „ф“ (землище на с. Гумощник, обл. Ловеч), 298 „р2“ и 298 „я2“ (землище на с. Патрешко, обл. Ловеч), съгласно ЛУП на ДГС – Троян 2007 г. Подотдели 22 „щ“, 23 „к“ и 239 „п1“ попадат в защитена зона “Централен Балкан - буфер” BG0001493, а подотдели 282 „м“, 282 „ф“, 298 „р2“ и 298 „я2“ попадат в защитена зона “Велчево” BG0002111.

Възложител: инж. Димитър Власков Шишков – директор на Държавно горско стопанство гр. Троян, ПК5600, ул.“Св.Св. Кирил и Методий” №20

Характеристика на План - извлечението за промяна вида и интензивността на сечта:

1. Подотдел 22 „щ“ по ЛУП на ДГС – Троян е със следната таксационна характеристика: площ 3,5 ха, състав бк10, произход семенен, възраст 130 години, пълнота – 0,8, ср. височина 29 м, ср. диаметър 34 см, бонитет 1, запас на цялата площ 1480 м³, подраст не е описан, стопански клас Буков високобонитетен. По ЛУП е предвидена краткосрочно-постепенна сеч, осеменителна фаза с интензивност 25%. Съгласно протокол от 13.10.2010 г. на РДГ – Ловеч пълнотата на насаждението е по – малка – около 0,6-0,7, подрастът е на възраст от 3 до 10 години, с височина от 0,5 до 1-2 м. На места в насаждението са образувани прозорци и котли, в които покритието на подраста е 100% (над 10 бр. фиданки/м²). Върху останалата площ подрастът е с покритие от 5 до 10 бр. фиданки/м². Има хралупести дървета с лоши стъблени форми, съхнеци и напълно изсъхнали стоящи и паднали дървета. Част от повредите върху дърветата вероятно са от преминали пожари. Строежът на дървостоя е неравномерен. Предвид направените констатации и действителното състояние на насаждението **в подотдел 22 „щ“ е**



предвидено извеждане на групово – постепенна сеч с интензивност 30% с прогнозен добив на дървесина 444 м³ стояща маса, като прозорците на терена се залагат в местата с обособени групи подраст в добро състояние (в места с образувани естествени петна и прозорци). Периферията на обособените прозорци ще бъде изредена, като се следи за осветяване на наличния качествен подраст.

2. С цел усвояване на дървесината в подотдел 22 „щ” е предвидена гола сеч 100% за направа на две просеки за въжени линии (прогнозният добив на дървесина от трасетата е 210 м³ стояща маса) с ширина 8,00 м за всяко от трасетата и дължина на I трасе – 440,00 м, на II трасе – 200,00 м.

3. Подотдел 23 „к” по ЛУП на ДГС – Троян е със следната таксационна характеристика: площ 0,8 ха, състав бк10, единично трепетлика, произход семенен, възраст 140 години, пълнота – 0,8, ср. височина 28,5 м, ср. диаметър 48 см, бонитет 2, запас на цялата площ 340 м³. Описан е и подраст от бук10 – на 20 години, с пълнота 0,4 и височина 4 м и подраст от бук10 - на 3 години, с пълнота 0,2 и височина 0,3 м, стопански клас Буков високобонитетен. По ЛУП няма предвидени мероприятия. Съгласно протокол от 13.10.2010 г. на РДГ – Ловеч, пълнотата на насаждението е по – малка – около 0,6, склопеността също е 0,6, Подрастът е на възраст от 3 до 20 години. Двдесетгодишният подраст е в долната част на насаждението, където то е по - изредено. Височината на подраста е от 0,5 до 3-4 м, а покритието - 100 % . Средният брой жизнени фиданки е 9 бр./м². Върху голяма част от дърветата се наблюдават повреди, предизвикани вероятно от преминали пожари (напливи, напуквания на кората, отлупи и образувани хралупи). Върху площта се констатира и наличие на стояща и паднала изсъхнала и загнила дървесина (около 10% от запаса на насаждението). Предвид направените констатации и действителното състояние на насаждението **в подотдел 23 „к” е предвидено извеждане на окончателна фаза на постепенната сеч.**

4. С цел усвояване на дървесината в подотдел 239 „н1” (съгласно предвидената с План –извлечение за промяна вида и/или интензивността на сечта “санитарна сеч” с интензивност 80 % (1800м³ стояща маса) върху площ от 9.2 ха, в насаждение от естествен семенен бук на възраст от 170 год., съгласувано с Решение №047-ОС/2009 г. на РИОСВ – Плевен), е предвидена гола сеч 100% за направа на три просеки за въжени линии. Трасетата на въжената линия преминават през отдел 239, подотдели „о1” (ЧГФ, под 20 дка), „п1” (ДГФ), „и1” (в част, която е ЧГФ, под 20 дка), „2”(ДГФ, поляна), „б” (ДГФ, поляна) и през подотдел 239 ”н1”. **Предмет на настоящето План-извлечение е само подотдел 239 „п1”,** през който преминават две от трасетата, с ширина по 8,00 м и дължина съответно 70,00 м и 100,0 м, а прогнозният добив на дървесина е 26 м³ стояща маса. Подотдел 239 „п1” е със следната таксационна характеристика: площ 2,2 ха, състав бк10, повреди 11г, произход семенен, възраст 80 год., пълнота 0.7, височина 21 м, ср. диаметър 26 см, бонитет 2, запас на цялата площ 570 м³, стопански клас Буков високобонитетен. По ЛУП няма предвидени мероприятия.

5. С цел пълното усвояване на маркирана дървесина в обект от промишлен дърводобив в подотдели 282 „м” и 282 „ф” (съгласно предвидената в ЛУП на ДГС – Троян 2007 г, пробирка 15%, изсичане на подлеса, ползване 230 м³/430 м³) е предвидена гола сеч 100% за направа на просека за тракторен път през тях с ширина 4,00 м и дължина 170,00 м през подотдел 282 „м” и 340,00 м през подотдел „ф”, а прогнозният добив на дървесина е съответно 46 м³ стояща маса и 33 м³ стояща маса. Подотдел 282 „м” е със следната таксационна характеристика: площ 4,7 ха, състав чб8, бб1, бл1 и др., произход изк/изк/изд, пълнота 0.9, възраст 50 години, ср. височина 17/17/16 м, ср. диаметър 22/20/18 см, бонитет 3/3/3, запас на цялата площ 1560 м³. Подотдел 282 „ф” е със следната таксационна характеристика: площ 8,6 ха, състав чб8, бб1, бл1 и др., произход изк/изк/изд, пълнота 0.9, възраст 50 години, ср. височина 17/17/16 м, ср. диаметър 22/20/18 см, бонитет 3/3/3, запас на цялата площ 2850 м³.

6. Подотдел 298 „р2” по ЛУП на ДГС – Троян е със следната таксационна характеристика: площ 12.8 ха, състав: бб8, здгл1,чб1 и единично цр, бл; възраст 35 год.; пълнота 0,9; бонитет II; надм. височина 400 м и предвидено ползване – 15% прореждане. Съгласно Протокол от 18.11.2010 г. на Лесозащитна станция София, в отделни части на насаждението преобладават широколистните дървесни видове, в други - иглолистни, има и подраст от келяв габър. Подотделът граничи със земеделски земи, където през 2008 год. е възникнал пожар и е повредил иглолистния дървостой. Предвид направените констатации и действителното състояние на насаждението **в подотдел 298 „р2” е предвидено извеждане на 100% санитарна сеч за иглолистния дървостой.** Прогнозният добив на дървесина е под 3330 м³ стояща маса. След приключването на сечта ще се извърши залесяване с подходящи за месторастенето широколистни дървесни видове на местата без широколистен дървостой и достатъчно добре укрепнал подраст.

7. Подотдел 298 „я2” по ЛУП на ДГС – Троян е със следната таксационна характеристика: площ 1.4 ха, има същите таксационни данни като подотдел 298 „р2”, само предвидената сеч е с по-голяма интензивност – 20%. Повредите при дървостоя са същите и от същия период – пожар от 2008 г. Съгласно Протокол от 18.11.2010 г. на Лесозащитна станция - София за подотдела е констатирано същото като за подотдел 298 „р2”. Предвид направените констатации и действителното състояние на насаждението **в подотдел 298 „я2” е предвидено извеждане на 100% санитарна сеч за иглолистния дървостой.** Прогнозният добив на дървесина е под 440 м³ стояща маса. След приключването на сечта ще се извърши залесяване като това в подотдел 298 „р2”.

Основание за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие е чл. 18, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за ОС и подадено уведомление с вх. № 4614/22.12.2010 год.

Допустимост на План - извлечението спрямо режима на дейности в защитената зона, определен със заповед на министъра на ОСВ:

- План – извлечението е допустимо спрямо режима на дейности в защитена зона “Велчево” BG0002111, определен със заповед № РД-773/28.10.2008 г. на МОСВ (ДВ бр. 103/02.12.2008);
- Няма обявена заповед на министъра на околната среда и водите за защитена зона “Централен Балкан - буфер” BG0001493.

Преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитените зони се основава на следните

МОТИВИ:

1. Не се очаква извеждането на групово – постепенна сеч с интензивност 30% в подотдел 22 „щ”, на окончателна фаза на постепенната сеч в подотдел 23 „к”, на гола сеч 100% за направа на просеки за въжени линии в подотдели 22 „щ”, 239 „п1” да окаже значително отрицателно въздействие на природни местообитания 9110 Букови гори от типа Luzulo-Fagetum и 9130 Букови гори от типа Asperulo-Fagetum.
2. Не се очаква реализацията на План - извлечението да доведе до значително увреждане на местообитания за размножаване, укрития и хранене на видове, предмет на опазване в защитени зони “Централен Балкан - буфер” BG0001493 и “Велчево” BG0002111.
3. Не се очаква реализацията на План - извлечението да доведе до фрагментация на местообитания или популация на видове.
4. Не се очаква значително кумулативно въздействие по отношение на предмета и целите на опазване на защитени зони “Централен Балкан - буфер” BG 0001493 и “Велчево” BG0002111.
5. Не се очаква значително безпокойството на видовете, предмет на опазване в защитени зони “Централен Балкан - буфер”BG0001493 и “Велчево” BG0002111.

Реализацията на План –извлечение за промяна вида и/или интензивността на сечта в подотдели 22 "щ", 23 "к", 239 "п1", 282 "ф", 282 "м", 298 "р2" и 298 "я2", съгласно ЛУП на Държавно горско стопанство – Троян 2007 г., се съгласува при следните

УСЛОВИЯ:

1. Да не се извършва сеч, извоз и транспортиране на дървесина и почистване на площите през периода от първи март до тридесет и първи юли в подотдели 298 "р2" и 298 "я2", за да се избегне безпокойството на птици, предмет на опазване в 33 "Велчево" BG0002111, през размножителния период.
2. Да не се превишава ползването, предвидено в План-извлечението.
3. Сечта за усвояване на дървесината в подотдел 239 „п1” и за просеките в подотдел 239 „п1” да започне след съгласуване на трасетата на въжените линии със собствениците на имотите в подотдели 239„о1” и 239„и1”, през които те преминават.
4. Да не се правят допълнителни въжени линии за подвозване на добитата дървесина към основните въжени линии.
5. След приключване на дейността по реализиране на дървесината от подотдели 22 „щ” и 239 „п1” въжените линии да бъдат демонтирани и терените да бъдат почистени от отпадъци (вкл. да не се оставят части от съоръжението).
6. При изграждането на тракторния път в подотдели 282 "ф", 282 "м" да не се извършват изкопно - насипни дейности.
7. При изграждането на тракторния път да не се допуска увреждане на терени извън трасетао му по никакъв начин и с никакви средства.
8. Извозването на добитата дървесина от временните складове да става само по съществуващите пътища, като не се допуска преминаване на техническите средства за добив, извозване и превозване през ливади и пасища.
9. Да се оставят хралупестите дървета в подотдели 22 „щ” и 23 „к”, както и надлесни дървета в подотдел 23 „к”.
10. Да се оставят 1.5 куб. м на декар съхнеща и загниваща дървесина в подотдели 22 „щ” и 23 „к”.
11. Да не се извършва сеч на широколистни видове в подотдели 298 "р2" и 298 "я2".
12. Да се запознаят с условията в настоящето решение издаващият разрешително за сеч, лицата, които ще извърши маркирането, извършителят на сечта, както и физическите и юридически лица, участващи в изграждането на въжените линии и тракторния път.

При всички случаи на промяна в данните, посочени в уведомлението по чл.10, или на някои от обстоятелствата, при които е издадено решението, възложителят, съответно новият възложител, е длъжен да уведоми компетентния орган за промените в 14 дневен срок от настъпването им.

Решението може да бъде обжалвано в 14 дневен срок от съобщаването му пред министъра на околната среда и водите и пред Административен съд гр. Плевен по реда на Административно-процесуалния кодекс.

ИНЖ. РЕНИ АТАНАСОВА
Директор на ДИОСВ – Плевен

