



**РЕШЕНИЕ № ПН 19 ПР / 2026 г.
ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА
НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА**

На основание чл. 93, ал. 1, т. 1, във връзка с ал. 3 и ал. 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС, обн. ДВ бр. 91/2002 г.), чл. 7, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС, обн. ДВ бр. 25/2003 г.), чл. 31, ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4 във връзка с ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн. ДВ, бр. 73/2007 г.), представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС и становища от БДДР - Плевен и Регионална здравна инспекция (РЗИ) - гр. Плевен

РЕШИХ:

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение (ИП): „Изграждане на тръбен кладенец за допълнително питейно - битово водоснабдяване на с. Брестовец, ПИ с идентификатор 06495.157.11, с. Брестовец, общ. Плевен“, **което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве и върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони (ЗЗ).**

Местоположение: ПИ с идентификатор 06495.157.11 с. Брестовец, общ. Плевен

Възложител: Община Плевен, ЕИК 000413974, пл. Възраждане № 2, гр.Плевен

Характеристика на инвестиционното предложение:

Трайната тенденция на засушаване в региона, вследствие на настъпилите климатични промени, води до затруднения в осигуряването на вода за жителите на община Плевен. С разглежданото ИП се предвижда изграждане на тръбен кладенец в ПИ с идентификатор 06495.157.11, местност „Найчовец“, в землището на с. Брестовец. Сондирането ще се извърши с въздушно-ударна сонда. Водовземното съоръжение (тръбен кладенец) ще бъде с дълбочина до 160 м, проектни географски координати в мястото на изграждане: N 43°21'26.13" E 24°35'44.79", кота терен 249,73 м и очаквано годишно водно количество - 104025 м³/год.

В изграденото съоръжение, на дълбочина до 150 м от терена, ще се спусне потопяема помпа с върхов дебит до 5 l/sek. На устието му ще се изгради шахта, в която ще се монтира водомерно устройство и спирателен кран. Добиваното водно количество ще се използва целогодишно за допълнително питейно - битово водоснабдяване на с. Брестовец. ИП ще се реализира в ПИ с идентификатор 06495.157.11, в местността „Найчовец“, землище с. Брестовец, общ. Плевен. Имотът е публична общинска собственост с трайно предназначение на територията: „Земеделска“, НТП: „Пасище“, с площ 137391 м², съгласно справка в КАИС, портал за електронни услуги към АГКК.

Не се налага промяна трайното предназначение на имота, предмет на ИП.

С ИП не се предвиждат дейности относно изграждане на техническата инфраструктура за електрозахранване, довеждане на добитите водни количества до водопроводната мрежа на с. Брестовец и др. Същите ще бъдат предмет на друго инвестиционно предложение. Разстоянието от имота, предмет на ИП, до най-близко разположения обект, подлежащ на здравна защита (до жилищна сграда), е на повече от 110 м.

По време на реализацията на ИП се очаква повишаване на емисиите на шум и на вредни вещества в атмосферния въздух. Въздействието върху качеството на атмосферния въздух и на акустичната среда се очаква да бъде локално и с временен характер.

Предвид характера на дейността, при експлоатацията на ИП не се очакват емисии на шум и вредни вещества в околната среда.

По време на реализацията и експлоатацията на ИП не се очаква образуване на отпадъчни води, строителни и др. отпадъци. Не се очаква замърсяване на почви и подземни води.

Площадката на ИП **не попада в СОЗ** определени в съответствие с изискванията на Наредба №3/16.10.2000 г. *за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно - охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно - битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди.*

ИП не попада **и в буферна зона (радиус 1 000 м)** около водовземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване без определена СОЗ, по реда на същата наредба.

Съгласно становище с изх. № ОЗ-01-20/08.05.2026 г. (вх. № АО-1705-11/27.05.2026 г. на РИОСВ - Плевен) Регионална здравна инспекция (РЗИ) - гр. Плевен се е произнесла, че реализацията на ИП няма да доведе до значително отрицателно въздействие върху човешкото здраве и не е необходимо извършване на ОВОС.

ИП: „Изграждане на тръбен кладенец за допълнително питейно - битово водоснабдяване на с. Брестовец, ПИ с идентификатор 06495.157.11, с. Брестовец, общ. Плевен“, **попада в обхвата на т. 2, буква г) дълбоки сондажи, в т. ч.: геотермални, за съхраняване на ядрени отпадъци, за водоснабдяване, с изключение на тези за изследване на стабилността на геоложката основа от Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и т. 2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и подлежи на преценяване необходимостта от ОВОС, с компетентен орган РИОСВ – гр. Плевен.**

ИП не попада в границите на защитена територия (ЗТ) по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ).

ИП не попада в защитени зони (ЗЗ), по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Най-близките ЗЗ, на разстояние около 3.800 км, са:

- BG0000240 „Студенец“, за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, по чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗБР, включена в списъка на защитени зони, приети с Решение на Министерски съвет № 122/2007 г. (ДВ, бр. 21/2007 г.), изм. с Решение № 615/2020 г. на Министерски съвет (обн. ДВ, бр. 79/2020 г.), във връзка със Заповед № РД-269/31.03.2021 г. на МОСВ (ДВ, бр. 41/18.05.2021 г.),

- BG0000240 „Студенец“ за опазване на дивите птици, по чл. 6, ал. 1, т. 3 и 4 от ЗБР, обявена със Заповед № РД-800/04.11.2008 г. на МОСВ (ДВ, бр. 105/09.12.2008 г.), променена със Заповед № РД-67/28.01.2013 г. на МОСВ (ДВ, бр. 10/2013 г.), изменена и допълнена със Заповед № РД-269/31.03.2021 г. на МОСВ (ДВ, бр. 41/18.05.2021 г.).

При извършената проверка за допустимост на ИП по реда на чл. 40, ал. 2, във връзка с чл. 12, ал. 5 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС, обн., ДВ, бр. 73/11.09.2007 г., изм. и доп.) се констатира, че:

- Реализацията на ИП **е допустима** спрямо целите и мерките за постигане на добро състояние на водите, определени в Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) в Дунавски район 2022 - 2027 г. и спрямо Плана за управление на риска от наводнения (ПУРН) в Дунавски район 2022 - 2027 г. и **не се очаква да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми**, при спазване на мерките и законовите изисквания, посочени в т. 1.1.5. и т. 2 от становище на БДДР - Плевен, с изх. № ПУ-01-315-1/

02.04.2026 г. (вх. № АО-1705-2/ 03.04.2026 г. на РИОСВ - Плевен), в т. число:

- мерки с кодове РМ_1 Опазване на количественото състояние на подземните води; DW_1 Забрани и ограничения за изпълнение на дейности в зоните за защита на питейните води и в определените СОЗ и буферните зони около водоземните съоръжения / системи;

- дейностите по изграждане на съоръжение за водовземане от подземни води и водовземането чрез него подлежат на разрешителен режим, съгласно Глава четвърта, Разрешителен режим от ЗВ и при спазване разпоредбите на Наредба № 1/10.10.2007 г.;

- с цел опазване на водите, предназначени за питейно-битово водоснабдяване, водоползвателите - титуляри на разрешителни, имат задължение да предприемат действия за определяне на СОЗ на съоръженията за питейно-битово водоснабдяване, съгласно изискванията на Наредба №3/2000 г.

Реализирането на ИП е в изпълнение на мярка с код DW_5 и наименование „Проучване и изграждане на необходимата инфраструктура за подобряване на питейното водоснабдяване“, код на действие DW_5_1 „Извършване на проучвания и изграждане на нови водоземни съоръжения за осигуряване на алтернативно и/или допълнително водоснабдяване на райони с трайно установени отклонения във водата от водното тяло, предназначено за питейно водоснабдяване.“

Становището е публикувано на интернет страницата на БДДР на адрес: <https://www.bd-dunav.bg/content/stanovishta-za-dopustimost/>.

След преглед на представената информация и на основание чл. 40, ал. 3 от Наредбата за ОС, въз основа на критериите по чл.16 от нея, е извършена преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие, според която ИП „Изграждане на тръбен кладенец за допълнително питейно - битово водоснабдяване на с. Брестовец, ПИ с идентификатор 06495.157.11, с. Брестовец, общ. Плевен“ няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в най-близките ЗЗ BG0000240 „Студенец“ и BG0000240 „Студенец“ и може да бъде съгласувано.

МОТИВИ:

I. Характеристики на инвестиционното предложение (размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват, оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост; взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; използване на природни ресурси, земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; генериране на отпадъци; замърсяване и вредно въздействие; риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното предложение, включително причинени от изменението на климата, в съответствие с научните познания; рисковете за човешкото здраве поради неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда по смисъла на § 1, т. 12 от доп. разпоредби на Закона за здравето).

1. Предмет на ИП е изграждане ново водоземно съоръжение - тръбен кладенец, с цел добив на подземни води за допълнително питейно-битово водоснабдяване на с. Брестовец.

2. ИП ще се реализира в ПИ с идентификатор 06495.157.11, в местността „Найчовец“, землище с. Брестовец с трайно предназначение на територията: „Земеделска“, НТП: „Пасище“, с площ 137391 м².

3. Съгласно справка в КАИС, портал за електронни услуги към АГКК, имотът е публична общинска собственост.

4. Не се налага промяна на трайното предназначение на имота, предмет на ИП.

5. При реализацията на ИП, въздействието върху качеството на атмосферния въздух и на акустичната среда, се очаква да бъде локално (в обхвата на работната площадка), с временен характер.

6. При експлоатацията на ИП не се очакват емисии на шум и вредни вещества в околната

среда.

7. Не се предвижда ползване на водни обекти за заустване на отпадъчни води.

8. Не се очаква значително отрицателно въздействие върху компонент почви, при спазване на всички нормативни изисквания за съответната дейност.

9. Реализацията на ИП: „Изграждане на тръбен кладенец за допълнително питейно - битово водоснабдяване на с. Брестовец, ПИ с идентификатор 06495.157.11, с. Брестовец, общ. Плевен“ не се очаква да окаже негативно въздействие върху водите и водните екосистеми и е допустима спрямо ПУРБ и ПУРН в Дунавски район за периода 2022 - 2027 г., и спрямо Закона за водите и наредбите към него, при спазване на мерките и законовите изисквания, посочени в т. 1.1.5 и т. 2 от становището на БДДР.

10. Разглежданото ИП няма да доведе до значително отрицателно въздействие върху човешкото здраве.

II. Местоположение на инвестиционното предложение, което може да окаже отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на географските райони, поради което тези характеристики трябва да се вземат под внимание (съществуващо и одобрено земеползване; относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства /включително почва, земни недра, вода и биологично разнообразие/ в района и неговите подпочвени пластове; абсорбционен капацитет на природната среда, като се вземат предвид: мочурища, крайречни области, речни устия; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; територии, свързани с инвестиционното предложение, в които нормите за качество на околната среда са нарушени или се смята, че съществува такава вероятност; гъстонаселени райони; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита).

1. ИП ще се реализира в обхвата на имот извън границите на защитени зони, по смисъла на ЗБР, на разстояние от около 3.800 км.

2. Предвид местоположението на площадката и целта на ИП - изграждане на тръбен кладенец за допълнително питейно-битово водоснабдяване, не се очаква увреждане на природни местообитания, предмет на опазване в 33 BG0000240 „Студенец“.

3. Няма вероятност реализацията на ИП да доведе до значително пряко или косвено унищожаване, увреждане или фрагментиране на местообитания на видове, предмет на опазване в оценяваните защитените зони, като се отчетат местоположението и целта на ИП (изграждане на тръбен кладенец за допълнително питейно-битово водоснабдяване).

4. Поради отдалечеността на площадката на ИП от защитените зони, не се очаква реализацията му да доведе до значително по степен безпокойство, в т. ч. и прогонване на видове, предмет на опазване в 33 BG0000240 „Студенец“ и BG0000240 „Студенец“.

5. Няма вероятност от нарушаване целостта и целите на опазване на защитените зони, както и от нарушаване кохерентността между съседни защитени зони при реализиране на инвестиционното предложение.

6. Не се очаква осъществяването на ИП да доведе до съществена промяна на видовия състав, числеността и структурата на популациите на видовете, предмет на опазване в 33 BG0000240 „Студенец“ и BG0000240 „Студенец“.

7. Предвид гореизложените мотиви, не се очаква осъществяването на ИП, заедно с други реализирани, одобрени или в процедура ИП/ППП в разглежданите 33, да предизвика значителни отрицателни кумулативни въздействия върху предмета на опазване на 33 BG0000240 „Студенец“ и BG0000240 „Студенец“.

III. Тип и характеристики на потенциалното въздействие върху околната среда, като се вземат предвид вероятните значителни последици за околната среда във връзка с критериите по т. I и II по отношение на въздействието на инвестиционното предложение върху елементите по чл. 95, ал. 4 от ЗООС (предвид: степента и пространствения обхват на въздействието /като географски район и брой на

населението, които е вероятно да бъдат засегнати;/ естеството на въздействието; трансграничния характер на въздействието; интензивността и комплексността на въздействието; вероятността за въздействие; очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на въздействието; комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; възможността за ефективно намаляване на въздействията).

1. Териториалният обхват на въздействие в резултат на реализация на ИП е ограничен и локален. Не се очаква дейността да окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и населението в района.
2. Реализацията на ИП не предполага трансгранично въздействие.
3. Предвид естеството на ИП въздействията могат да се определят като локални, незначителни и обратими.

IV. Обществен интерес към инвестиционното предложение:

1. Община Плевен и обществеността са информирани за инвестиционното предложение.
2. Община Плевен е осигурила обществен достъп до информацията по Приложение № 2, към чл. 6 от Наредбата за ОВОС. Информацията е била обявена в продължение на 14 дни за достъп и за изразяване на становища от заинтересовани лица.
3. В законоустановения срок не са изразени устни или писмени възражения от засегнатата общественост срещу реализацията на ИП в общинска администрация Плевен, съгласно писмо с изх. № ЕК-307-1/19.05.2026 г. на Община Плевен, вх. № АО-1705-9/19.05.2026 г. на РИОСВ Плевен, както и в РИОСВ - Плевен.

Настоящото решение се отнася само за конкретно заявеното предложение и в посочения му обхват.

Настоящото решение за инвестиционно предложение „Изграждане на тръбен кладенец за допълнително питейно - битово водоснабдяване на с. Брестовец, ПИ с идентификатор 06495.157.11, с. Брестовец, общ. Плевен“, не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

На основание чл. 93, ал. 7 от ЗООС, при промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някое от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ – Плевен своевременно, но не по-късно от 14 дни от настъпване на измененията.

Съгласно разпоредбата на чл. 93, ал. 8 от ЗООС, решението губи правно действие, ако в срок 5 /пет/ години от датата на издаването му не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от съобщаването му пред Административен съд – Плевен или пред Министъра на околната среда и водите по реда на Административно-процесуалния кодекс.

X

Директор на РИОСВ-Плевен