

РИОСВ - ПЛЕВЕН  
ул. "Ал. Стамболийски" №1  
Вх.№ 2132/19.04.2024  
изх.№ 21

Приложение № 5 към чл. 4, ал. 1 (Ново - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 3 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г., доп. - ДВ, бр. 67 от 2019 г., в сила от 28.08.2019 г., бр. 62 от 2022 г. в сила от 05.08.2022) на Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (загл. изм. – ДВ, бл. 3 от 2006 г.)



ДО  
ДИРЕКТОРА НА РИОСВ ПЛЕВЕН

## УВЕДОМЛЕНИЕ

за инвестиционно предложение

от Пг Цоновска – Кмет на община Долна Митрополия, област Плевен със седалище и адрес на управлението град Долна Митрополия, ул. „Св.Св. Кирил и Методий“ № 39

Пълен пощенски адрес: ПК 5855, град Долна Митрополия, ул. „Св.Св. Кирил и Методий“ № 39

Телефон, факс и ел. поща (e-mail): 065522411, kmet@dolna.mitropoliagmail.com

Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител: П Цоновска-кмет на община Долна Митрополия

Лице за контакти: инж.Венцислав Василев – тел. 08787416957

УВАЖАЕМА Г-ЖО ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви, че община Долна Митрополия, област Плевен

има следното инвестиционно предложение: **Изграждане на тръбен кладенец за водочерпене разположен в ПИ 73359.92.181, град Тръстеник, община Долна Митрополия**

Характеристика на инвестиционното предложение:

1. Резюме на предложението:

Община Долна Митрополия е собственик на поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 73359.92.181 в землището на град Тръстеник, с площ 41715 кв.м., с трайно предназначение на територията : земеделска и начин на трайно ползване:стадион.

ПИ 73359.92.181 е общинска собственост с АОС № № 9472/19.13.2020г. за публична общинска собственост (приложение № 1) и е с площ от 41715 м<sup>2</sup>. Съгласно скица № 15-864617-11.08.2023г. (приложение № 2) на ПИ 73359.92.181 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Тръстеник одобрени със Заповед № РД -18-1306/16.07.2018г.

на Изпълнителния директор на АГКК граничи с ПИ с идентификатори 73359.92.389, 73359.82.166, 73359.92.1, 73359.94.187, 73359.93.182.

Инвестиционното предложение е ново. Целта на настоящето инвестиционно предложение е: **Изграждане и оборудване на тръбния кладенец и вписване в регистъра на Басейнова дирекция гр. Плевен и общината като собственик да получи Разрешително за водовземане от подземни води.**

Съгласно „Тарифата за таксите за водовземане, ползване на воден обект и за замърсяване“, водата от тръбния кладенец ще се използва за: *други цели* - оросяване на тревни площи на съществуващия Стадион на гр. Тръстеник.

(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение и/или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС).

**2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.), предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:**

Община Долна Митрополия, като собственик на ПИ 73359.92.181 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Тръстеник одобрени със Заповед № РД -18-1306/16.07.2018г. на Изпълнителния директор на АГКК е възложила на фирма „Геофизика инженеринг“ ЕООД провеждане на геофизични проучвания на обект : **Изграждане на тръбен кладенец за водочерпене разположен в ПИ 73359.92.181, град Тръстеник, община Долна Митрополия.** След направени геофизични проучвания (приложение № 3), препоръчителната дълбочина на сондажа е 80-85 м.

Съгласно „Тарифата за таксите за водовземане, ползване на воден обект и за замърсяване“, водата от тръбния кладенец ще се използва за: *други цели* - оросяване на тревни площи.

На обекта ще бъдат изпълнени следните дейности:

- Изпълнение на сондаж за тръбен кладенец с дълбочина на сондажа 80-85 м;
- Оборудване на сондажа на тръбния кладенец;
- Изпълнение на водомерна шахта с максимална дълбочина на изкопа до 2,80 метра;
- Доставка и монтаж потопяема помпа;
- Оборудване на шахта с водомерен възел и оборудване за оросяване на тревни площи:

На обекта няма да се ползва взрив.

**3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон, орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:**

Не се налага.

**4. Местоположение:**

(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват

засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура)

Тръбният кладенец предстои да бъде изграден в ПИ 73359.92.181 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Тръстеник одобрени със Заповед № РД -18-1306/16.07.2018г. на Изпълнителния директор на АГКК. Географските координати мястото на изграждането на кладенеца са отразени на картен материал на ПИ 73359.92.181 в система WGS84 (приложение № 4) са:

**X: 24.484479°; Y: 43.508404°; H = 117.0 m;**

Не се засягат елементи от националната екологична мрежа (НЕМ), обекти подлежащи на здравна защита и територии за опазване обектите на културното наследство. Не се очаква трансгранично въздействие и не се налага изграждането на нова инфраструктура

#### **5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:**

*(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди - чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или водовземане или ползване на повърхностни води и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови)*

От природните ресурси ще се използва подземна вода. Водовземането на подземни води ще се извършва чрез изграждане на шахтов кладенец, а водата ще бъде за оросяване на тревни площи в ПИ 73359.92.181 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Тръстеник одобрени със Заповед № РД -18-1306/16.07.2018г. на Изпълнителния директор на АГКК.

Необходимо прогнозно водно количество за оросяване на тревни площи:

Средно денонощен дебит : до  $Q=0,5 \text{ l/s}$ ;

Годишно водно количество :  $Q=0,5 \cdot 15768 \text{ m}^3/\text{г}$ ;

#### **6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води:**

Не се очакват вредни емисии във въздуха от реализация на инвестиционното намерение.

#### **7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:**

Не се очакват.

#### **8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:**

Не се очакват.

#### **9. Отпадъчни води:**

*(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови,*

*промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водопътна изгревна яма и др.)*

От оросяване на тревни площи не се очакват отпадни води.

**10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението, както и капацитета на съоръженията, в които се очаква те да са налични: (в случаите по чл. 99б от ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)**

Не се очакват.

I. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста от ЗООС.

Моля на основание чл. 93, ал. 9, т. 1 от ЗООС да се проведе задължителна ОВОС, без да се извършва преценка.

Моля, на основание чл. 94, ал. 1, т. 9 от ЗООС да се проведе процедура по ОВОС и/или процедурата по чл. 109, ал. 1 или 2 или по чл. 117, ал. 1 или 2 от ЗООС.

II. Друга информация (не е задължително за попълване)

Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС (в случаите по чл. 91, ал. 2 от ЗООС, когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 към ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 от ЗООС) поради следните основания (мотиви):

.....  
.....  
.....

Прилагам:

1. Документи, доказващи обявяване на инвестиционното предложение на интернет страницата на възложителя, ако има такава, и чрез средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС – приложение № 5.

2. Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или административен акт права за инициране или кандидатстване за одобряване на инвестиционно предложение.

3. Други документи по преценка на уведомителя:

3.1. допълнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното предложение;

3.2. картен материал, схема, снимков материал в подходящ мащаб.

- Акт № № 9472/19.13.2020г. за публична общинска собственост – приложение № 1;
- Скица № 15-864617-11.08.2023г.. на ПИ 73359.92.181 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Тръстеник одобрени със Заповед № РД -18-1306/16.07.2018г. на Изпълнителния директор на АГКК – приложение № 2;
- Отчет от проведени геофизични проучвания на обекти в гр. Тръстеник – приложение № 3;
- Карта на УПИ XII, кв. № 190 с географските координати на тръбния кладенец– приложение № 4 ;

4. Електронен носител - 1 бр.

5. ☐ Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща. *неприложимо*

6. ☐ Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща. *неприложимо*

7. ☐ Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде получено чрез лицензиран пощенски оператор.


Дата: 18.04.2024г.

Уведомител: ..И

.....



(Поля Доновска)



## СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР - ГР. ПЛЕВЕН

5800, ПОЩЕНСКА КУТИЯ 1081, Ул. "АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ" №1, ет.8, 064/801420; 804302,  
pleven@cadastre.bg, БУЛСТАТ:130362903

### СКИЦА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 15-867617-11.08.2023 г.

Поземлен имот с идентификатор 73359.92.181

Гр. **Тръстеник**, общ. **Долна Митрополия**, обл. **Плевен**

По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със **Заповед РД-18-1306/16.07.2018 г.**  
на **ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК**

Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от  
**18.09.2020 г.**

Адрес на поземления имот: **гр. Тръстеник**


Площ: **41715 кв. м**

Трайно предназначение на територията: **Земеделска**

Начин на трайно ползване: **Стадион**

Категория на земята: **0**

Координатна система ККС2005



М 1:5000

Скиц  
заяв

8.2023 г. издадена въз основа на  
1-455062-11.08.2023 г.

Негова ОБА Долна Митрополия

Подписан с квалифициран електронен печат Geodesy Cartography  
and Cadastre Agency, E  
DN: C=BG, L=Sofia, O=Geodesy Cartography and Cadastre Agency,  
OID.2.5.4.97=NTRBG-130362903, CN=Geodesy Cartography and  
Cadastre Agency



Предишен идентификатор: **няма**

Номер по предходен план: **000181**

Съсед: **73359.92.389, 73359.82.166, 73359.92.1, 73359.94.187, 73359.93.182**

Собственици по данни от КРНИ:

1. **000413725, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ**

Ид. част 1/1 от правото на собственост

Акт за публична общинска собственост № 113 том 11 рег. 4882 дело 2353 от 10.06.2020г., издаден от

Служба по вписванията гр.Плевен

Носители на други вещни права по данни от КРНИ:

**няма данни**

**Сгради, които попадат върху имота**

1. Сграда **73359.92.181.1**: застроена площ **131 кв. м**, брой етажи **1**, предназначение: **Сграда за култура и изкуство**

идена въз основа на  
**08.2023 г.**

А Долна Митрополия

Скиц  
заявл



# О Т Ч Е Т

за

**проведените геофизични проучвания на обекти  
в района на гр. Тръстеник, обл. Плевен**

*Метод на изследването: Метод на вертикално електрично сондиране  
(метод ВЕС)*



Съставил:

/инж.геофизик Асен В. Митев/

гр. Плевен  
11.05.2023 г.




## I. Методика на геофизичните проучвания (метод ВЕС)

Една от модификациите на съпротивителните методи в електропроучването е вертикалното електрично сондиране (ВЕС) – метод, с който се изследва геоложкия разрез в дълбочина. Метод ВЕС се използва главно за проучване на райони с хоризонтални литоложки, а от там и различаващи се по специфичното си електрично съпротивление граници.

Установено е, че относителната плътност на тока на дадена дълбочина се увеличава с увеличаване на разстоянието между източника на ток и точката на наблюдение, а това води до увеличаване на влиянието на геоложките обекти върху характера на електричното поле. Същността на метода на вертикално електрично сондиране се състои в изследване на зависимостта между привидното електрично съпротивление и разстоянието между точката на наблюдение и източника на ток.

При настоящите измервания е използвана симетрична схема AMNB (фиг. 1).



**Фиг. 1.** Симетрична (AMNB) схема Шлюмберже: A, B – захранващи електроди; M, N – приемни електроди;  $\Delta U$  – потенциална разлика между електродите M и N; I – тока подаван в земята от електродите A и B

Измереното привидното съпротивление ( $\rho_{np}$ ) се изчислява по формулата:

$$\rho_{np} = k \frac{\Delta U}{I}; (\Omega.m)$$

Коефициентът “k” в случая се изчислява по формулата:

$$k = \pi \frac{AM \cdot AN}{MN}; \text{ (Таблица 1):}$$

Таблица 1. Коефициенти за схемата на вертикално електрично сондиране (ВЕС)

| AB/2 | MN/2 | K      |
|------|------|--------|
| 1    | 0.5  | 2.36   |
| 1.3  | 0.5  | 4.52   |
| 1.6  | 0.5  | 7.25   |
| 2.2  | 0.5  | 14.41  |
| 3    | 0.5  | 27.48  |
| 4    | 0.5  | 49.5   |
| 5    | 0.5  | 77.7   |
| 6.5  | 0.5  | 131.88 |



| AB/2 | MN/2 | K       |
|------|------|---------|
| 8    | 0.5  | 200.18  |
| 10   | 0.5  | 313.22  |
| 13   | 0.5  | 529.88  |
| 16   | 0.5  | 803.1   |
| 20   | 0.5  | 1255.2  |
| 25   | 5.0  | 188.4   |
| 30   | 5.0  | 274.7   |
| 40   | 5.0  | 494.5   |
| 50   | 5.0  | 777.1   |
| 60   | 5.0  | 1122.15 |
| 80   | 10.0 | 2001.75 |
| 100  | 10.0 | 3132.15 |

Приемните електроди в тази схема са разположени симетрично по отношение на центъра. Разстоянието АВ се увеличава в геометрична прогресия с коефициент на прогресията от  $1.3 \div 1.5$ , с цел точките на кривите ВЕС да бъдат равномерно разпределени при графичното им представяне в двоен логаритмичен мащаб. Първите разноси на АВ/2 се променят на малки интервали, което допринася за по – детайлното изследване на най – горните слоеве от разреза. Интерпретация на резултатите от вертикално електрично сондиране е извършена с компютърна програма IPI2WIN, разработена от В.Шевнин с използване на съвременни принципи на интерпретация (Хмелевской, Шевнин, 1992).

## **II. Резултати от геофизичните проучвания**


Изследването беше проведено в 2 точки ВЕС. В таблица 2 са представени местоположенията на измерените точки ВЕС в координати WGS84 – Географски координати .

*Таблица2. Координатите на измерените точки ВЕС*

| № ВЕС | X          | Y          | H(m)  |
|-------|------------|------------|-------|
| 1     | 24.484479° | 43.508404° | 117.0 |
| 2     | 24.473037° | 43.520841° | 95.0  |

Резултатите са представени в графичен вид (фиг.2). В първата колона е представена измерената крива ВЕС в двоен логаритмичен мащаб, като по хоризонталната ос са нанесени измерените привидни съпротивления ( $\Omega.m$ ), а по вертикалната - разстоянията АВ/2 (m). Във втората колона е представена интерпретираната крива ВЕС, във вид на колонка, показваща дълбочината до границите на среди с различно специфично съпротивление.


Подялбата на литоложките разновидности е съобразена с Геоложка карта на България М 1:100 000 (картен лист Кнежа).



Фиг.2 Геолого – геофизична интерпретация на резултатите от измерванията по метод BEC




**Легенда:**



- почвен слой със съпротивления 307 ( $\Omega.m$ )



- валуни с глинесто - пясъчлив запълнител със съпротивления 660 - 1070 ( $\Omega.m$ )



- мергели с прослойки пясъчници със съпротивления 250 - 550 ( $\Omega.m$ )

**Литература:**


1. Пицалов С., "Електрически методи на проучване", Техника, София, (1976)
2. Хмелевской В., Шевнин В., "Электрическое зондирование геологической среды" Издательство Московского Университета ч.II, (1992)

**Изводи:**

Мястото на проучване попада в район съставен от глинни, пясъчливи глинни и мергели в дълбочина.

- ВЕС – 1 - потенциални зони за вода са 23 – 26 – ти метър и 60 – 65 – ти метър. Препоръчителна дълбочина на сондажа е 80 – 85 метра.
- ВЕС 2 – Потенциална зона за вода е в диапазона 12 – 14 – ти метър. Препоръчителна дълбочина на сондажа е 24 – 26 метра.

На фиг. 3 е представен фрагмент от Геоложката карта на България.



Фиг.3 Фрагмент от Геоложката карта на България (картен лист Кнежа).

Тръстеник №4

# Неозаглавена карта

ПИ 73359.92.181 по ККР на гр. Тръстеник с НТП Стадион

Легенда



ПИ 73359.92.181 ГК- X: 24.484479 о; Y:43.508404 о; H =

Google Earth

Image © 2024 Airbus



200 m

Тръстеник, № 5



# Община Долна Митрополия

Официален интернет сайт

Начало | Новини | ТЪРГОВЕ И КОНКУРСИ | Обявления | Заповеди | ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА | Вакантни длъжности | Контакти

Начална страница / Обявления / Уведомление за инвестиционно намерение за изграждане на тръбен кладенец за водочерпене разположен в ПИ 73359.92.181, град Тръстеник



Национална телефонна линия за деца 116 111

- Общинска администрация
- Нормативни документи
- Общински съвет
- Проекти и програми
- Образование
- Бюджет и финанси 2024г.
- Бюджет и финанси
- Култура и изкуство
- Социални дейности
- Достъп до обществена информация
- Обща характеристика
- Сертификати
- ГИС
- Общ устройствен план на община Долна Митрополия
- Вакантни длъжности
- ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
- МИГ
- Механизъм за лична помощ
- Екология
- Академична награда на община Долна Митрополия
- Носители на почетни звания по реда на наредба за символиката на Община Долна Митрополия
- Общински център за извънучилищни дейности и занимания по интереси с. Байкал
- Полезни връзки
- Сигнали за нарушения

Уведомление за инвестиционно намерение за изграждане на тръбен кладенец за водочерпене разположен в ПИ 73359.92.181, град Тръстеник

Дата на публикуване: 19.04.2024 11:46

## Прикачени документи

| Наименование                                                                                                                            | Брой тегления | Изтегли |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|
| Уведомление за инвестиционно намерение за изграждане на тръбен кладенец за водочерпене разположен в ПИ 73359.92.181, град Тръстеник.pdf | 0             | Изтегли |

## Търсене

Въведете текст за търсене | Потърси в сайта

- ИЗБОРИ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ И ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ - 9 ЮНИ 2024
- Местни избори 29 - ти октомври 2023 година
- Избори за Народно събрание на 2 април 2023 година
- Банкови сметки
- Справки МДТ
- Декларации МДТ
- Административни Услуги
- Електронни услуги
- Културен календар
- Анкета
- Община Долна Митрополия РУБРИКА ЗА ГЛУХИ И СЛЯПО-ГЛУХИ ЛИЦА
- Регистри

## !!!НОВО!!! - Проверка на данъци

КАК ДА РЕАГИРАМЕ ПРИ БЕДСТВИЯ, АВАРИИ И КАТАСТРОФИ !!!

**ВНИМАНИЕ!!!** Важна информация във връзка със зачестили сигнали за отправяни заплахи и телефонни измами към възрастни хора



"МЦ 1 - Долна Митрополия" ЕООД

МЦ 1 - Долна Митрополия

Общински център за извънучилищни дейности и занимания по интереси с. Байкал



ПРОЕКТ

Туризмът като връзка за перспективно развитие на трансграничния регион

