


Приложение № 5 към чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда



ДО
ДИРЕКТОРА
НА РИОСВ – ПЛЕВЕН

УВЕДОМЛЕНИЕ

за инвестиционно предложение

от „АЛЕКСИЕВИ ФИШ“ ЕООД, ЕИК 204409893

(име, адрес и телефон за контакт)

гр. София, п.к. 1799, р-н Младост, ж.к. „Младост-2“, бл. 294А, ет. 5, ап. 21

(седалище)

Пълен пощенски адрес: гр. София, п.к. 1799, р-н Младост, ж.к. „Младост-2“, бл. 294А, ет. 5, ап. 21

Телефон, факс и ел. поща (e-mail): телефон: +359 878 878 755, факс – услугата не се ползва
ел. поща (e-mail): aleksievi_fish@abv.bg

Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител: Венцислав Милетиев
Алексиев – Управител.

Лице за контакти: В

Алексиев – Управител

Адрес за кореспонденция: гр. София, п.к. 1799, р-н Младост, ж.к. „Младост-2“, бл. 294А, ет. 5, ап. 21

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви, че „АЛЕКСИЕВИ ФИШ“ ЕООД има следното инвестиционно предложение:

„Изграждане на садкова инсталация за интензивно отглеждане на риба в акваторията на язовир Сопот, землища на с. Лесидрен, общ. Угърчин и с. Голяма Желязна, общ. Троян“

3. Отпадане на необходимостта от непрекъснат приток на вода при висока проточност и дебит, които са основно изискване за класическото басейново рибовъдство и особено в пъстървовъдството на течащи води.

4. Компактност на стопанствата, което улеснява технологичните операции и контрола върху тях, охраната, контрола и опазването на продукцията.

5. Възможност за механизация и автоматизация на съществена част от технологичните процеси.

6. Възможност за постоянен, вкл. и автоматизиран мониторинг и контрол на определени параметри на производството и на средата.

Изграждането на садкови производствени мощности за интензивно отглеждане на риба в даден язовир предполага отделянето на известно, макар и минимално количество отпадни продукти, които са свързани най-вече с неоползотворена храна (ако това се допуска по небрежност на работниците) и естественото отделяне на екскременти (фекалии) от рибата.

Тяхното неутрализиране зависи от самопречистващите свойства на водоема, което е свързано с другите обитатели от естествената ихтиофауна на водоема, която като правило съдържа и отглеждания в садките вид риба, в случая шаран, сом и др., и други местни риби, раци и други обитатели, за които това представлява биогенна хранителна база за формиране на фитопланктона и зоопланктона.

Особено важно за садковото производство на риба е качеството на използваните фуражи, които понастоящем са балансирани по такъв начин, че се използват почти 100% и на практика отпадъци от храната във водата не се образуват. За тази цел се използва и така наречените екструдирани гранули, които не потъват и остават на повърхността на водата или са бавнопотъващи, потъват на определена дълбочина достатъчно дълго време, за да бъдат консумирани от рибата.

Важно условие е и прилагането на технологията и техниката на хранене от гледна точка на технологичната дисциплина и ред и строг контрол – прилагане на схема за многократно, порционен и дозирано хранене, което води до по-пълна степен на усвояване на фуража и постигане на по-висок прираст от единица усвоен фураж.

Това прави прилаганата технология за отглеждане на риба безотпадна био-технология. Технологията на садковото производство на риба се утвърди през последните десетилетия като най-прогресивния и бързо развиващ се съвременен метод за интензивно производство на риба при строго контролирани условия. Обект на постоянен мониторинг и контрол са всички технически, технологични и експлоатационни параметри на производството.

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улицы, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:

Предвижда се да бъдат изградени до 60 броя кръгли плаващи мрежести клетки – садки с диаметър 10 метра и дълбочина 5,3 метра (4,5 метра под водата и 0,8 метра на водата), от които 50 броя ще бъдат угоителни и до 10 броя манипулационни (спомагателни, помощни, технологични) садки, разположени на 5 броя салове (понтонни линии). Чиста производствена площ 4 800 м², обща площ на акваторията – технологичен сервитут 30 000 м².

Предвижда се интензивно производство на риба в нова фермата за аквакултури – садкова база със следните технически, технологични и конструктивни характеристики:

- 5 броя салове/ понтонни линии, изработени от пластмаса, полиетиленови тръби и връзки – ПЕ 100 и дървени пътеки, монтирани устойчиво с метални връзки, закотвени за дъното и закрепени за брега с корабни въжета;

- 60 броя, плаващи пластмасови, мрежени клетки (садки), от които 50 броя ще бъдат угоителни и до 10 броя технологични, манипулационни, спомагателни и помощни. Предвидени са кръгли садки с диаметър – 10 м, спуснати на 5,3 м дълбочина - 4,5 метра под водата и 0,8 метра на водата. Чиста производствена площ на 1 садка – 78м².

Отделните садки се връзват към понтонната пътека (линия), като могат да се закрепват и една към друга с капронови въжета като образуват общ сал (понтон). Обособените салове се закотвят на определени от конструктивните разчети места на дъното. Саловите са мобилни и като цяло или отделните клетки от тях могат да се транспортират чрез буксирни лодки на определени разстояния във водоема или до брега (при заребяване или при други технологични процеси и операции).

Възприетата конструкция на садките и материалите за изработка осигуряват повишена щормоустойчивост (устойчивост на вятър и вълнение), което е важно изискване към всички плаващи на вода съоръжения.

Пътеките за връзка между садките в саловите се покриват с дървен или комбинация с друг подходящ материал.

През 20 метра на понтоните са монтирани колони, на които се захващат въжетата на котвите. Въжетата на котвите са капронови, усукани, с диаметър 25 мм.

Котвите са с тегло 650 кг. – междинни котви и 1300 кг. – на челата.

Садките се прикрепят към понтонните пътеки посредством 3 броя капронови въжета, с дебелина 10 мм и съответно една към друга със същите въжета.

Понтонните пътеки са изградени от отделни понтони с дължина 6 метра и широчина 2 метра. Всеки понтон плува посредством фермова конструкция, в която са оформени гнезда, в които се монтират плавоците. Върху фермовата конструкция са монтирани дървени греди по дължина на понтона, закрепени неподвижно към фермата посредством метални болтове М10. Върху дървените греди са заковани напречно дъски с дължина 2 метра и дебелина 25 мм. От двете страни на понтона са монтирани „уши“ с дебелина 6 мм и служат за закрепване на понтоните един към друг с метални клинове с дебелина 25 мм. По този начин е създадена шарнирна връзка, която позволява пътеката да копира вълните, с цел избягване на скъсване на пътеката при големи вълни.

Всички основни използвани материали за този тип садки са екологично чисти.

- Общата площ на участъка за аквакултури 30 000 м², който включва зона на действие на техническите съоръжения – площ за преместване при необходимост – сервитут и санитарно-охранителна зона, зоната определена за аквакултури, в акваторията на яз. Сопот, в тази площ при необходимост ще се извършва промяна на местоположението на техническите съоръжения, през определен период от време (при спадане на нивото на язовира например), така че да се осигурява 4,5 м воден стълб;

- 4 800 м² чиста производствена площ – активна площ заета от производствените съоръжения;

- технологичен сервитут 10 000 м², площ която е сервитутната/ санитарно-охранителна зона на фермата;

- съоръженията са разположени на по-голямо разстояние от 1 000 м от язовирната стена, в рамките на зоната за аквакултури. Ползването на водния обект – язовир Сопот не е

пряко свързано с използване на съществуващите съоръжения на язовира (язовирна стена, довеждащи и облекчителни съоръженията и др.);

- максимален капацитет на фермата (максимална биомаса за година) - 250 000 кг.

Производствени процеси:

1. Зареждане на садките със зарибителен материал;
2. Хранене на рибата;
3. Сортиране на рибата;
4. Грижи за рибата (ветеринарномедицински грижи и лечение);
5. Изваждане на рибата (улов) и реализация.

Зареждане на садките със зарибителен материал

Предвижда се доставката на зарибителния материал да се извършва със специализиран транспорт на производителя през летния период на годината. Ще се закупува зарибителен материал само от регистрирани в ИАРА производители, като всяка доставена партида трябва да е придружена с необходимите документи за гарантирано качество и произход. Ще се доставят малки рибки с размери между 20 и 30 гр. От транспортните съдове материала ще се прехвърля посредством помпа за риби в садки с подходящи размери на отворите за малки рибки.

Гъстота при зареждане до 50 рибки на 1 м³ обем. При зареждането на садките, задължително трябва да се спазва изискването, в една садка да се поставят еднакви рибки по размер и тегло. При очаквана смъртност на зарибителния материал около 2% за пълното зареждане на фермата ще са необходими около 600 000 бр. рибки, с тегло между 20 и 30 гр. – 12 000 кг. общо.

В производствения план се предвижда да се използва потоков модел на заребяване на садките веднъж на година през лятото, при двугодишен цикъл на производство. При първото зареждане с малки рибки ще бъдат заредени 25 бр. садки (около 1/2 от общия брой производствени садки), т.е. ще бъдат закупени около 300 000 бр. с тегло 20-30 гр.,

Хранене на рибата

За хранене на рибата ще се използва екструдирани фуражи на гранули, внос от страни членки на ЕС (Австрия, Италия, Франция, Полша) – широко разпространени на българския пазар, за предпочитане е фуража на австрийската фирма „Аква гарант“, специализирана в производството на гранулирани фуражи за шарановото рибопроизводство с размери 4,6,9 мм и съдържание на протеини и мазнини в съотношение 35/12.

Състав на фуража: - рибно брашно (около 50%); - соев шрот; - добавки (на основата на минерали, макро и микро елементи, необходими за растежа и развитието на рибата) и витамини. Този вид фураж при правилна дозировка има 100% усвояемост (1 кг фураж ≈ на 1 кг прираст), което означава, че за един производствен цикъл ще са необходими около 250 тона фураж.

Фуража не се хвърля в садките, а се подава равномерно до пълното усвояване. Ще се осъществява нормирано хранене при строг контрол върху режима на хранене и разхода на фураж, като по този начин се цели достигане до метод за риборазвъждане близък до безотпадна технология.

Риби с размери от 10 до 200 гр. се хранят 4-5 пъти на ден, а тези с размери над 200 гр. 2-3 пъти на ден. Количеството на храната (дневната дажба), определено чрез специализиран софтуер се разпределя на броя на предвидените хранения. Дневната дажбата обикновено е около 1% от теглото на рибата, но зависи и от факторите на водната среда:

- кислородно съдържание – оптимално съдържание 6 mg/l;
- рН – оптимално между 6-8;
- температура на водата - оптимална 25-26°C;
- мътност на водата – в бистри води рибата се храни по-добре и има по-пълна усвояемост на храната.

По-малките риби се хранят с фураж с по-малки размери на гранулите, а по-едрите с по-големи гранули. При по-малките риби (до 100 гр.) фуража съдържа повече протеини и по-малко мазнини, при по-големите риби (над 100 гр.) мазнините са в по-големи количества в сравнение с протеините - угояване. Прираста се измерва ежедневно. Угояването продължава до достигане тегло на рибата 1,5 – 2,5 кг. – най-добро месо и най-голямо търсене на пазара.

Очаква се през месец септември шараните да са достигнали 100-150 грама и в този период ще започне тяхното сортиране и разреждане в отделни садки, като във всяка садка ще се заложат 4000 броя риби. Храненето продължава до температура на водата 10 градуса. Под тази температура рибата почти не приема храна и се зазимява. Водоема може да се използва за зимуване, когато:

- качеството на водата съответства на рибовъдните норми: - количество разтворен кислород мг/л повече от 5 и не по-малко от 4; - Киселинност, рН 6-8 не по-малко от 5,5 и не повече от 8,5;
- садките са разположени на дълбочина не по-малка от 3 метра;
- не е силно замърсен мг/л: - нитрити 0,05 до 0,2; - нитрати 1,0-1,5 до 2,0; - амоняк солев 1,0 до 2,5;

През пролетта, при достигане температура на водата 10 градуса, рибата се захранва постепенно. При достигане на температура на водата 15 градуса рибата отново се сортира и разрежда, като във всяка садка се поставят 2000 бр. риби.

При различна температура на водата рибата се храни по различен начин, като при достигане на температура на водата 25-26 градуса, рибата приема най-много храна. Така сортираната риба се храни до достигане на пазарен размер 1,5-2,5 кг.

През летния сезон се извършва второто зареждане на освободените садки с малки рибки с тегло 20-30 гр.

През есенния период при температура на водата под 18 градуса и при наличие на свободни садки, същите се зареждат със съомгова пъстърва. Тя се угоява до тегло над 1 кг. и се предлага на пазара.

Сортиране на рибата

Във всеки технологичен цикъл се извършва трикратно сортиране на рибата спрямо теглото и'. Първо сортиране през месец септември при около 100-150 грама (рибите под 100 гр. се отделят от останалите). Второ сортиране в началото на лятото при около 450-500 гр. (рибите под 400 гр. се отделят от останалите) и третото сортиране се извършва след улова – риби под 1,2 кг. се връщат за доугояване.

Грижи за рибата

Ще се извършват ежедневни грижи за рибата от добре обучен и подготвен персонал, като освен храненето на рибата, персонала ще извършва и наблюдения за поведението на рибите и за симптоматики за здравословни проблеми. Ветеринарно лекарствени препарати не се използват при отглеждането и угояването на рибата. Ветеринарномедицинските грижи и лечението ще се осъществява по договор с ветеринарномедицински специалисти и лекари.

Медикаментите и препаратите за лечението ще се доставят при възникнала необходимост и няма да се поддържат наличности на склад.

За профилактика на рибата и избягване на паразити по нея при транспортиране преди въвеждане в садките, във ваните, в които се транспортира, рибата се обработва с калиев перманганат, в количество 1 гр./м³, с продължителност 20 минути.

При необходимост от дезинфекция може да се използва хидратна вар в садките с шаран при температура на водата по-висока от 20 градуса, като количеството е до 1 кг на садка.

Изваждане на рибата (улов) и реализация

Готовата за реализация риба ще бъде транспортирана от садките до брега на язовира посредством транспортни понтони.

Предвидено е да се извършва реализация на жива риба в търговските обекти, с които са сключени договори. Транспорта до търговските обекти ще се осъществява със специализиран транспорт за жива.

При прилагането на технологията на практика няма да се осъществяват други дейности, които биха нарушили екосистемата. Не се предвижда добив на строителни материали, нито изграждането на водопроводна система. На обекта ще се доставя бутилирана питейна вода за нуждите на работниците и охраната. Общо 8 души персонал, един ръководител на обекта, четирима за изпълнение на дейностите по отглеждането и полагането на грижи за рибите (по 2-ма на смяна на двусменен режим) и трима души охрана на 24 часови смени. Не се предвижда жилищно, промишлено и друго строителство по смисъла на ЗУТ.

За нормалното функциониране на фермата, са предвидени следните помещения: - административно; - складово; - и обслужващо, които ще са разположени върху понтон в зоната за аквакултури. Предвидено е да се изградят сглобяеми и преместваеми съоръжения - Административно помещение – 20 м², Складово помещение 14 м² за съхранение на фуражите, Обслужващо помещения 25 м² за съхранение на оборудването, в т.ч. и хладилно помещение. Предвидена е мобилна тоалетна тип "BOX" с площ 1 м², която ще е разположена в непосредствена близост до обслужващото помещение. Общо заетата площ от т.н. спомагателни помещения е 60 м².

Работниците и охраната, които ще работят на сменен режим, ще се помещават в административното помещение, разположено върху един от понтоните. Производството не се нуждае от използване и доставка на промишлена вода, поради което практически няма да има отпадъчни води, които да изискват някаква форма на третиране или пречистване или заустване.

Пътища:

Не се предвижда изграждането на нови пътища, за достъп до обекта ще се използват съществуващите горски и селскостопански пътища, собственост на община Угърчин.

Електрозахранване:

Обекта няма възможност за захранване с електричество от мрежата. Предвижда се да се използва автономна фотоволтаична система с инсталирана мощност до 5 kW, състояща се от следните компоненти:

- **Фотоволтаични панели** – 6 броя панели с пикова (максимална) мощност 575 Wp всеки, разположени върху покривите на спомагателните помещения, панелите превръщат слънчевата енергия в прав ток;
- **Соларен контролер** – регулира зареждането на акумулаторите от панелите;
- **Акумулаторен блок** – състои се от тягови батерии за съхранение на слънчевата

енергия;

- **Инвертор** – преобразува правия ток (DC) в променлив ток (AC), със същите характеристики като електричеството от мрежата;

- **Разпределително табло** – блок за управление.

Водоснабдяване:

На територията на обекта не се предвижда да се използва вода за промишлени и хигиенни нужди, за питейните нужди на персонала ще се осигурява бутилирана вода (диспенсъри за вода).

На територията на обекта не се очаква да се формират отпадъчни води.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон, орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:

Инвестиционното предложение не е свързано с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта.

Имотите, в които ще се реализира инвестиционното предложение попадат в акваторията на язовир Сопот, включен в списъка на комплексни и значими язовири Приложение № 1 към чл. 13, т. 1 от Закона за водите (ЗВ), под номер 38. Общ обем на язовира 60,908 млн. м³, дължина 7 км, ширина 2 км, дълбочина 28 м, повърхностно водно тяло с код BG1VT800L1004 и наименование Сопот VTRWB1004.

Орган по одобряване на инвестиционното предложение по реда на ЗООС е директора на РИОСВ-Плевен.

Орган по разрешаване на инвестиционното предложение по реда на ЗВ е министъра на околната среда и водите.

4. Местоположение:

(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура)

Инвестиционното предложение ще се реализира в землищата на две населени места от Ловешка област:

- село Лесидрен, общ. Угърчин в м. Калник, поземлен имот с идентификатор 43325.9.860, Държавна публична собственост, територия заета от води и водни обекти, НТП Язовир, площ на имота 1 005 488 м²:

- село Голяма Желязна, общ. Троян в м. Дъртата колиба, поземлен имот с идентификатор 15703.200.1, Държавна публична собственост, територия заета от води и водни обекти, НТП Язовир, площ на имота 4 125 236 м²:

Географските координати на характерни точки на зоната за разполагане на садките в система WGS 84 са представени в таблица № 1.

Таблица № 1 - Географските координати садките в система WGS 84


Точка №	N-северна ширина	E-източна дължина
1	43° 00' 01.243"	24° 26' 02.849"
2	42° 59' 58.879"	24° 26' 09.304"
3	43° 00' 04.947"	24° 26' 13.455"
4	43° 00' 07.209"	24° 26' 07.041"

Засягане на елементи на Националната екологична мрежа:

Инвестиционното предложение попада в **Защитена зона (ЗЗ)** за опазване на птиците с код **BG0002109** и наименование **„Васильовска планина“**, обявена със Заповед № РД-529/ 26.05.2010 г. (ДВ бр. 48/ 25.06.2010 г.) на министъра на околната среда и водите. Инвестиционното предложение не противоречи на въведените забрани и ограничения за зоната, садковото стопанство ще заема малка част от площта на ЗЗ около 0,3%. Предвидено е обекта да се разположи върху 30 дка, площта на ЗЗ е 9 931,287 дка

Обекта отстои на около 800 м по права линия в югоизточна посока от ЗЗ за опазване на природните местообитания, с код **BG0001493** и наименование **„Централен Балкан – буфер“**, обявена със Заповед № РД-272/ 31.03.2021 г. (ДВ бр. 46/ 01.06.2021 г.) на министъра на околната среда и водите.

На фигура № 1 е представено местоположението на обекта и засегнатата ЗЗ за опазване на птиците с код BG0002109 „Васильовска планина“.

Фигура № 1 - Местоположението на обекта

С реализацията на инвестиционното предложение не се засягат обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство.

Поради спецификата на дейността (отглеждане на риба) и местоположението на обекта не се очаква трансгранично въздействие.

Не се предвижда изграждането на нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура за достъп до обекта.

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди - чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или водовземане или ползване на повърхностни води и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови)

Не се предвиждат строителни дейности и не се предвижда използването на строителни материали като бетон, желязо и други. Не се предвижда използването на природни ресурси по време на изграждането на садковото стопанство. Садките и понтонните линии ще се доставят на обекта като готови изделия, готови за монаж.

По време на експлоатацията на обекта водите в язовир Сопот ще се използват като естествена среда за обитаване на рибата и на практика няма да се извършва водовземане. Естеството на дейностите и технологията на садковото рибовъдство не предполага отнемане на води от язовира или използването на други природни източници и ресурси. Не се предвижда водовземане за питейни и други нужди от природни води или от обществено водоснабдяване. В една работна смяна на обекта ще присъстват максимум 4 човека от персонала (ръководителя на обекта, двама души работен персонал и един охранител), питейните нужди на персонала ще се обезпечават чрез доставка на бутилирана вода (диспенсър за вода) – 19 л. туби, като една туба ще е достатъчна за два работни дни.

За производството на електроенергия за обезпечаване нуждите на стопанството, ще се използва автономна фотоволтаична система с инсталирана мощност до 5 kW (без връзка с електрическата мрежа). Предвидени са 6 броя панели с пикова (максимална) мощност 575 Wp всеки, разположени върху покривите на спомагателните помещения, панелите превръщат природния ресурс - слънчевата енергия в прав ток.

6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води:

Предвижда се за хранене на рибата да се използват висококачествени балансирани фуражи, нормирано хранене, строг контрол върху режима на хранене и разхода на фураж, като по този начин се цели достигане до метод за риборазвъждане близък до безотпадна технология. Естествения отход от екскременти е сведен до минимум и от своя страна представлява органична маса, която се оползотворява от останалите хидробионти във водоема. Количеството на отделяните екскременти е пренебрежимо малък в сравнение със самоочистващите способности на язовира. Обекта заема малка част от площта на язовира около 0,6 %, предвидено е стопанството да се разположи на площ 30 дка в акваторията на язовира, който е с площ 5 130,724 дка.

Естеството на дейностите и технологията на садковото рибовъдство не предполага по време на експлоатацията на обекта да бъдат емитирани приоритетни и/или опасни вещества.

7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:

Естеството на дейностите и технологията на садковото рибовъдство не предполага по време на експлоатацията на обекта да бъдат емитирани вредни вещества във въздуха.

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:

По време на изграждането на обекта и монтажните работи, се очаква да се генерират отпадъци от опаковки и битови отпадъци, които са с временен характер и ще бъдат генерирани по етапно при изграждането на обекта.

В периода на монтажните работи на обекта се предвижда да работят около 5 души в продължение на 4-5 месеца.

Код 20 03 01 – смесени битови отпадъци, неопасни - събирани в контейнери и кофи и последващо извозване на депо за битови отпадъци от лицензиран оператор.

Опаковки, в които ще бъдат доставяни елементите и съоръженията.

Код 150101 хартиени и картонени опаковки

Код 150102 пластмасови опаковки

Код 150103 опаковки от дървесни материали

Код 150105 композитни/многослойни опаковки

Код 150106 смесени опаковки

Ще бъдат събирани и предадени за рециклиране.

По време на експлоатацията на обекта се очаква да бъдат генерирани:

Код 020102 отпадъци от животински тъкани – това са отпадъци от мъртва риба, по-голяма е смъртността на малките риби с тегло от 30 до 40 гр., технологично е заложено смъртността да е до 2%, което предполага количество от 350 до 450 кг/година. Мъртвата риба, своевременно ще се отстранява от садките (ежедневен контрол), ще се събира в полиетиленови чували и ще се съхранява в хладилно помещение (7-10 дни), след което ще се извозва до екарисаж по договор с лицензирана фирма. По предварителна информация съществува практика, за събиране на този вид отпадък и други отпадъци подлежащи на екарисажна обработка от обектите разположени в района на язовир Сопот.

Код 150101 хартиени и картонени опаковки - отпадъци от хартия, от опаковките на фуражите – ще бъдат събирани и опаковани на място и ритмично предавани в пунктове за събиране на отпадъци – очаквано количество около 200-250 кг/година.

Код 20 03 01 – смесени битови отпадъци, неопасни - събирани в контейнери и кофи и последващо извозване на депо за битови отпадъци от лицензиран оператор. Това са битови отпадъци генерирани от персонала, минимални количества, които ще се събират в контейнер и ще се извозват до пункта за битови отпадъци на община Троян.

9. Отпадъчни води:

(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгревна яма и др.)

Естеството на дейностите и технологията на садковото рибовъдство, както и факта че не се предвижда обработка на готова продукция на място (технологичния процес предвижда след изваждането на рибата (улова) тя да бъде сортирана и транспортирана жива до търговски обекти), не предполага генериране на производствени отпадъчни води.

За събиране на битовофекалните отпадъчни води на обекта ще бъде доставена една мобилна тоалетна тип "BOX", която ще бъде обслужвана по договор с лицензирана фирма, обслужваща обектите в района на язовир Сопот.

10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението, както и капацитета на съоръженията, в които се очаква те да са налични:

(в случаите по чл. 99б от ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)

Естеството на дейностите и технологията на садковото рибовъдство не предполага по време на експлоатацията на обекта да бъдат налични опасни химични вещества.

I. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста от ЗООС.

1. Документи, доказващи обявяване на инвестиционното предложение на интернет страницата на възложителя, ако има такава, и чрез средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС:

1.1. Съобщение за осигурен достъп до Уведомление за инвестиционно предложение, поставено информационното табло пред офиса на „АЛЕКСИЕВИ ФИШ“ ЕООД гр. София, п.к. 1799, р-н Младост, ж.к. „Младост-2“, бл. 294А, ет. 5, ап. 21;

1.2. Протокол за поставено Съобщение за осигурен достъп до уведомление за инвестиционно предложение, в присъствието на двама свидетели.

2. Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или административен акт права за инициране или кандидатстване за одобряване на инвестиционно предложение:

2.1. Договор за Наем на язовир Сопот;

2.2. Скица на ПИ 43325.9.860, землище на с. Лесидрен, общ. Угърчин;

2.3. Скица на ПИ 15703.200.1, землище на Голяма Желязна, общ. Троян;

3. Други документи по преценка на уведомителя:

3.1. План-схема на разположение на садките;

3.2. Панорамна схема, Ситуация М 1:5000;

3.3. Схема, Ситуация на разположение на садките М 1:1000

Дата: 05.02.2024 г.

Уведомител: Венцислав Алексиев

Управител на „Алексиеви Фиш“ ЕООД

(подпис)