

Приложение № 5

към чл. 4, ал. 1

(Ново – ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.,
изм. и доп., бр. 3 от 2018 г., изм., бр. 31 от 2019 г.,
в сила от 12.04.2019 г., доп., бр. 67 от 2019 г.,
в сила от 28.08.2019 г., бр. 62 от 2022 г.,
в сила от 5.08.2022 г.)

ДО

**МИНИСТЪРА НА ОКОЛНАТА
СРЕДА И ВОДИТЕ**

или

ДИРЕКТОРА НА РИОСБ

УВЕДОМЛЕНИЕ

за инвестиционно предложение

ОТ

ОБЩИНА ЛОВЕЧ

гр. Ловеч, ул. „Търговска“ № 22, ЕИК 000291591

(име, адрес и телефон за контакт)(седалище)

Пълен пощенски адрес: с. Дренов, Община Ловеч, ул. „Трети март“ № 24, п.к. 5562

Телефон, факс и ел. поща (e-mail): 068 688 222, kmet@lovech.bg

Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител: С

Петков – кмет на Община Ловеч

Лице за контакти: С

Недялкова, моб. тел.: 0882590775 имейл:

drenov@lovech.bg

УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖО МИНИСТЪР/ ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви, че ОБЩИНА ЛОВЕЧ

има следното инвестиционно предложение: Изграждане на тръбен кладенец в поземлен имот с идентификатор 23666.203.5 по КККР на село Дренов, местност „ВЛАДИНСКА МЕРА“, община Ловеч, област Ловеч за допълнително питейно-битово водоснабдяване на село Дренов, общ. Ловеч.

Инвестиционното предложение:

1. Резюме на предложението:

Дейността на обекта, предмет на настоящото инвестиционно предложение, е включена в Приложение II към чл. 93, ал. 1, т.1 и 2 на ЗООС – т.10, буква н - „добив на подземни води“. Информацията за инвестиционното предложение е изготвена в съответствие с изискванията на ЗООС, Приложение 2 от Наредба за условията и реда за извършване на ОВОС.

Касае се за инвестиционно намерение за изграждане на сондажен тръбен кладенец в поземлен имот с идентификатор 23666.203.5 по КККР на село Дренов, местност „ВЛАДИНСКА МЕРА“, община Ловеч, област Ловеч. Имотът е собственост на Община Ловеч.

Сондажът ще бъде с дълбочина до 100 метра и ще осигурява вода за допълнително питейно-битово водоснабдяване на село Дренов.

посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение и/или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС)

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улицы, газопровод, електропроводи и др.), предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:

Тръбния кладенец ще бъде изграден с обща дълбочина до около 100.00 метра. За изграждането му няма да се използват взривни работи.

Сондажните работи ще се извършат с роторна сонда с права циркулация. За изграждането му ще е необходимо да се изкопае утайник, за циркулация на промивната течност. Утайникът ще бъде с приблизителни размер 2 m / 2m и дълбочина 1.5 m. По време на изграждането ще са необходими само няколко кубика условно чиста вода, който ще се използват като промивна течност. По време на изграждането не е необходимо да се осигури електрозахранване. Сондажът ще бъде прокаран безядково. Дейностите по изграждане на сондажа ще се ограничат в контура на имота и няма да засегнат други територии извън него.

След изграждането на сондажа на дълбочина до 80.00 метра от терена ще се спусне потопяема помпа с върхов дебит до 5.0 l/s. Електрозахранването ще се осъществи от съществуващата електропреносна мрежа. На устието на съоръжението ще бъде изградена шахта, в която ще се монтира водомерно устройство и спирателен кран. Входният отвор на шахтата ще се оборудва с метален капак и катинар.

За реализация на инвестиционното предложение не се налага изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улицы, газопровод, електропроводи и др.), също така не се предвиждат изкопни работи.

Черпената вода ще се подава към съществуващ събирателен резервоар, напорен резервоар и от там към водопреносната мрежа на населеното място.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон, орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:


Инвестиционното предложение е свързано с получаване от Басейнова дирекция Дунавски район, разрешително за водовземане чрез нови водовземни съоръжения от подземни води. Процедурата се провежда по реда на Закона за водите и Наредба №1/10.10.2007г. за проучване, ползване и опазване на подземните води.

4. Местоположение:*(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура)*

Тръбния кладенец ще се изгради в поземлен имот с идентификатор 23666.203.5 по КККР на село Дренов, местност „ВЛАДИНСКА МЕРА“, община Ловеч, област Ловеч. Имотът е собственост на Община Ловеч., Трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Пасище, площ 7702 кв. м.

Приблизителни координати на точката на изграждане са извадени в следващата таблица:


ВОДОИЗТОЧНИК	КООРДИНАТНА СИСТЕМА БГС 2005 – географска		КОТА ТЕРЕН
	ИЗМЕРИТЕЛНА ЕДИНИЦА –градуси		Балтий-ска
	Longitude	Latitude	m
ТК-проектен	24°49'52.76"И	43°17'13.81"С	160



Районът не е третиран като чувствителна зона или територия в екологичен аспект.


Отстоянието до най-близко разположените обекти за здравна защита по смисъла на §1 т.3 от Допълнителните разпоредби на Наредбата за ОВОС са жилищни сгради, които отстоят на повече от 0.65 km от ИП. Експлоатацията на ИП няма да оказва влияние извън границите на имота, в който се намира.

ИП не засяга елементи на Националната екологична мрежа. ИП не попада в защитени зони по Натура 2000. Най-близко разположената зона е за защита на хабитатите 33 „Деветашко плато“ с код BG0000615, и 33 за защита на птиците „Деветашко плато“ с код BG0002102, които отстоят на повече от 6.6 км. Югоизточно от ИП.



На територията на инвестиционното предложение и в близост до нея няма площи, които се обитават от защитени, важни или чувствителни видове на флората и фауната, които могат да бъдат засегнати от ИП.

В близост до ИП няма природни паметници, паркове и резервати, както и местности и обекти с историческо или културно значение, които могат да бъдат засегнати от предложението. Най-близко разположената защитена местност е природна забележителност „Вълчитрънската Гора“, която е на разстояние над 5.50 km северно от ИП.



Инвестиционното предложение няма да окаже въздействие с трансграничен характер. Обектът няма да доведе до промяна на съществуващата пътна инфраструктура.


ИП не попада в утвърдени санитарно-охранителни зони. В близост до проектния сондаж се намира дренаж „ДР Извора – ВиК Ловеч – Дренов“. За съоръжението има действащо разрешително за водовземане №11510193 от дата 18.03.2028 г.

Изграждането на тръбен кладенец с дълбочина до 100 метра се налага поради силно намалелия и недостатъчен дебит на дренажа, необходим за задоволяване на нуждите през летният сух сезон на населението на село Дренов.

За избора на най-перспективното местоположение за изграждане на тръбен кладенец е проведено хидрогеоложко проучване по метода на естествените потенциали.

Целта е чрез проектното съоръжение да се осигурят необходимите, допълнителни водни обеми, които да се включват в съществуващата водопреносна мрежа на село Дренов.

Положението с водоснабдяването на село Дренов е утежнено и поради вандализиране на вторият питеен водоизточник „Др Катерица - ВиК Ловеч – Дренов“, с разрешително №11510168 от дата 18.02.2008 г., осигуряващ допълващо водоснабдяване на село Дренов.



5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията: (включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди – чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или водовземане или ползване на повърхностни води и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови)

Добиваната вода ще се използва цялгодишно за питейно-битово водоснабдяване на село Дренов.

Очакваното водно количество, което ще се добива от проектният сондаж е 31 536 кубика годишно.

6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води:

Експлоатацията на тръбен кладенец не предполага да се емитират приоритетни и/или опасни, които е възможно да осъществят контакт с води.

7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:

Експлоатацията на тръбният кладенец не предполага да предизвика замърсяване на въздуха и дискомфорт на околната среда.

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:

За реализация на инвестиционното намерение не се очаква да се генерират промишлени и/или строителни отпадъци.

9. Отпадъчни води: *(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгревна яма и др.)*

По време на експлоатацията на сондажният кладенец, отпадните води формирани от битовата дейност на населението на село Дренов ще се заустват в съществуващата канализационна мрежа.

10. (Доп. – ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 5.08.2022 г.) Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението, както и капацитета на съоръженията, в които се очаква те да са налични: *(в случаите по чл. 99б от ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)*

На площадката на ИП няма да има налични и няма да се формират опасни вещества.

I. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста от ЗООС.

Моля на основание чл. 93, ал. 9, т. 1 от ЗООС да се проведе задължителна ОВОС, без да се извършва преценка.

Моля, на основание чл. 94, ал. 1, т. 9 от ЗООС да се проведе процедура по ОВОС и/или процедурата по чл. 109, ал. 1 или 2 или по чл. 117, ал. 1 или 2 от ЗООС.

II. Друга информация *(не е задължително за попълване)*

Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС (в случаите по чл. 91, ал. 2 от ЗООС, когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 към ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 от ЗООС) поради следните основания (мотиви):

Прилагам:

1. Документи, доказващи обявяване на инвестиционното предложение на интернет страницата на инвестителите, ако има такава, и чрез средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗОЗС
2. Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или административен акт права за инициране или кандидатстване за одобряване на инвестиционно предложение
3. Други документи по преценка на уведомятеля:
 - 3.1. допълнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното предложение;
 - 3.2. картен материал, схема, снимков материал в подходящ мащаб
4. Електронен носител – 1 бр
5. ☒ Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща
6. ☒ Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща
7. ☒ Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде получено чрез лицензиран пощенски оператор

Дата: 29.05.2023 год.

Уведомятел
(подпис)

