БОРЯНА ПРЕДОЛОВА - дир.д-я АФПД
За Директор РИОСВ Плевен
(съгласно Заповед № РД-0134/11.04.2022 г.
на Директора на РИОСВ Плевен

УТВЪРДИЛ:
ДИРЕКТОР НА РИОСВ ПЛЕВЕН

Д О К Л А Д

от проверка по изпълнение на условия в комплексно разрешително

Обект: "Регионален център за управление на отпадъците – гр. Плевен – I етап (елемент от регионалната система за управление на отпадъците в регион Плевен" /РЦУО Плевен/"

Дата на извършване на проверката: 13.12.2023 г.

Място на извършване на проверката: гр. Плевен, Община Плевен.

Основание за проверката: чл.120, ал.5 от Закона за опазване на околната среда и Заповед № РД 0613/01.12.2023г. на Директора на РИОСВ – Плевен и във връзка с утвърден годишен план за контролната дейност на РИОСВ – Плевен през 2023 г. по отношение спазване на условия в комплексно разрешително №304–Н0/2008г. актуализирано с Решение № 304-Н0-И0-А2/2021г.

Цел на проверката: Осъществяване на контрол по изпълнение на условията в комплексно разрешително № 304–Н0/2008г., актуализирано с Решение № 304-Н0-И0-А2/2021г. с оператор Община Плевен, гр. Плевен.

По Условие № 2. Инсталации, обхванати от това разрешително:

- Всички инсталации, посочени в условието, се намират на площадката. В момента на проверката депото функционира. В експлоатация е клетка № 1, сепариращата инсталация е изградена и работи в момента на проверката;
- Инсталации, които не попадат в обхвата на Приложение 4 към ЗООС:
  - Инсталацията за компостиране е изградена, но не работи в момента на проверката. Складират се само зелени отпадъци. Компостирането е приключило през месец октомври. Центърът за предаване на отпадъци е изграден, но в момента на проверката не се съхраняват опасни отпадъци.

По Условие № 3. Обхват:

Операторът е информирал РИОСВ Плевен с писмо вх. № 5401/13.09.2021г., за сключен писмен договор за експлоатация и стопанисване на Регионална система за управление на отпадъците в регион Плевен с изпълнител ДЗЗД „Регионално депо Плевен 2021".

По Условие № 4. Капацитет на инсталациите:

Във връзка с изпълнение на Условие №4.1 от КР е представена актуална справка за приетите количества неопасни отпадъци в Клетка №1 за проверявания период. Няма превишение на разрешения капацитет. В Център за предаване на отпадъци не се съхраняват опасни отпадъци към момента на проверката. Операторът е докладвал годишното количество депонирани отпадъци за инсталацията по Условие №2 с ГДОС за 2022г. с вх. № 1738/23.03.2023г.

По Условие №5. Управление на околната среда:

Операторът е изготвил всички инструкции изискващи се в условието и ги представи по време на проверката.

По Условие №7. Уведомяване:

Няма регистрирани аварийни или други замърсявания към момента на проверката и не е констатирана непосредствена заплаха за екологични щети. Към момента на проверката операторът декларира, че няма взето решение за планирана промяна в работата на инсталацията по Условие №2. За проверявания период на площадката не са въвеждани в експлоатация съоръжения по смисъла на ЗУТ.

По Условие №8.1. Използване на вода:

Годишната норма е представена с ГДОС за 2022г., използваното количество вода за 2022г. е спазена. За водоснабдяване на площадката, оператора има сключен договор № 1/01.11.2021 г. с „ВиК" ЕООД гр. Плевен.

По Условие №8.2. Енергия:

Годишната норма е представена с ГДОС за 2022г. Консумираната електроенергия за 2022г. не превишава разрешената с КР .

По Условие №8.3. Спомагателни материали и горива:

Към момента на проверката не се съхраняват химични вещества и препарати, класифицирани в една или повече категории на опасност. Няма доставени спомагателни материали. Не е планирана промяна в местата на съхранение.

По Условие №9. Емисии в атмосферата:

Клетка №1 е в процес на запълване. Успоредно с депонирането на отпадъците, в процес на изграждане са всички 7 бр. вертикални газоотвеждащи кладенци в клетката. Не е изградена дренажната система за събиране и отвеждане на емисиите от сметищното тяло към газовите кладенци. Не е настъпила датата на изграждане на газоотвеждащата система, по смисъла на Условие 6.12. Инсталацията за изгаряне на биогаз на факел не е изградена. През 2023 г. са провеждани ежемесечни измервания на емисиите на CH_4, CO_2, H_2S, изпускани от 7 бр. газови кладенци. С вх. № 580/30.01.2023 г. са представени протоколите от мониторинг за м. декември 2022 г. Последните представени протоколи в РИОСВ Плевен са с вх. № 5514/17.11.2023 г. – мониторинг за м. октомври 2023. Изискващите се по Условие №9 инструкции са изготвени и представени при проверката. Води се дневник със записи, общ за условия 9.3.2 и 9.3.3, в който за 2023 г. са направени ежемесечни записи. Не е констатирано запрашаване на експлоатационните пътища или разпространение на неорганизирани емисии в атмосферния въздух. По Условие 9.4.4 се води дневник за проверка спазването на мерки за предотвратяване/намаляване емисиите на интензивно миришещи вещества. Не е констатирано разпространение на интензивни миризми извън границите на производствената площадка. Не е възниквала необходимост от предприемане на коригиращи действия, във връзка с изпълнение на условието. При обхождането на площадката не е констатирано разпространение на миризми. Експлоатационните пътища са мокри от скорошен валеж, няма разпространение на прахови емисии.

По Условие №10. Емисии на отпадъчни води:

Във връзка с контрола по Условие №10 от настоящото Комплексно разрешително при проверката е извършен обход и оглед на следните съоръжения и участъци на територията на РЦУО – гр. Плевен:

- Клетка 1 и ретензионен басейн (резервоар за инфилтрат от тялото на депото);
- Компостираща инсталация и резервоар за отпадъчни води от инсталацията;
- Каломаслоуловител за пречистване на отпадъчни води от автомивка и дезинфекционен трап в стопанския двор;
- Водоплътна изгребна яма за отпадъчни води от автомивката, дезинфекционният трап и битово-фекални отпадъчни води.

При направения оглед на Клетка 1 и ретензионен басейн (резервоар за инфилтрат от тялото на депото) е установено, че охранителните канавки предназначени за отвеждане на атмосферни води с цел защита от наводняване и натоварване на дренажната система за инфилтрат на депото са запълнени с отпадъци, пръст и чакъл, като е налично и затревяване по фугите на облицовката от бетонови плочи.

При огледа на ретензионния басейн (резервоар за инфилтрат от тялото на депото) е установено, че съоръжението не се използва по предназначение. Поради активиране на свлачищен процес и установена неизправност на тръбопровода за инфилтрат (от депото до ретензионния басейн) операторът не подава инфилтрат в ретензионния басейн. Инфилтратът се задържа в тялото на депото. Във връзка с това е дадено предписание № 1 с Констативен протокол № КР-34/15.12.2021 г. за възстановяване връзката между клетка 1 на депото и ретензионния басейн за подаване на инфилтрат в него, с цел оборотно оросяване тялото на депото, предписанието е с удължен срок от директора на РИОСВ – Плевен .

При огледа на Компостираща инсталация и резервоара за отпадъчни води от инсталацията, е установено, че в момента на проверката не се извършват дейности по компостиране и не се формират отпадъчни води. Резервоара за отпадъчни води от инсталацията е празен. При огледа на каломаслоуловител към автомивка и изгребна яма за смесен поток битово-фекални и производствени отпадъчни води, е установено, че съоръженията за отпадъчни води са технически изправни и в режим на работа.

Към момента на проверката няма пренос на инфилтрат и смесен поток (битови и производствени) отпадъчни води извън площадката на инсталацията. При проверката са представени договор за преработване и пречистване на отпадъчни води между „ВиК“ ЕООД гр. Плевен и ДЗЗД “Регионално депо – Плевен 2021“ консорциум.

ДЗЗД “Регионално депо – Плевен 2021“ консорциум има договор с акредитирана лаборатория за провеждане на мониторинг на инфилтрат, повърхностни и подземни води от депото. Дружеството е провело мониторинг на инфилтрат и повърхностни води от площадката на депото с честота заложена в КР. В РИОСВ – Плевен са представени протоколи от проведения мониторинг на акредитирана лаборатория. Не са установени отклонения по изпитваните показатели. Операторът е разработил изискващите се по Условие №10 инструкции, които се прилагат. В записите водени по **Условие 10.4**, относно състоянието на охранителните канавки за повърхностни води и дренажната система за инфилтрат е отразено наличие на отпадъци в охранителните канавки на 04.12.2023 г., като е предвидено коригиращо действие – почистване.

По Условие №11. Управление на отпадъците:

На Регионално депо за неопасни отпадъци – Плевен се приемат отпадъци от общините Плевен, Долна Митрополия, Долни Дъбник, Пордим, Искър и Гулянци. На депото има изградена Инсталация за предварително сепариране на отпадъци, Инсталация за компостиране, Център за предаване на отпадъци, Клетка 1, заедно с необходимата техническа инфраструктура, обслужващи сгради и съоръжения. Площадката е изцяло оградена, със заключващ се вход и контролно-пропускателен пункт (КПП) за измерване, контрол и документиране на приеманите отпадъци. Приемането на отпадъци се извършва въз основа на писмен договор, по уточнен график с притежателя на отпадъците, направена и приета заявка. Количеството се измерва с електронна везна и се вписва в електронната база данни на обекта. В Регионалния център не са приемани отпадъци различни от разрешените в КР. По време на проверката не са представени всички доклади от основно охарактеризиране от фирмите, които са предавали отпадъците на РСУО-Плевен за проверявания период. Създадени са необходимите условия, за съхраняване на производствени и опасни отпадъци, образувани на площадката, съгласно нормативните изисквания. За съхраняване на опасни отпадъци са обособени складови помещения, оборудвани съгласно изискванията в КР. За проверявания период няма генерирани производствени и опасни отпадъци от дейността на обекта. В момента на проверката са представени изготвени инструкции по Условие 11.2.9.2, 11.3.11, 11.7.2 и 11.7.3. За проверявания период не са предавани опасни отпадъци за оползотворяване/обезвреждане. Отпадъците образувани от дейността на Инсталацията за предварително сепариране, предназначени за оползотворяване, преработване и рециклиране се предават на лица притежаващи необходимите разрешителни документи. Извършено е геодезично заснемане

от лицензиран изпълнител през януари 2023 г. По данни на оператора прогнозна дата за изчерпване на изградения капацитет за депониране в Клетка 1 е месец ноември 2026 г.

По Условие № 13. (актуализирано с Решение № 304-Н0-И0-А2/2021г.) Опазване на почвата и подземните води от замърсяване:

Условие 13.1., касаещо мерки за опазване на почвата и подземните води от замърсяване, се изпълнява. Изготвени са и се прилагат инструкции по Условия 13.1.2 и 13.1.6. Водят се дневници със записи от периодичните проверки, които се извършват веднъж месечно. По Условие 13.1.4. и 13.1.5. са изготвени инструкции, които се прилагат чрез попълване на дневници в случай на констатирани несъответствия. Към момента на проверката няма записи в дневниците. Изпълнено е Условие 13.2.1. Операторът е представил план за собствен мониторинг на подземни води, който е съгласуван с БДДР. Условието 13.2.2. е изпълнено. Не са представени протоколи от изпитване на сондаж П2, поради „отсъствие на водно количество в пункта". По Условие 13.3.1. обобщените резултати от изпълнение на инструкциите по Условие 13.1. са документирани и се съхраняват на площадката. По Условие 13.3.4. обобщените резултати от изпълнение на инструкциите по Условие 13.1. са докладвани като част от ГДОС за 2022 г.

По Условие № 14. Предотвратяване и действия при аварии:

Операторът е изготвил инструкцията по условието и я представи в момента на проверката.

По Условие № 15. Преходни и анормални режими на работа:

Операторът е изготвил инструкция за пускане и спиране на пречиствателните съоръжения и за документиране на действията от нея. Инсталацията работи от 12.09.2016г. без прекъсване.

По Условие №16. Прекратяване на работата на инсталациите:

Операторът декларира, че няма взето решение за прекратяване на дейността на инсталациите, посочени в Условие №2 на настоящото разрешително, или на части от тях.

Заключение:

Във връзка с изпълнение на Условие №10 и Условие №11 от КР № 304– Н0/2008г., на оператора са дадени предписания, които са изпълнени.