УТВЪРДИЛ:
ДИРЕКТОР НА РИОСВ ПЛЕВЕН

ДОКЛАД

от проверка по изпълнение на условия в комплексно разрешително

Обект: Инсталация за интензивно отглеждане на птици – бройлери, включваща 4 броя сгради .

Дата на извършване на проверката: 20.03.2025 г.,
Място на извършване на проверката: с. Тодорово, Община Плевен
Основание за проверката: чл.120, ал.5 от Закона за опазване на околната среда, Заповед № РД 0108/06.03.2025г. на Директора на РИОСВ – Плевен и във връзка с утвърден годишен план за контролната дейност на РИОСВ – Плевен през 2025 г. по отношение спазване на условия в комплексно разрешително №635-Н0 /2024г.
Цел на проверката: Осъществяване на контрол по изпълнение на условията в комплексно разрешително №635-Н0 /2024г. на оператор „Хера 168“ ЕООД.
При извършената проверка е констатирано следното:

По Условие № 2. Инсталации, обхванати от това разрешително:

Инсталацията за интензивно отглеждане на птици – бройлери, включваща 4 броя сгради се намира на площадката. Към момента на проверката отглеждането на птици се осъществява в 2 бр. сгради. Другите две сгради са в процес на изграждане и към момента на проверката са незавършени.

Инсталации, които не попадат в обхвата на Приложение № 4 на ЗООС:
- Отоплителна инсталация, включваща 4 броя печки на твърдо гориво.

Отоплителната инсталация се намира на площадката. Към момента на проверката са монтирани 2 бр. печки на твърдо гориво, от които се експлоатират 2 с екопелети от слънчогледова люспа. Другите две печки не са монтирани, тъй като сградите към които трябва да се монтират не са изградени.

По Условие № 4. Капацитет на инсталацията:

Към момента на проверката птици се отглеждат в сгради №1 и №2. До момента на проверката са осъществени два цикъла. Операторът е представил ГДОС за 2024 г. с вх. №1317/04.03.2025г. Годишната продукция за 2024 г. е докладвана с ГДОС.

По Условие № 5. Управление на околната среда:

Операторът представи по време на проверката списък на работни инструкции към СУОС, изискващи се в комплексното разрешително.

По Условие № 6. Тълкуване

Операторът е представил в РИОСВ Плевен допълнен план за собствен мониторинг с писмо вх. № 3365/20.02.2025г. Планът е изпратен за съгласуване в ИАОС с писмо вх. № 3365(3)/18.03.2025г. и е одобрен с писмо вх. № 3365(4)/02.04.2025г.

По Условие № 7. Уведомяване:

Към момента на проверката няма взето решение за планирана промяна в работата на инсталацията по Пр. №4 от ЗООС. Не са констатирани аварийни или други замърсявания към момента на проверката. Не е констатирана непосредствена заплаха за екологични щети към момента на проверката.

По Условие № 8. Използване на ресурси:

По Условие 8.1.Използване на вода:

Операторът има сключен актуален договор за присъединяване на обекта към В и К мрежата. Представени са документи за доставка на вода. За отчетната 2024г, няма превишение на годишната норма за ефективност при употребата на вода, съгласно представения ГДОС за 2024г. Изразходваното количество вода се отчита с измервателно устройство и данните се попълват в регистрационен формуляр към обща инструкция по Условие № 8.1.5. Операторът е докладвал изчислените стойности на годишната норма за ефективно използване на вода за производствени нужди с ГДОС за 2024 г.

По Условие 8.2. Енергия:

Операторът е изготвил инструкция РИ-СУОС-8.2.1.2. по Условие 8.2. Годишната норма за ефективност при употребата на електроенергия се документира в дневник за проверки на техническото състояние на вентилационната инсталация. За 2024 г. е докладвана и не превишава стойностите посочени в таблица 8.2.1.1. Стойността на годишната консумация на изразходваните количества електроенергия за производствени нужди е докладвана в ГДОС за 2024г. и не превишава зададената стойност.

По Условие №9. Емисии в атмосферата:

В деня на проверката на площадката се експлоатират следните източници на организирани емисии:

- Вентилационна система на сграда №1 с 8 бр. вентилатори по 35 000 Nm^3/h, 1 бр. вентилатори по 18 500 Nm^3/h и 2 бр. вентилатори по 12 500 Nm^3/h;
- Вентилационна система на сграда №2 с 8 бр. вентилатори по 35 000 Nm3/h, 2 бр. вентилатори по 18 500 Nm3/h и 2 бр. вентилатори по 12 500 Nm3/h;
- Сграда №3 е незавършена, с неизградена вентилационна система;
- Сграда №4 е незавършена, с неизградена вентилационна система;
- Комини към 2 бр. отоплителни уреди към съществуващите животновъдни сгради №1 и №2 (печки на гориво пелети от слънчогледова люспа), с мощност 580 kW. Височината на изпускане на изходящите газове от вентилационните системи е 2м., в съответствие с изискванията на КР 635-Н0/2024г. Изброените вентилатори на сгради №1 и №2 са монтирани на една от късите страни на помещенията. Височината на изпускане на изходящите газове от отоплителните уреди за сграда №2 е по малка от определената в КР 635-Н0/2024г. височина от 6м. В деня на проверката животновъдни сгради №1 и №2 се експлоатират, работят и печките към тях и вентилационните източници на емисии. Нормираните източници на емисии във въздуха са отоплителните уреди към сградите. Емисионните ограничения за дебитите на изходящите димни газове и приложимите норми за допустими емисии НДЕ са определени в Условие 9.2.2, таблица 9.2.2.2 и таблица 9.2.2.2-продължение. Измерване на концентрациите на SO_2,NO_x, CO и прах до деня на проверката не са проведени. Стойностите на общия екскретиран азот и фосфор за жизнено пространство за едно животно/година са докладвани с ГДОС за 2024г. вх. №1317/4.3.2025г. Те са определени в съответствие с изискванията на НДНТ и плана за мониторинг, представен пред КО с вх.№ 3365(2)/20.2.2025г. Стойностите на общ екскретиран азот N и общ екскретиран фосфор P (като P_2O_5) за 2024г. не превишават определените в комплексното разрешително стойности, свързани с НДНТ. При проверката е представена инструкция за периодична оценка на съответствието на изчислените стойности (по Условие 9.2,5). и запис във формуляр към инструкцията, съдържащ оценка на съответствието за данните за 2024г. Изискващите се по условие 9.3.2, условие 9.3.3 условие 9.3.8 и условие 9.4.3 инструкции са представени при проверката и са приложени за 2024г. Във формулярите към изброените по-горе инструкции няма записи за 2025г., тъй като определената в тях периодичност на оценките е не по малка от веднъж на тримесечие, а за текущата година не е изтекло първото тримесечие. Изготвени са регистрационни формуляри за документиране на проверките за източници на неорганизирани емисии и миризми, както и за изпълнение на предприетите мерки/техники и коригиращи действия за намаляване емисиите на амоняк, прах и общ екскретиран азот и общ екскретиран фосфор. В представените формуляри са документирани проверки от 2024г. Не са констатирани

несъответствия, не са постъпвали оплаквания от неорганизирани емисии и/или неприятни миризми. При огледа не е констатирано разпространение на миризми извън границите на производствената площадка. В деня на проверката на площадката не се съхраняват торови маси.

По Условие №10. Емисии в отпадъчните води:

На притежателя на издаденото КР е разрешено да отвежда генерираните на територията на площадката битово-фекални отпадъчни води в 3 броя водоплътни черпателни шахти - 1 брой с обем 50 м^3, 1 брой с обем 64 м^3 и 1 брой с обем 10 м^3. При извършения оглед на площадката се установи, че водоплътната черпателна шахта с обем 64 м^3 (местоположение съгласно Приложение II.6.1-1 от Заявлението – „Схема на площадката с нанесено местоположение на канализационната система“) е налична. Същата е частично запълнена с отпадъчни води и има наличие на свободен обем. В момента на проверката не е установено видимо наличието на водоплътната черпателна шахта с обем 50 м^3 (местоположение съгласно Приложение II.6.1-1 от Заявлението – „Схема на площадката с нанесено местоположение на канализационната система“). По данни на оператора същата е налична и е бетонирана отгоре. Визуално до нея няма достъп, което води до невъзможност да се установи нейната водоплътност и ниво на отпадъчните води. Към момента на проверката водоплътната черпателна шахта с обем 10 м^3 (местоположение съгласно Приложение II.6.1-1 от Заявлението) не е изградена. При извършеният оглед се установи, че същата е в процес на изграждане, но с местоположение неотговарящо на местоположението посочено в Приложение II.6.1-1 от Заявлението. По данни на оператора посоченото местоположение на водоплътните черпателни шахти в Приложение II.6.1-1 от Заявлението не е вярно и има допусната грешка. При проверката се представи договор от 03.04.2024 г. между „Хера – 168“ ЕООД и „В и К“ ЕООД, гр. Плевен за преработване и пречистване на отпадъчни води. До момента не е извършвано почистване на водоплътните черпателни шахти. Операторът е изготвил инструкция за периодична проверка и поддръжка на състоянието на отвеждащата до водоплътните черпателни шахти по Условие 10.1.1, канализационна мрежа на площадката на дружеството, както и периодична проверка на водоплътността на шахтите и нивото на отпадъчните води в тях, включително установяване на течове и предприемане на коригиращи действия за тяхното отстраняване. Според т. 6 „Процедура“ от инструкцията, т. 6.1. „Определените в настоящата инструкция длъжностни лица извършват планови проверки на техническото състояние на канализационната мрежа на площадката. Съгласно гореописаната Инструкция проверки на състоянието на канализационната мрежа се извършват 2 пъти годишно – пролет и есен, проверки на нивото на водите в трите броя водоплътни съоръжения се извършват веднъж на 3 месеца и проверки за водоплътността на съоръженията се извършват след всяко източване на водите с цел предаване към ПСОВ. Записи към Инструкцията се водят в регистрационен формуляр №1. Към момента записи са направени през 2024 г., съгласно честотата заложена в Инструкцията.

По Условие №11. Управление на отпадъците:

Води се отчетност на отпадъците в НИСО, съгласно изискванията на Наредба № 1/2014 г. Изготвен е в НИСО годишен отчет за 2024 г. по отпадъците. Дружеството не извършва транспортиране на отпадъци. Не е извършено основно охарактеризиране на отпадък с код 10 01 01. Изготвени са инструкции по съответните Условия 11, като контролът се документира. Дейността по отглеждане на птици - бройлери в птицефермата, обект на настоящата проверка не е източник на отпадъци по смисъла на Закона за управление на отпадъците. От основната дейност се образуват странични животински продукти /СЖП/ – торова маса от птича тор и трупове на животни. Страничните животински продукти - животински изпражнения, урина и тор от обекта на настоящата проверка не представляват отпадъци по смисъла на ЗУО, тъй като не са предназначени за изгаряне, депониране или използване в инсталация за биогаз или компост и не се управляват като отпадък съгласно ЗУО. Предвид предходното, торовата маса от животновъдния обект следва да се управлява като странични животински продукти съгласно Регламент (ЕО) № 1069/2009.

От извършения оглед на място при настоящата проверка по отношение управлението на отпадъците се установи следното:

- за вписаните в комплексното разрешително на „ХЕРА 168“ ЕООД с. Тодорово отпадъци, образувани от дейността на дружеството са определени места за предварителното им съхраняване - Площадка № 1 под навес и Площадка № 2 на открито. Поставени са обозначителни табели на съответния вид и код на отпадъка, положена е бетонова настилка, осигурени са съдове;

- установи се наличие на отпадък с код 10 01 01, разположен извън оградената площадка в близост до съществуващ портал до определените с КР площадки № 1 и № 2, както и натрупан отпадък със същия код в близост до отоплителна печка на твърдо гориво до Птицевъдна сграда 1 съгласно КР, на терен без трайна настилка. Видимо отпадъка е около 85 куб.м. общо от двете установени места;

- представен е писмен договор от 30.01.2025 г. за приемане на отпадък с код 15 01 10*;

По Условие № 12. Шум:

Собствени периодични измервания (СПИ) на показателите за шум в околна среда за периода 05.06.2024 до 31.12.2024 година не са извършени. Планирани са измервания на шумовите нива през 2025 година. Изготвени са инструкции – РИ-СУОС-12.2.2 и РИ-СУОС-12.2.3. От ГДОС за 2024 година се вижда, че до момента не са постъпвали сигнали или жалби от живущи в близост до площадката за наднормено ниво на шум. Операторът е задължен да проведе следващото СПИ на показателите за шум в околната среда до края на календарната 2025 г.

По Условие №13. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване:

Условие 13.1., касаещо мерки за опазване на почвата от замърсяване, се изпълнява. Изготвени са инструкции, които се прилагат. Извършват се проверки и се водят записи към тях. По Водят се записи към инструкциите. По Условие 13.1.4. е изготвена инструкция РИ-СУОС-13.1.4, която се прилага в случай на констатирани разливи и/или изливания на вредни и опасни вещества върху производствената площадка (включително и в обвалованите зони). От началото на 2025 г., към момента на проверката, няма записи за констатирани разливи. Водят се записи към описаните инструкции. По Условие 13.2.2. притежателят на настоящото разрешително не е представил по време на проверката документирани предприети допълнителни мерки за опазване на почвата. При проверката е констатирано, че пред сграда №2, върху затревен терен, на площ от около 30 кв. м, са налични твърди торови маси с обем около 4-5 куб. м. Снети са географски координати на точка от терена. По Условие 13.2.3. обобщените резултати от изпълнение на инструкциите по Условие 13.1. са докладвани като част от ГДОС за 2024 г. По Условие 13.2.4. притежателят на настоящото разрешително не е докладвал предприети допълнителни мерки за опазване на почвата по Условие 13.2.2 като част от ГДОС за 2024 г.

По Условие №14. Предотвратяване и действия при аварии :

Операторът е изготвил инструкция РИ-СУОС-14.1. за оценка на риска от аварии при извършване на организационни и технически промени и дневник за регистриране на аварийни ситуации. Няма записи.

По Условие №15. Преходни режими на работа

Планът за мониторинг при анормални режими на инсталацията по Условие №2 е изготвен и представен по време на проверката. На площадката се намира дизелов агрегат и се използва единствено за осигуряване на аварийно електрозахранване.

По Условие №16. Прекратяване на работата на инсталациите или на части от тях:

Операторът декларира, че към момента на проверката няма взето решение за прекратяване на дейността на инсталациите, посочени в Условие №2 на настоящото разрешително.

Заключение:

Във връзка с изпълнение на Условия №9, №10, №11и №13 на оператора са дадени предписания, които са изпълнени.