



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен

РЕШЕНИЕ № ПН 194..... - ОС /2018 г.

за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие

На основание чл. 31, ал.7 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) във връзка с чл. 18, ал. 1 и ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (обн., ДВ, бр. 73/11.09.2007 г., с вс. изм. и доп.), във връзка с чл. 6а, т.2 от същата и представено уведомление и документация към него с вх. №3966/30.07.2018 г. и вх. №3966/2/16.08.2018 г.

РЕШИХ:

Съгласувам План –извлечение за сеч в подотдели, съгласно Горскостопанския план на СЗДП ТП Държавно горско стопанство – Ловеч, 2014 г., което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху местообитанията и/или видовете, предмет на опазване в защитени зони “Деветашко плато” BG0000615, за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна и “Деветашко плато” BG0002102, за опазване на дивите птици.

Местоположение: Подотделите попадат в землища на с. Кърпачево и с. Деветаци, община Ловеч, обл. Ловеч

Възложител: СЗДП ТП ДГС ЛОВЕЧ, ЕИК 2016174760020, ГР. ЛОВЕЧ, УЛ. ”ТЪРГОВСКА” № 56, ОБЛАСТ ЛОВЕЧ

Характеристика на План - извлечението:


План-извлечението не попада в обхвата на Глава шеста от ЗООС и не е предмет на процедура по ОВОС или екологична оценка по реда на ЗООС.

С писмо изх. №3966/1/13.08.2018 г. на РИОСВ – Плевен възложителят е уведомен, че предвид местоположението и характера на предвидените с План-извлечението дейности, компетентният орган е преценил необходимостта от провеждане на процедура по оценка за съвместимостта им с предмета и целите на опазване на защитените зони по реда на глава втора от Наредбата за ОС.

Подотделите, предмет на План –извлечението, не попадат в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии.

Съгласно внесеното уведомление по чл. 10, ал. 1 и 2 от Наредбата за ОС и приложеното План – извлечение, са предвидените дейности в подотдели, които попадат в границите на защитени зони („Натура“ 2000 места) по смисъла на ЗБР:

- “Деветашко плато” BG0000615 за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка на защитените зони, приети с Решение № 122/2007 г. на Министерски съвет (обн. ДВ, бр. 21/2007 г.) - 296-в1, 419-д, 298-ф, 299-е, 419-б, 419-д, 419-п,



гр. Плевен, ул. “Ал. Стамболийски” 1А,
тел/факс: +359 64 806 951 и +359 64 800 711,
e-mail: office@riew-pleven.eu интернет сайт <http://riew-pleven.eu/>



421-а, 421-в, 421-г, 421-д, 421-л, 421-о, 421-у, 421-ф, 421-г1, 421-д1, 421-з1, 421-к1, 421-м1, 421-х1, 421-ч1, 421-ш1, 421-в2;

- "Деветашко плато" BG0002102, за опазване на дивите птици, обявена със зап. № РД-576/08.09.2008 г. на МОСВ (ДВ бр.85/30.09.2008), поправена със зап. РД-138/23.02.2009 г. (ДВ бр.21/20.03.2009 г.) – 296-в1, 419-д, 298-ф, 299-е, 419-б, 419-д, 419-п, 421-а, 421-л, 421-ф, 421-д1, 421-з1, 421-к1, 421-м1, 421-ч1, 421-ш1.

План –извлечението предвижда в:

-землище с. Кърпачево, подотдели:

- **296-в1** (с характеристика по ГСП, 2014 г.: площ 1.7 ха; състав: кдб 6, цр 3, мжд 1; произход: изд., възраст- 45 г.; пълнота 0.8; височина 9/10/8 м; бонитет-5; ср. диаметър-10/12/8 см; подл.: дрн 6, глг 4; произход: изд., възраст- 45 г.; пълнота 0.4; височина 4 м; предвидено мероприятие по ГСП няма) – провеждане на **санитарна сеч с интензивност 65%**. Съгласно Протокол от 13.06.2018 г. на ЛЗС-София, РДГ-Ловеч, РИОСВ – Плевен се наблюдава съхнене и интензивен процес на гниене на стъблата, вследствие на гъбни заболявания след първоначалното им увреждане от низов пожар през 2007 г. Таксационните показатели на насаждението по ГСП не отговарят на действителните на терена - церът е със ср. височина 16 м, ср. диаметър 20 см; пълнотата е 0.9, а от там и запасът на насаждението е по-голям;

- **419-д** (с характеристика по ГСП, 2014 г.: площ 1.0 ха, състав: цр 10, бл, произход изд.; възраст - 55 г.; пълнота 0.1; височина- 14 м, бонитет-4; ср. диаметър-26 см; подлес брс 8, цр 2, ктбр. произход изд.; възраст - 15 г.; пълнота 0.6; височина- 6 м; ср. диаметър-4/6 см; предвидено мероприятие по ГСП няма) – провеждане на **санитарна сеч с интензивност 60%**. Съгласно Протокола от 13.06.2018 г. вследствие на низов пожар през 2007 г. в насаждението се наблюдава прогресиращо съхнене и отхлупване на кората в основата на дърветата. Таксационните показатели на насаждението по ГСП не отговарят на действителните на терена - пълнотата е 0.4, а от там и запасът на насаждението е по-голям.

-землище с. Деветаки, подотдели:

298-ф (с характеристика по ГСП, 2014 г.: площ 5.3 ха, състав: цр 8, бл 2; произход. изд.; възраст- 45 г.; пълнота 0.7; височина- 14/12 м; бонитет-3/4; ср. диаметър-14/12 см.; предвидено мероприятие по ГСП: няма) - провеждане на **санитарна сеч с интензивност 45%**. Съгласно Протокола от 13.06.2018 г. вследствие на низов пожар през 2007 г. в насаждението се наблюдава прогресиращо съхнене и отхлупване на кората в основата на дърветата. Таксационните показатели на насаждението по ГСП не отговарят на действителните на терена: пълнотата е пониска - 0.6, в състава на насаждението влизат и единични дървета от срлп, а общият запас на насаждението е по- нисък от посочения по ГСП.

299-е (с характеристика по ГСП, 2014 г.: площ 20.2 ха, състав: цр 7, бл 3; произход: изд., възраст- 35 г. пълнота 0.8. височина- 12/10 м; бонитет-3/4; ср. диаметър-12/10 см; подраст: цр8, бл2, произход: изд., възраст- 5 г. пълнота 0.3; височина- 1.5 м; предвидено мероприятие по ГСП: прореждане с интензивност 15%) - провеждане на **санитарна сеч с интензивност 30% на площ от 120 дка в западната част на подотдела**. Съгласно Протокола от 13.06.2018 г. вследствие на низов пожар през 2007 г. в насаждението се наблюдава прогресиращо съхнене и отхлупване на кората в основата на дърветата. Таксационните показатели на насаждението по ГСП не отговарят на действителните на терена – церът е със ср. височина е 16 м, ср. диаметър 20 см; пълнотата е 0.9, в състава на насаждението влизат и единични дървета от акация, които са напълно увредени.

419-б (с характеристика по ГСП, 2014 г.: площ 0.4 ха, състав: цр 10, бл; произход: изд., възраст- 55 г.; пълнота 0.5; височина- 15 м; бонитет- 3; ср. диаметър-26 см; подл: дрн 10, произход изд, възраст- 40 г.; пълнота 0.3; височина- 3 м; подраст: цр 10, произход ест., възраст- 5 г.; пълнота 0.5; височина- 0.2 м; предвидено мероприятие по ГСП краткосрочно- постепенна сеч, осветителна фаза, с изсичане на подлеса, интензивност 40%) - провеждане на **санитарна сеч с интензивност 100%**. Съгласно Протокола от 13.06.2018 г. вследствие на низов пожар през 2007 г. в насаждението се наблюдава прогресиращо съхнене и отхлупване на кората в основата на дърветата. Таксационните показатели на насаждението по ГСП не отговарят на действителните на терена – церът е със ср. диаметър 36 см; ср. височина е 18 м; пълнотата е 0.6, а от там и

запасът на насаждението е по-голям.

419-п (с характеристика по ГСП, 2014 г.: площ 18.8 ха, състав: цр 10, бл; произход: изд., възраст- 50 г.; пълнота 0.1; височина- 13 м; бонитет- 4; ср. диаметър-26 см; II етаж: цр 10, бл, произход: изд., възраст- 25 г.; пълнота 0.6; височина- 8 м; бонитет- 4; ср. диаметър-10 см; подл: кгбр 10, произход изд., възраст- 40 г.; пълнота 0.4; височина- 3 м; подраст: цр 9; бл 1, произход ест., възраст- 5 г.; пълнота 0.2; височина - 0.2 м; предвидено мероприятие по ГСП няма) - провеждане на **санитарна сеч с интензивност 60%, с изсичане на подлеса от келяв габър**. Съгласно Протокола от 13.06.2018 г. вследствие на низов пожар през 2007 г. в насаждението се наблюдава прогресиращо съхнене и отхлупване на кората в основата на дърветата.

421-а (с характеристика по ГСП, 2014 г.: площ 0.7 ха, състав: цр 9, бл 1, кгбр, произход изд., възраст- 65 г.; пълнота 0.4; височина- 14/13 м; бонитет- 4; ср. диаметър-26/30 см; подраст: цр 10, бл, кгбр; произход изд., възраст- 10 г.; пълнота 0.5; височина- 2 м; предвидено мероприятие по ГСП: кр. постепенна сеч, осветителна фаза, с изсичане на подлеса, интензивност: 40%) - провеждане на **санитарна сеч с интензивност 60%**. Съгласно Протокол от 14.06.2018 г. на ЛЗС-София, РДГ-Ловеч вследствие на низов пожар през 2007 г. в насаждението се наблюдава прогресиращо съхнене и отхлупване на кората в основата на дърветата.

421-в (с характеристика по ГСП, 2014 г.: площ 0.4 ха, състав: цр 6, бл 2, кгбр 2; произход изд., възраст- 35 г.; пълнота 0.8; височина- 11/8/4 м; бонитет- 4/5/5; ср. диаметър-14/12/4 см; предвидено мероприятие по ГСП: постепенно-котловинна сеч с интензивност 25%) - провеждане на **санитарна сеч с интензивност 40%**. Съгласно Протокола от 14.06.2018 г. вследствие на низов пожар през 2007 г. в насаждението се наблюдава прогресиращо съхнене и отхлупване на кората в основата на дърветата. Таксационните показатели на насаждението по ГСП не отговарят на действителните на терена: съставът на насаждението е цр 5, кл 4, гбр 1.

421-г (с характеристика по ГСП, 2014 г.: площ 0.2 ха, състав: цр 6, бл 2, кгбр 2; произход изд., възраст- 35 г.; пълнота 0.5; височина- 11/9/4 м; бонитет- 4/5/5; ср. диаметър-14/12/4 см; предвидено мероприятие по ГСП: няма) - провеждане на **санитарна сеч с интензивност 30%**. Съгласно Протокола от 14.06.2018 г. вследствие на низов пожар през 2007 г. в насаждението се наблюдава прогресиращо съхнене и отхлупване на кората в основата на дърветата. Таксационните показатели на насаждението по ГСП не отговарят на действителните на терена: съставът на насаждението е цр6, бл2, кл1, гбр1, подлес кгбр 10; пълнотата е 0.6, а от там и общият запас на насаждението е по-голям.

421-д (с характеристика по ГСП, 2014 г.: площ 1.1 ха, състав: цр 6, бл 2, кгбр 2; произход изд., възраст- 35 г.; пълнота 0.5; височина 11/9/4 м; бонитет- 4/5/5; ср. диаметър-14/12/4 см; предвидено мероприятие по ГСП: няма) - провеждане на **санитарна сеч с интензивност 60%**. Съгласно Протокола от 14.06.2018 г. вследствие на низов пожар през 2007 г. в насаждението се наблюдава прогресиращо съхнене и отхлупване на кората в основата на дърветата. Таксационните показатели на насаждението по ГСП не отговарят на действителните на терена: съставът на насаждението е цр 6, бл 1, кл 1, ак 2, подлес: кгбр 10; възрастта на цера е около 65 г., ср. диаметър за цера е 40 см; ср. височина е 17 м; пълнотата е 0.7, а от там и общият запас на цера и благуна в насаждението е по-голям.

421-л (с характеристика по ГСП, 2014 г.: площ 1.3 ха, състав: цр 8, бл2, произход изд., възраст- 45 г.; пълнота 0.7; височина- 14 м; бонитет- 3; ср. диаметър-18 см; подр: цр 10, бл; произход изд., възраст- 10 г.; пълнота 0.3; височина- 1.5 м; предвидено мероприятие по ГСП: постепенно-котловинна, интензивност: 30%) - провеждане на **санитарна сеч с интензивност 30%**. Съгласно Протокола от 14.06.2018 г. вследствие на низов пожар през 2007 г. в насаждението се наблюдава прогресиращо съхнене и отхлупване на кората в основата на дърветата.

421-о (с характеристика по ГСП, 2014 г.: площ 0.4 ха, състав: цр 6, бл 2, кгбр 2; произход изд., възраст- 35 г.; пълнота 0.8; височина 11/9/4 м; бонитет 4/5/5; ср. диаметър-14/12/4 см; предвидено мероприятие по ГСП: постепенно-котловинна сеч 25%) - провеждане на **санитарна сеч с интензивност 40%**. Съгласно Протокола от 14.06.2018 г. вследствие на низов пожар през 2007 г. в насаждението се наблюдава прогресиращо съхнене и отхлупване на кората в основата на дърветата.

421-у (с характеристика по ГСП, 2014 г.: площ 1.9 ха, състав: цр 6, бл 2, кгбр 2; произход изд., възраст- 35 г.; пълнота 0.5; височина 11/9/4 м; бонитет- 4/5/5; ср. диаметър-14/12/4 см; предвидено мероприятие по ГСП: няма) - провеждане на **санитарна сеч с интензивност 100%**, като единичните, слабо увредени дървета не се изсичат. Таксационните показатели на насаждението по ГСП не отговарят на действителните на терена: съставът на насаждението е цр 8, бл 2, подл. гбр 10; възрастта на насаждението е около 55 г., ср. диаметър за цера е 32 см; ср. височина е 17 м, пълнотата 0.7, а от там и запасът на насаждението е по-голям.

421-ф (с характеристика по ГСП, 2014 г.: площ 0.6 ха, състав: цр 9, бл1; произход изд., възраст- 45 г.; пълнота 0.7; височина- 14/12 м; бонитет- 3/4; ср. диаметър-18/14 см; подл/подр: цр 10, бл; произход изд., възраст- 10 г.; пълнота 0.3; височина- 1.5 м; предвидено мероприятие по ГСП: постепенно-котловинна сеч с интензивност 30%) - провеждане на **санитарна сеч с интензивност 70%**. Съгласно Протокола от 14.06.2018 г. вследствие на низов пожар през 2007 г. в насаждението се наблюдава прогресиращо съхнене и отхлупване на кората в основата на дърветата.

421-г1 (с характеристика по ГСП, 2014 г.: площ 1.6 ха, състав: цр6, бл2, кгбр 2; произход изд., възраст- 35 г.; пълнота 0.5; височина 11/9/4 м; бонитет- 4/5/5; ср. диаметър-14/12/4 см; предвидено мероприятие по ГСП: няма) - провеждане на **санитарна сеч с интензивност 20%**. Съгласно Протокола от 14.06.2018 г. вследствие на низов пожар през 2007 г. дърветата са с гъбни заболявания. Таксационните показатели на насаждението по ГСП не отговарят на действителните на терена: възрастта на насаждението е около 55 г., ср. диаметър за цера е 28 см; ср.височина е 17 м, пълнотата е 0.6, а от там и запасът на насаждението е по-голям.

421-д1 (с характеристика по ГСП, 2014 г.: площ 1.1 ха, състав: цр 8, бл2; произход изд., възраст- 45 г.; пълнота 0.7; височина 15/12 м; бонитет 3/4; ср. диаметър-18/14 см; подл/подр: цр 10, бл; произход изд., възраст- 10 г.; пълнота 0.4; височина 1.5 м; предвидено мероприятие по ГСП: няма) - провеждане на **санитарна сеч с интензивност 20%**. Съгласно Протокола от 14.06.2018 г. вследствие на низов пожар през 2007 г. дърветата са с гъбни заболявания. Таксационните показатели на насаждението по ГСП не отговарят на действителните на терена: възрастта на насаждението е около 55 г., ср. диаметър за цера е 22 см; ср. височина е 21 м, пълнотата е 0.9, а от там и запасът на насаждението е по-голям.

421-з1 (с характеристика по ГСП, 2014 г.: площ 0.5 ха, състав: цр 8, бл2; произход изд., възраст- 45 г.; пълнота 0.7; височина- 13/11 м; бонитет- 4; ср. диаметър-16/12 см; подл/подр: цр 10, бл; произход изд., възраст- 10 г.; пълнота 0.3; височина- 2 м; предвидено мероприятие по ГСП: постепенно-котловинна, интензивност: 25%) - провеждане на **санитарна сеч с интензивност 20%**. Съгласно Протокола от 14.06.2018 г. вследствие на низов пожар през 2007 г. дърветата са с гъбни заболявания. Таксационните показатели на насаждението по ГСП не отговарят на действителните на терена: възрастта е около 55 г., ср. диаметър за цера е 20 см; ср. височина е 19 м, а от там и запасът на насаждението е по-голям.

421-к1 (с характеристика по ГСП, 2014 г.: площ 2.6 ха, състав: цр 7, бл3; произход изд., възраст- 45 г.; пълнота 0.7; височина- 14/11 м; бонитет- 3/4; ср. диаметър-16/12 см; подл/подр: цр 10, произход изд., възраст- 5 г.; пълнота 0.3; височина- 0.6 м; предвидено мероприятие по ГСП: няма) - провеждане на **санитарна сеч с интензивност 20%**. Съгласно Протокола от 14.06.2018 г. вследствие на низов пожар през 2007 г. дърветата са с гъбни заболявания.

421-м1 (с характеристика по ГСП, 2014 г.: площ 2.3 ха, състав: цр 9, бл1; произход изд., възраст- 60 г.; пълнота 0.6; височина- 15 м; бонитет- 4; ср. диаметър-18 см; подл/подр: цр 10, бл; произход изд., възраст- 10 г.; пълнота 0.3; височина- 1.5 м; предвидено мероприятие по ГСП: няма) - провеждане на **санитарна сеч с интензивност 20%**. Съгласно Протокола от 14.06.2018 г. вследствие на низов пожар през 2007 г. дърветата са с гъбни заболявания.

421-х1 (с характеристика по ГСП, 2014 г.: площ 2.3 ха, състав: цр 6, бл2, кгбр 2; произход изд., възраст- 35 г.; пълнота 0.5; височина- 11/9/4 м; бонитет- 4/5/5; ср. диаметър-14/12/4 см; предвидено мероприятие по ГСП: няма) - провеждане на **санитарна сеч с интензивност 40% за цера и благауна**. Съгласно Протокола от 14.06.2018 г. вследствие на низов пожар през 2007 г. дърветата са с гъбни заболявания. Таксационните показатели на насаждението по ГСП не

отговарят на действителните на терена: в състава на насаждението влиза и топола на възраст около 35 г.

421-ч1 (с характеристика по ГСП, 2014 г.: площ 2.3 ха, състав: цр 7, бл3; произход изд., възраст- 60 г.; пълнота 0.6; височина- 15/13 м; бонитет- 4; ср. диаметър-22/16 см; подр.: цр 10, бл, произход изд., възраст- 10 г.; пълнота 0.3; височина- 1.5 м; предвидено мероприятие по ГСП: няма) - провеждане на **санитарна сеч с интензивност 20% и гола 100% за акацията**. Съгласно Протокола от 14.06.2018 г. вследствие на низов пожар през 2007 г. дърветата са с гъбни заболявания. Таксационните показатели на насаждението по ГСП не отговарят на действителните на терена: съставът на насаждението е цр 7, бл 2, ак 1.

421-ш1 (с характеристика по ГСП, 2014 г.: площ 0.5 ха, състав: цр 7, бл3; произход изд., възраст- 60 г.; пълнота 0.6; височина- 15/12 м; бонитет- 4/5; ср. диаметър-22/16 см; подл/подр: цр 10, бл; произход изд., възраст- 10 г.; пълнота 0.3; височина- 1.5 м; предвидено мероприятие по ГСП: няма) - провеждане на **санитарна сеч с интензивност 20%**. Съгласно Протокола от 14.06.2018 г. вследствие на низов пожар през 2007 г. дърветата са с гъбни заболявания. Таксационните показатели на насаждението по ГСП не отговарят на действителните на терена: ср. диаметър за цера е 36 см; ср. височина е 17 м; ср. диаметър за благуна е 24 см; ср. височина е 14 м, пълнотата е 0.8, а от там и запасът на насаждението е по-голям.

421-в2 (с характеристика по ГСП, 2014 г.: площ 0.9 ха, състав: кгбр 6, мжд2, цр 2, бл; произход изд., възраст- 60 г.; пълнота 0.5; височина- 4/6/10 м; бонитет- 5; ср. диаметър-6/8/16 см; предвидено мероприятие по ГСП: няма) - провеждане на **санитарна сеч с интензивност 20%**. Съгласно Протокола от 14.06.2018 г. вследствие на низов пожар през 2007 г. дърветата са с гъбни заболявания. Таксационните показатели на насаждението по ГСП не отговарят на действителните на терена: съставът на насаждението е цр 6, кл 3, гбр 1; ср. диаметър за цера е 24 см; ср. височина е 17 м, пълнотата е 0.8, а от там и запасът на цера е по-голям.

В тази връзка, предвид разписаните в чл.7 от Наредбата за ОС етапи от оценката, е направена проверка за допустимост по смисъла на чл.12, ал.2, във връзка с ал. 1 от същия, при която се установи, че предвидените в План-извлечението дейности са допустими спрямо режима, определени със заповедта за обявяване на защитена зона "Деветашко плато" BG0002102.

Съгласуването на План-извлечението се основава на следните

МОТИВИ:

1. Не се очаква реализацията на План - извлечението да доведе до значително увреждане на природни местообитания: 91Н0*Панонски гори с *Quercus rubescens* и 91М0 Балкано-панонски церово-горунови гори, предмет на опазване в защитена зона "Централен Балкан - буфер" BG0001493, поради характера на предвидените сечи.

2. Не се очаква реализацията на План - извлечението да доведе до значително увреждане на местообитания за размножаване, укрития и хранене на: видове прилепи и безгръбначни, предмет на опазване в защитена зона "Деветашко плато" BG0000615; видове птици, предмет на опазване в защитена зона "Деветашко плато" BG0002102, поради характера на предвидените сечи.

3. Не се очаква реализацията на План - извлечението да доведе до фрагментация на местообитания или популации на видове животни - прилепи, безгръбначни и птици, предмет на опазване в защитени зони "Деветашко плато" BG0000615 и "Деветашко плато" BG0002102, поради характера на предвидените сечи.

4. Не се очаква значително кумулативно въздействие по отношение на предмета и целите на опазване на защитени зони "Деветашко плато" BG0000615 и "Деветашко плато" BG0002102, спрямо одобрените до момента планове и програми в тях.

5. Не се очаква генериране на шум и емисии във вид и количества, които да окажат значително безпокойство на видовете прилепи, безгръбначни и птици, предмет на опазване в защитени зони "Деветашко плато" BG0000615 и "Деветашко плато" BG0002102.

Реализацията на План - извлечението се съгласува при следните

УСЛОВИЯ:

1. Да не се превишава предвиденото ползване в План –извлечението.
2. Да се извършва сеч само на силно увредените и напълно унищожени дървета в подотдел 299-е.
3. Да не се провежда сеч на единичните здрави дървета в подотдел 419-б.
4. Да не се допуска преминаване на техническите средства за добив, извозване и превозване през ливади и пасища.
5. Да се запознаят с условията в настоящето решение издаващият позволятелно за сеч, лицето, което ще извърши маркирането, и извършителят на сечта.

При всички случаи на промяна в данните, посочени в уведомлението по чл.10, ал. 1 от Наредбата за ОС и документацията към него или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящето решение, възложителят, съответно новият възложител, е длъжен да уведоми компетентния орган за промените в 14 дневен срок от настъпването им.

На основание чл. 31, ал. 23 от ЗБР решението губи правно действие, ако в продължение на 5 (пет) години от датата на издаването му възложителят не започне действия по одобряване на План-извлечението.

При констатиране на неизпълнение на условията, посочени в настоящето решение, виновните лица носят административно наказателна отговорност по чл. 128б от ЗБР.

Решението може да бъде обжалвано в 14 дневен срок от съобщаването му пред министъра на околната среда и водите и пред Административен съд гр. Плевен по реда на Административно-процесуалния кодекс.

С уважение,

ГАБРИЕЛ САВ...
Директор на РИОСВ



Дата: 20.08.2018 г.